

Bibliographie zur Herpetofauna Nordrhein-Westfalens¹

MARTIN SCHLÜPMANN & ANDREAS KRONSHAGE
unter Mitarbeit von ARNO GEIGER

Bibliography to the herpetofauna of Northrhine-Westphalia

Since the first publications appeared with remarks on the herpetofauna of Duisburg (MERREM 1789), the county of Mark (MEYER 1789/99) and the administrative district of Arnsberg (SUFFRIAN 1846), at least 1 180 articles providing information on the herpetofauna in the present federal state of Northrhine-Westphalia have been published. In addition at least 79 unpublished diploma theses and examination papers and 105 reports and studies have to be added. The current bibliography also includes publications from neighbouring federal states (27) and such contributions which are of national or general importance (52). Not until the end of the last century was any considerable amount of research done or information published. This period was characterized by we see the both famous zoologists HERMANN LANDOIS and FRITZ WESTHOFF from Münster in Westphalia. Both the noticeable increase in herpetofaunistic research since about 1960 and the preservation of species and nature since 1970 led parallel to an increasing number of publications on amphibians and reptiles. For the most part the activities in Westphalia were organized and carried out by REINER FELDMANN for Westphalia. Some years later in the north of Rhineland DIETER GLANDT made the first steps to an intensive herpetofaunistic research on a federal state level. The increasing trend of herpetological research is unbroken until today and has been led since about 1980 to an immense number of articles, not published in general available journals. This trend makes it nearly impossible to compile a complete list of literature. Not less than 1 019 titles in this bibliography belong to the last 14 years.

Key words: Herpetofauna, Northrhine-Westphalia (Germany), bibliography, history of research.

Zusammenfassung

Seit Erscheinen der ersten Veröffentlichungen mit Angaben zur Herpetofauna von Duisburg (MERREM 1789), der Grafschaft Mark (MEYER 1798/99) und des Regierungsbezirkes Arnsberg (SUFFRIAN 1846) sind mindestens 1 180 Arbeiten mit herpetofaunistischen Informationen zum heutigen Bundesland Nordrhein-Westfalen veröffentlicht worden. Dazu kommen noch mindestens 79 unveröffentlichte Diplom- und Examensarbeiten und 105 unveröffentlichte Gutachten und Studien. In der vorliegenden Bibliographie wurden auch Publikationen aus angrenzenden Ländern (27) und solche von überregionaler oder allgemeiner Bedeutung (52) erfaßt. Erst zu Ende des vergangenen Jahrhunderts setzte eine nennenswerte Forschungs- und Publikations-

¹ Projekt Herpetofauna NRW 2000 – Ergebnisbericht Nr. 3 des Arbeitskreises Amphibien und Reptilien in Nordrhein-Westfalen in der Arbeitsgemeinschaft für biologisch-ökologische Landesforschung e. V. (A-BÖL). Das Projekt wird finanziell von der Landesanstalt für Ökologie, Landschaftsentwicklung und Forstplanung (LÖBF) unterstützt.

tätigkeit ein. Für diese Phase stehen vor allem die beiden Zoologen HERMANN LANDOIS und FRITZ WESTHOFF aus Münster in Westfalen. Ein deutlicher Anstieg der herpetofaunistischen Erforschung seit etwa 1960 und des Arten- und Naturschutzes seit 1970 ging einher mit einer steigenden Anzahl herpetofaunistischer Veröffentlichungen. Diese Tätigkeit wurde in Westfalen wesentlich von REINER FELDMANN eingeleitet und getragen. Im nördlichen Rheinland initiierte DIETER GLANDT einige Jahre später eine systematische herpetofaunistische Landesforschung. Der steigende Trend ist bislang ungebrochen und wird seit etwa 1980 verstärkt durch die Herausgabe einer unüberschaubaren Zahl selbstverlegter Arbeiten, die nicht in allgemein zugänglichen Zeitschriften veröffentlicht werden und eine vollständige Literaturrecherche längst unmöglich gemacht haben. Nicht weniger als 1 019 Titel dieser Bibliographie beziehen sich auf die letzten 14 Jahre.

Schlagworte: Herpetofauna, Nordrhein-Westfalen, Bibliographie, Forschungsgeschichte.

Inhalt

1 Einleitung	105
1.1 Inhalte der Bibliographie	106
1.2 Zeiträume.....	108
1.3 Geschichtlicher Abriss.....	111
1.3 Zitierweise	116
1.4 Verwendete Abkürzungen	119
2 Bibliographie zur Herpetofauna	120
2.1 Veröffentlichungen und Dissertationen.....	120
2.1.1 Titel bis 1900	121
2.1.2 Titel 1901-1960.....	123
2.1.3 Titel 1961-1980.....	126
2.1.4 Titel 1981-1994.....	135
2.2 Diplom- und Examensarbeiten	172
2.2.1 Titel bis 1980	173
2.2.2 Titel 1981-1994.....	174
2.3 Wichtige Arbeiten aus angrenzenden Ländern	176
2.4 Allgemeine Arbeiten.....	178
3 Stichwortverzeichnis	180
3.1 Allgemeines	181
3.1.1 Erforschungsgeschichte, Projekte, Vereine u. a.	181
Allgemein	181
Biographien, Ehrungen.....	181
BEYER, HELMUT	181
FELDMANN, REINER	181
FELLENBERG, WOLFGANG.....	181
HALLMANN, GERHARD.....	181
LANDOIS, HERMANN.....	181
LE ROI, OTTO.....	181
MEYER, CHRISTIAN FRIEDRICH	181
MERREM, BLASIUS.....	181
RADE, EMIL.....	181
RENSCH, BERNHARD.....	181
SCHRÖDER, ERNST	181
SUFFRIAN, EDUARD	181
WESTHOFF, FRITZ.....	181

Nordrhein-Westfalen-Kartierung.....	181
Westfalen-Kartierung bis 1978.....	181
AK Amphibien u. Reptilien in Westfalen (ABÖL).....	181
AK Amphibien- u. Reptiliensch. nördl. Rheinland (BUND).....	181
AK Amphibien u. Reptilien NRW (ABÖL): Herpetofauna NRW 2000.....	181
Grasfrosch-Laichballenzählung.....	181
BNU-Aktion „Stop dem Tümpeltod“.....	181
Institute und Institutionen.....	181
Biologisches Institut Metelen (BIM).....	181
LÖLF, Recklinghausen.....	181
Forschungsprojekte.....	181
Vergleichende Untersuchungen über Tunnelanlagen (Bundesminister für Verkehr).....	181
Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben: Biotopvernetzung und Ausbreitungsstrategien (Dra- chenfelder Ländchen).....	181
Regionale und lokale Vereine, Arbeitsgruppen, Projekte.....	181
ABU Soest.....	181
AGARD (Dortmund).....	181
AG Amphibien u. Reptilien Hagen (BUND).....	182
AGAR Münster.....	182
AG Naturschutz Hohenlimburg.....	182
Arbeitsgruppe Landschaftspflege und Artenschutz e. V. (ALA) Paderborn.....	182
Düsseldorf.....	182
Kleingewässerkartierung Märkischer Kreis.....	182
Krötenschutzgruppe Unna.....	182
Schwelm u. Umgebung.....	182
VNV Hochsauerlandkreis.....	182
3.1.2 Methodik.....	182
Allgemein.....	182
Artenbestimmung.....	182
Geräte.....	182
Kartierung.....	182
Allgemein.....	182
Kleingewässerkartierung.....	182
Amphibien.....	182
Allgemein.....	182
Fallenfang.....	182
Laichballen-Zählung (<i>Rana</i> sp.).....	182
Markierung.....	182
Molchzahlungen (<i>Triturus</i> sp.).....	182
Geschlechtsbestimmung (<i>Alytes obstetricans</i>).....	182
Reptilien.....	182
Allgemein.....	182
Bleche und Bretter.....	182
Fallenfang.....	182
Geschlechtsbestimmung.....	182
Markierung.....	182
3.1.3 Volkstümliches.....	182
Froschregen (<i>Rana</i> sp.).....	182
Froschschenkel (<i>Rana</i> sp.).....	182
Heilkunde.....	182
Kreuzotterbisse und -prämiere (<i>Vipera berus</i>).....	182
Erzählungen, Sagen.....	182
Glockenteichsagen.....	182
Regionale Namen.....	182
Arten.....	183
Geburtshelferkröte (<i>Alytes obstetricans</i>).....	183
Gelbbauchunke (<i>Bombina variegata</i>).....	183
Erdkröten (<i>Bufo bufo</i>).....	183
Laubfrosch (<i>Hyla arborea</i>).....	183
Kreuzottern (<i>Vipera berus</i>).....	183

3.2 Biologie und Ökologie.....	183
3.2.1 Lebensweise, Besonderheiten, Biometrie, Ökophysiologie.....	183
Lebensweise.....	183
Amphibien.....	183
Saisonale Wanderungen.....	183
Reptilien.....	183
Bioakustik.....	183
Allgemein.....	183
Schwanzlurche (Caudata).....	183
Froschlurche (Anura).....	183
Maße, Gewichte, Entwicklung und Wachstum.....	183
Feuersalamander (<i>Salamandra salamandra</i>).....	183
Bergmolch (<i>Triturus alpestris</i>).....	183
Kammolch (<i>Triturus cristatus</i>).....	183
Fadenmolch (<i>Triturus helveticus</i>).....	183
Teichmolch (<i>Triturus vulgaris</i>).....	183
Geburtshelferkröte (<i>Alytes obstetricans</i>).....	183
Gelbbauchunke (<i>Bombina variegata</i>).....	183
Knoblauchkröte (<i>Pelobates fuscus</i>).....	183
Erdkröte (<i>Bufo bufo</i>).....	183
Kreuzkröte (<i>Bufo calamita</i>).....	183
Wechselkröte (<i>Bufo viridis</i>).....	183
Moorfrosch (<i>Rana arvalis</i>).....	183
Springfrosch (<i>Rana dalmatina</i>).....	183
Grasfrosch (<i>Rana temporaria</i>).....	183
Wasserfrösche (<i>Rana</i> kl. <i>esculenta</i> -Komplex).....	184
Blindschleiche (<i>Anguis fragilis</i>).....	184
Zauneidechse (<i>Lacerta agilis</i>).....	184
Waldeidechse (<i>Lacerta vivipara</i>).....	184
Mauereidechse (<i>Podarcis muralis</i>).....	184
Ringelnatter (<i>Natrix natrix</i>).....	184
Schlingnatter (<i>Coronella austriaca</i>).....	184
Europäische Sumpfschildkröte (<i>Emys orbicularis</i>).....	184
Bastardierungen.....	184
Faden- x Teichmolch (<i>Triturus helveticus</i> x <i>T. vulgaris</i>).....	184
Wechselkröte x Kreuzkröte (<i>Bufo viridis</i> x <i>B. calamita</i>).....	184
Besonderheiten.....	184
Albinos und Färbungsanomalien (Amphibien).....	184
Schwarze Feuersalamander (<i>Salamandra salamandra</i>).....	184
Neotenie (Amphibien).....	184
Mißbildungen (Amphibien).....	184
Farbvarianten.....	184
Schwärzlinge (Reptilien).....	184
Gabelschwanz (Reptilien).....	184
Ökophysiologie.....	184
3.2.2 Feinde und Parasiten.....	184
Allgemeines.....	184
Kannibalismus.....	184
Meteorgallerte (Anura).....	184
Schwanzregenerate.....	184
Säugetiere.....	184
Igel (<i>Erinaceus europaeus</i>).....	184
Maulwurf (<i>Talpa europaea</i>).....	185
Wasserspitzmaus (<i>Neomys fodiens</i>).....	185
Schermaus (<i>Arvicola terrestris</i>).....	185
Wanderratte (<i>Rattus norvegicus</i>).....	185
Fuchs (<i>Vulpes vulpes</i>).....	185
Dachs (<i>Meles meles</i>).....	185
Mauswiesel (<i>Mustela nivalis</i>).....	185
Iltis (<i>Mustela putorius</i>).....	185

Kröten- und Froschansammlungen	185
Fischotter (<i>Lutra lutra</i>)	185
Waschbär (<i>Procyon lotor</i>)	185
Katzen (<i>Felix sylvestrus catus</i>)	185
Hunde (<i>Canis lupus familiaris</i>)	185
Vögel	185
Allgemein	185
Graureiher (<i>Ardea cinerea</i>)	185
Weißstorch (<i>Ciconia ciconia</i>)	185
Stockente (<i>Anas platyrhynchos</i>)	185
Greifvögel (Accipitridae)	185
Mäusebussard (<i>Buteo buteo</i>)	185
Turmfalke (<i>Falco tinnunculus</i>)	185
Schwarzmilan (<i>Milvus migrans</i>)	185
Teichhuhn (<i>Gallinula chloropus</i>)	185
Kiebitze (<i>Vanellus vanellus</i>)	185
Dunkler Wasserläufer (<i>Tringa erythropus</i>)	185
Schleiereule (<i>Tyto alba</i>)	185
Waldkauz (<i>Strix aluco</i>)	185
Raubwürger (<i>Lanius excubitor</i>)	185
Amseln (<i>Turdus merula</i>)	185
Elstern (<i>Pica pica</i>)	185
Schlangen	185
Schlingnatter (<i>Coronella austriaca</i>)	185
Ringelnatter (<i>Natrix natrix</i>)	186
Amphibien	186
Kannibalismus	186
Kammolch (<i>Triturus cristatus</i>)	186
Bergmolch (<i>Triturus alpestris</i>)	186
Teichmolch (<i>Triturus vulgaris</i>)	186
Wasserfrosch (<i>Rana</i> kl. <i>esculenta</i> -Komplex)	186
Fische	186
Regenbogenforelle (<i>Onchorynchus mykiss</i>)	186
Rotfeder (<i>Scardinius erythrophthalmus</i>)	186
Neunstachliger Stichling (<i>Pungitius pungitius</i>)	186
Dreistachliger Stichling (<i>Gasterosteus aculeatus</i>)	186
Goldfisch (<i>Carassius a. auratus</i>)	186
Wirbellose	186
Laufkäfer (Carabidae)	186
Libellenlarven (Aeshnidae)	186
Gelbrandkäfer (<i>Dytiscus marginalis</i>)	186
Parasiten	186
Krötenfliege (<i>Lucilia</i> sp.)	186
Zecken (bei <i>Lacerta</i> sp.)	186
3.2.3 Nahrungsbiologie	186
Spezielle Untersuchungen	186
Feuersalamanderlarven (<i>Salamandra salamandra</i>)	186
Einzelhinweise	186
Feuersalamander (<i>Salamandra salamandra</i>)	186
Kammolch (<i>Triturus cristatus</i>)	186
Bergmolch (<i>Triturus alpestris</i>)	186
Faden- u. Teichmolch (<i>Triturus helveticus</i> u. <i>T. vulgaris</i>)	186
Teichmolch (<i>Triturus vulgaris</i>)	186
Erdkröte (<i>Bufo bufo</i>)	186
Kreuzkrötenlarven (<i>Bufo calamita</i>)	186
Grasfrosch (<i>Rana temporaria</i>)	186
Wasserfrosch (<i>Rana</i> kl. <i>esculenta</i> -Komplex)	186
Europäische Sumpfschildkröte (<i>Emys orbicularis</i>)	186
Blindschleiche (<i>Anguis fragilis</i>)	186
Waldeidechse (<i>Lacerta vivipara</i>)	186

Schlingnatter (<i>Coronella austriaca</i>).....	186
Ringelnatter (<i>Natrix natrix</i>).....	186
3.2.4 Lebensräume	186
Ausbreitungsökologie und Ortstreue.....	186
Allgemeines	186
Besiedlung von Neuanlagen	186
Ortstreue, -wechsel.....	187
Landschaftliche Einbindung.....	187
Allgemein	187
Landschaftsentwicklung	187
Städte, Ballungsraum, Stadtökologie.....	187
Terrestrische Lebensräume.....	187
Abgrabungen.....	187
Auen, Brüche	187
Bahnanlagen	187
Grünland	187
Trockenrasen	187
Weinberge, Weinbergsbrachen.....	187
Mauern.....	187
Hecken, Kleingehölze	187
Wälder.....	187
Parkanlagen, Parkwälder.....	187
Industriebrachen, Bergehalden, Ruderalfluren.....	187
Heiden.....	188
Flachmoore.....	188
Moore	188
Truppenübungsplätze	188
Bergwerkstollen	188
Gewässer.....	188
Bergsenkungsgebiete	188
Fließgewässer (u. Quellen)	188
Heide- und Moorweiher.....	188
Kalkschlammteiche	188
Kläranlagen, -teiche, Rieselfelder	188
Gartenteiche.....	188
Parkteiche	188
Regenrückhaltebecken.....	188
Stehende Kleingewässer.....	188
Talsperren	189
Hydrochemie	189
Eiablageplätze (Reptilien)	189
Zauneidechse (<i>Lacerta agilis</i>).....	189
Ringelnatter (<i>Natrix natrix</i>)	189
Besonderheiten	189
Wasser als Fluchtversteck (<i>Lacerta vivipara</i>)	189
Schwimmende Blindschleichen (<i>Anguis fragilis</i>)	189
3.3 Amphibien- und Reptilienschutz.....	189
3.3.1 Allgemeines	189
Bestandsentwicklung, Gefährdungsursachen	189
Allgemein	189
Rote Listen (BRD)	189
Rote Listen (NRW).....	189
Schutz	189
Allgemeines zum Schutz.....	189
Gesetzgebung, Rechtssprechung.....	189
Landschaftswacht	189
Naturschutzpolitik	189
Landschaftspflegerische Begleitplanung und Umweltverträglichkeitsprüfung.....	189
Planung, Bewertung der Lebensräume, Schutzkonzepte	190
Vernetzung von Lebensräumen	190

Öffentlichkeitsarbeit.....	190
3.3.2 Amphibien	190
Allgemeines.....	190
Überregionale Beiträge.....	190
Regionales und Lokales.....	190
Artenschutzprogramme	190
Spezielle Gefährdungsursachen und Schutzmaßnahmen.....	190
Entwässerung, Kanalisation	190
Fischbesatz, Fischteichbewirtschaftung.....	190
Kleingewässerschwund, -schutz.....	190
Gewässerneuanlagen.....	190
Bachregulierung, -verschmutzung.....	190
Bachrenaturierung.....	190
Abgrabungen.....	190
Feuchtwiesenschutz.....	190
Landwirtschaft, Extensivierung	190
Straßentod und Amphibienschutz an Straßen	191
Umsiedlung.....	191
Verfolgung und Bekämpfung	191
Vernetzung von Lebensräumen	191
Versauerung	191
3.3.3 Reptilien	191
Allgemeines.....	191
Überregionale Beiträge.....	191
Regionales und Lokales.....	191
Artenschutzprogramme	191
Spezielle Gefährdungsursachen und Schutzmaßnahmen.....	191
Biotopschutz.....	191
Misthaufen (<i>Natrix natrix</i>).....	191
Abflämmen von Grasflächen	191
Katzen	192
Straßentod.....	192
Verfolgung	192
3.4 Herpetofaunen, Regionalfaunen, herpetofaunistische Beiträge	192
3.4.1 Überregionale Bearbeitungen und Nachbarländer	192
Überregionale Faunen.....	192
Europa.....	192
Deutschland.....	192
Nachbarländer	192
Niederlande	192
Belgien.....	192
Niedersachsen.....	192
Rheinland-Pfalz.....	192
Hessen.....	192
3.4.2 Nordrhein-Westfalen.....	192
NRW	192
Nördliches Rheinland.....	192
Westfalen.....	192
Gesondert veröffentlichte Monographien.....	192
Nördliches Rheinland.....	192
Westfalen.....	192
Eifel	192
Niederrheinische Bucht	193
Niederrheinisches Tiefland.....	193
Bergisches Land.....	193
Sauerland, Wittgensteiner Land, Siegerland.....	195
Ruhrgebiet	195
Münsterland.....	196
Teutoburger Wald, Wiehengebirge, Lipper Land, Egge, Weserbergland, Mindener Flachland	196

3.5 Arten.....	197
3.5.1 Amphibien.....	197
Feuersalamander (<i>Salamandra salamandra</i>).....	197
Molchzählungen (<i>Triturus</i> sp.).....	199
Kammolch (<i>Triturus cristatus</i>).....	199
Bergmolch (<i>Triturus alpestris</i>).....	200
Faden- und Teichmolch (<i>Triturus helveticus</i> u. <i>T. vulgaris</i>).....	201
Fadenmolch (<i>Triturus helveticus</i>).....	201
Teichmolch (<i>Triturus vulgaris</i>).....	202
Geburtshelferkröte (<i>Alytes obstetricans</i>).....	203
Gelbbauchunke (<i>Bombina variegata</i>).....	204
Knoblauchkröte (<i>Pelobates fuscus</i>).....	204
Erdkröte (<i>Bufo bufo</i>).....	204
Kreuzkröte (<i>Bufo calamita</i>).....	206
Wechselkröte (<i>Bufo viridis</i>).....	206
Laubfrosch (<i>Hyla arborea</i>).....	207
Moorfrosch (<i>Rana arvalis</i>).....	207
Springfrosch (<i>Rana dalmatina</i>).....	207
Grasfrosch (<i>Rana temporaria</i>).....	208
Wasserfrösche (<i>Rana</i> kl. <i>esculenta</i> -Komplex).....	209
Allgemeines zur Wasserfrosch-Gruppe.....	210
Wasserfroschgruppe (ohne Differenzierung, <i>Rana</i> kl. <i>esculenta</i> -Komplex).....	210
<i>Rana lessonae</i> /kl. <i>esculenta</i>	210
Teichfrosch, <i>Rana</i> kl. <i>esculenta</i>	210
Kleiner Wasserfrosch, <i>Rana lessonae</i>	210
Seefrosch, <i>Rana ridibunda</i>	210
3.5.2 Reptilien.....	211
Europäische Sumpfschildkröte (<i>Emys orbicularis</i>).....	211
Blindschleiche (<i>Anguis fragilis</i>).....	211
Zauneidechse (<i>Lacerta agilis</i>).....	211
Waldeidechse (<i>Lacerta vivipara</i>).....	213
Mauereidechse (<i>Podarcis muralis</i>).....	213
Ringelnatter (<i>Natrix natrix</i>).....	213
<i>Natrix natrix natrix</i> (Nominatform).....	214
Mischform.....	214
<i>Natrix natrix helvetica</i> (Barrenringelnatter).....	214
Schlingnatter (<i>Coronella austriaca</i>).....	214
Kreuzotter (<i>Vipera berus</i>).....	215
Verwechslungen mit der Schlingnatter (<i>Coronella austriaca</i>).....	215
3.5.3 Ausgesetzte und entwichene Arten.....	215
Allgemein.....	215
Europäische Sumpfschildkröte (<i>Emys orbicularis</i>).....	215
Schmuckschildkröten (<i>Chrysemys</i> sp., <i>Pseudemys</i> sp., <i>Trachemys</i> sp.).....	215
Einheimische Arten.....	216
Feuersalamander (<i>Salamandra salamandra</i>).....	216
Kammolch (<i>Triturus cristatus</i>).....	216
Fadenmolch (<i>Triturus helveticus</i>).....	216
Geburtshelferkröte (<i>Alytes obstetricans</i>).....	216
Gelbbauchunke (<i>Bombina variegata</i>).....	216
Erdkröte (<i>Bufo bufo</i>).....	216
Wechselkröte (<i>Bufo viridis</i>).....	216
Laubfrosch (<i>Hyla arborea</i>).....	216
Wasserfrösche (<i>Rana</i> kl. <i>esculenta</i> -Komplex).....	216
Seefrosch (<i>Rana ridibunda</i>).....	216
Zauneidechse (<i>Lacerta agilis</i>).....	216
Ringelnatter (<i>Natrix natrix</i>).....	216
Kreuzotter (<i>Vipera berus</i>).....	216
Europäische Arten.....	216
Verschiedene Kammolchunterarten (<i>Triturus cristatus</i>).....	216

Rotbauchunke (<i>Bombina bombina</i>).....	216
Mittelmeer-Erdkröte (<i>Bufo b. spinosus</i>)	216
Wechselkröten (<i>Bufo viridis</i>).....	216
Verschiedene Laubfroschunterarten (<i>Hyla arborea</i>).....	216
Sardischer Laubfrosch (<i>Hyla sarda</i>)	216
Mauereidechse (<i>Podarcis muralis</i>)	216
Würfelnatter (<i>Natrix tessellata</i>)	216
Gelbgrüne Zornnatter (<i>Coluber viridiflavus</i>)	216
Äskulapnatter (<i>Elaphe longissima</i>).....	216
Exoten	216
Feuerbauchmolche (<i>Cynops pyrrhogaster</i>)	216
Chinesische Rotbauchunke (<i>Bombina orientalis</i>)	216
Grüner Baumfrosch (<i>Hyla cinerea</i>)	216
Leopardfrosch (<i>Rana pipiens</i>)	216
Ochsenfrosch (<i>Rana catesbeiana</i>).....	216
Schnappschildkröte (<i>Chelydra</i> sp.).....	216
Strumpfbandnattern (<i>Thamnophis sirtalis</i> und <i>T. elegans</i>)	216
Weitere Arten	216
4 Gutachten, Studien, Arbeitsberichte.....	216
4.1 Unveröffentlichte Manuskripte und Arbeitsberichte	217
4.1.1 Herpetologische Arbeiten	217
4.1.2 Arbeiten mit umfangreichen herpetologischen Inhalten	218
4.1.3 Sonstige	218
4.2 Auftragsarbeiten: Gutachten, Studien, Planungen.....	218
4.2.1 Herpetologische Arbeiten	218
4.2.2 Arbeiten mit umfangreichen herpetologischen Inhalten	219
4.2.3 Sonstige	219
5 Danksagung.....	221
6 Schlußbemerkung	221

1 Einleitung

Die letzte Inventarisierung der Amphibien- und Reptilienfauna von Nordrhein-Westfalen (NRW) liegt jetzt mehr als 15 Jahre zurück: 1977 wurde die erste westfälische Kartierung (FELDMANN 1978) auf Basis umfangreicher Vorarbeiten einer Arbeitsgruppe um FELDMANN (vgl. FELDMANN 1981 b), wenig später die rheinische Kartierung (GEIGER 1980), die immerhin auf Voruntersuchungen von GLANDT (1975 u. a.) zurückgreifen konnte, begonnen. Bereits wenig später konnten beide Projekte zu einem erfolgreichen Abschluß gebracht werden. 1981 erschien die westfälische (FELDMANN 1981 a), 1983 die rheinische Herpetofauna, die als „vorläufig“ titulierte wurde (GEIGER & NIEKISCH 1983 a).

In der Zwischenzeit haben sich die beiden Arbeitskreise zusammengetan. Das erste gemeinsame Treffen fand 1987 in Hagen statt. Seitdem wurden alljährlich gemeinsame Treffen veranstaltet. 1992 schlossen wir uns endgültig unter der Trägerschaft der Arbeitsgemeinschaft biologisch-ökologische Landesforschung e. V. (ABÖL) zu einem nordrhein-westfälischen Amphibien- und Reptilien-Arbeitskreis zusammen. Der neuformierte Arbeitskreis begann 1993 mit einer landesweiten Kartierung und Bestandsaufnahme der Herpetofauna. Auf dem Jahrestreffen am 1. November 1992 in der Stadthalle Hagen wurde das geplante Arbeitskreisprojekt offiziell bekannt gemacht.

Eine wichtige Voraussetzung zur Bearbeitung einer Regionalfauna ist stets eine möglichst umfassende Literaturrecherche. Von November 1993 bis Oktober 1994 wertete ANDREAS KRONSHAGE im Rahmen eines Werkvertrages zwischen der ABÖL und der Landesanstalt für Ökologie, Landschaftsentwicklung und Forstplanung (LÖLF) die seit Veröffentlichung der beiden Landesteil-Herpetofaunen angefallenen Daten (Kartekarten, Zuschriften, Literatur) aus (KRONSHAGE 1994 unveröff.). Als wichtigstes Ergebnis wurde ein Arbeitsatlas zur Herpetofauna von NRW erstellt und veröffentlicht (KRONSHAGE et al. 1994). Die in diesem Zusammenhang notwendige Recherche der landesspezifischen Literatur seit Erscheinen der beiden Landesteil-Herpetofaunen (1981 bzw. 1983) bis einschließlich 1992 war wichtiger Bestandteil der Arbeiten. Der Abschlußbericht des ersten Werkvertrages von KRONSHAGE (1994 unveröff., Ziff. 4.2.1) war auch eine wichtige Bezugsquelle bei der Erstellung dieser Bibliographie.

1.1 Inhalte der Bibliographie

Die vorliegende Bibliographie zur Herpetofauna in Nordrhein-Westfalen enthält die gesamte uns bekannt gewordene Literatur bis einschließlich 1994. Sie schließt die bereits in den beiden Landes-Herpetofaunen (Westfalen: FELDMANN 1981 a; Nördliches Rheinland: GEIGER & NIEKISCH 1983 a) zitierten Arbeiten ein. Zu deren Bibliographien konnten einige Ergänzungen recherchiert werden. Fast alle Titel liegen auch archiviert vor (bei ARNO GEIGER und/oder MARTIN SCHLÜPMANN; verschiedene ältere Arbeiten des Zeitraumes vor 1981 bei REINER FELDMANN)². Aufgrund der kontinuierlichen Literatursammlung durch ARNO GEIGER für das Rheinland und MARTIN SCHLÜPMANN für Westfalen war es möglich, bereits einen großen Teil der Arbeiten von 1981/83 bis 1992 für den Arbeitsatlas (KRONSHAGE et al. 1994) auszuwerten (ca. 650). Weitere Titel konnten in der Zwischenzeit für die Erstellung dieser Bibliographie aufgenommen werden. Dennoch ist die Erfassung der Arbeiten mit herpetofaunistischer Relevanz sicher noch nicht ganz abgeschlossen. Immerhin dürften aber nahezu alle wichtigeren Arbeiten Eingang in diese Bibliographie gefunden haben. Auch eine Vielzahl an Titeln aus der nur schwer zugänglichen „grauen“ Literatur konnte berücksichtigt werden. Fehlen werden sicher noch eine Reihe kleinerer Beiträge in lokalen und regionalen Heimat- und Naturschutzmitteilungen, Vereinsorganen und solche Publikationen, in denen einzelne Hinweise auf Amphibien und Reptilien versteckt sind (z. B. ornithologische Arbeiten, Publikationen zu bestimmten Gebieten). Hier sind wir zur Ergänzung auf Hinweise angewiesen. Die Bibliographie wird in den kommenden Jahren bis zum Erscheinen einer Herpetofauna für NRW fortgeschrieben.

Eine zunächst beabsichtigte strikte Differenzierung von allgemein zugänglichen Veröffentlichungen (mit ISBN oder ISSN) und ungemeldeten Drucken war nicht möglich, da diese Information aus den uns teilweise nur in Kopie vorliegenden Arbeiten nicht

² Einzelne Publikationen, darunter einige ältere Arbeiten, sind uns bislang nur als Titel bekannt. Nur im Falle vollständiger bibliographischer Angaben haben wir die Titel hier berücksichtigt (Sekundärzitate). Unberücksichtigt blieben dagegen die Titel aller unveröffentlichten Arbeiten, die uns nicht wenigstens auszugswise zur Verfügung gestellt wurden (vgl. Ziff. 4). Eine Ausnahme haben wir bei den unveröffentlichten Examens- und Diplomarbeiten gemacht, von denen uns ebenfalls nicht alle vorlagen. Solche Prüfungsarbeiten sind in der Regel an den jeweiligen Hochschulen einzusehen.

immer hervorgeht. Dazu kommt, daß verschiedene Schriftenreihen erst im fortgeschrittenen Stadium eine ISSN erhalten haben. Unter den Rubriken „Veröffentlichungen“ (Ziff. 2.1, 2.3 und 2.4) haben wir neben den Titeln, die in Buchform, als Zeitschriftenaufsatz und als Dissertationen erschienen sind, demnach auch solche Schriften und Broschüren, die in größerer Anzahl vervielfältigt oder gedruckt vorliegen, zusammengestellt. Die Beschaffung der Schriften ohne ISSN oder ISBN über öffentliche Bibliotheken oder den Buchhandel wird i. d. R. nicht möglich sein. Interessierte werden sich in solchen Fällen an den Autor oder Herausgeber (Verbände, Vereine, Personen, Städte, Kreise u. a.) wenden müssen. Die Herausgeber haben wir – soweit bekannt – angegeben.

Insgesamt umfaßt die Bibliographie 1 443 Titel (Tab. 1). 1 362 Titel haben einen deutlichen Landesbezug (Ziff. 2.1, S. 120 ff; 2.2., S. 172 ff; 4, S. 216 ff). Zusätzlich wurden 29 Titel aus angrenzenden Ländern aufgenommen (Ziff. 2.3, S. 176 ff), soweit sie zur Beurteilung der eigenen Befunde von Belang sind oder auch grenzüberschreitende Informationen enthalten. Weitere 52 Titel sind allgemeiner Natur, haben aber eine gewisse Bedeutung für die Bearbeitung der Herpetofauna Nordrhein-Westfalens (Ziff. 2.4, S. 178 ff). Hierzu zählen überregionale (länderüberschreitende, bundes- oder europaweite) Bearbeitungen oder allgemeinere Artmonographien. Als solche sind sie für die Bearbeitung der Herpetofauna von NRW gleichfalls von Belang. Soweit sie sogar landesspezifische Informationen von besonderer Bedeutung enthalten, sind sie allerdings unter den Landstiteln (Ziff. 2.1, S. 120 ff) miteinfaßt. 1 259 Titel (davon 1 180 Titel aus Nordrhein-Westfalen) sind als Veröffentlichungen oder veröffentlichungsähnliche Schriften registriert worden. Bei Landes- oder Regionalherpetofaunen sind die Artmonographien und Sachkapitel, die von einzelnen, besonders ausgewiesenen Autoren bearbeitet wurden, gesondert aufgeführt, da sie i. d. R. auch in dieser Form zitiert werden sollten.

Auch nicht veröffentlichte, landesspezifische Titel (Unikate bzw. in sehr geringer Anzahl vorliegende Arbeiten) haben wir aufgenommen (n = 183). Von besonderer Bedeutung sind hierbei die Diplom- und Examensarbeiten, von denen 79 registriert wurden (vgl. Ziff. 2.2, S. 172 ff). Da auch Gutachten, Studien, Arbeitsberichte, Umweltverträglichkeitsstudien, Werkvertragsberichte und Erläuterungen zu Landschaftspflegerischen Begleitplänen u. a. mittlerweile wichtige Quellen faunistischen Datenmaterials darstellen, haben wir sie unter Ziff. 4 (S. 216 ff) gesondert berücksichtigt. Die Liste dieser 105 uns zumindest auszugsweise vorliegenden, unveröffentlichten Arbeiten ist si-

Tab. 1: Inhalt der Bibliographie.

Contents of the bibliography.

Inhalte der Bibliographie zur Herpetofauna	Titel
Veröffentlichungen u. Dissertationen NRW / Publications and dissertations	1 180
Diplom- und Examensarbeiten NRW, unveröff. / Diploma theses and examination papers, unpub.	79
Gutachten, Studien, Arbeitsberichte NRW, unveröff. / Reports, studies, work reports, unpub.	105
Wichtige Arbeiten aus angrenzenden Ländern / Important works from neighbouring countries	27
Allgemeine Arbeiten / General works	52

cher noch extrem unvollständig. Wir haben diese Arbeiten allerdings auch nur dann berücksichtigt, wenn sie uns zur Auswertung mindestens auszugsweise überlassen wurden. Der Arbeitskreis hat, um diese Datenquelle nutzbar zu machen, begonnen für unveröffentlichte Schriften ein Archiv anzulegen, das entweder die komplette Arbeit oder die relevanten Auszüge enthält. Manuskripte fanden – von wenigen unverzichtbaren Ausnahmen abgesehen – keinen Eingang in die Bibliographie.

Im Rahmen unserer Recherchen stießen wir – wie erwähnt – auch auf eine Reihe von Arbeiten, die in den beiden Landesteil-Herpetofaunen nicht erwähnt wurden (Tab. 2).

Tab. 2: Literaturergänzungen zu den beiden Landesteil-Herpetofaunen von Westfalen (1981) und dem Nördlichen Rheinland (1983).

Literature additions to the published herpetofaunas of Westphalia (1981) and Northern Rhineland (1983).

	Beide Landesteile	Nördliches Rheinland	Westfalen	Summe
Titel bis 1900	4	6	14	24
Titel 1901-1960	3	21	26	50
Titel 1961-1980	7	12	33	52
Titel 1981-1982		3	1	4
Summe	14	42	74	130

Zu einem großen Teil handelt es sich um Kurzmitteilungen oder versteckte Beiträge in der heimatkundlichen Literatur. Zusammen konnten 130 Titel ergänzt werden³, darunter 3 Examensarbeiten. Die ungleiche Verteilung zwischen den beiden Landesteilen läßt vermuten, daß uns weitere Veröffentlichungen in den kommenden Jahren bekannt werden. Unter den Ergänzungen sind auch 6 landesübergreifende Bearbeitungen, eine Veröffentlichung von 1840, die eigentlich dem angrenzenden Niedersachsen zuzuordnen ist, 10 Veröffentlichungen ohne spezifische herpetologische Inhalte zu Kleingewässern und 8 Beiträge aus angrenzenden Fachgebieten, insbesondere der Ornithologie und der Mammologie, in denen wir Hinweise auf Feinde der Amphibien und Reptilien fanden. Die Ergänzungen sind in der Bibliographie hervorgehoben (vgl. Abkürzungsverzeichnis Ziff. 1.4, S. 119). Sie betreffen alle Zeiträume.

1.2 Zeiträume

Die einzelnen Abschnitte der Bibliographie sind teilweise in die Zeiträume bis (einschließlich) 1900, 1901-1960, 1961-1980 und 1981-1994 eingeteilt. Diese Einteilung wurde entsprechend der westfälischen Herpetofauna gewählt, die 1980 (FELDMANN 1981 a) einen weitgehenden inhaltlichen Abschluß fand. Wertet man die Titel nach Zeiträumen getrennt aus (Tab. 3; Abb. 1 und 2, S. 110), so zeigt sich deutlich die Zunahme.

³ Einige wenige Arbeiten, die in der westfälischen Herpetofauna nicht aufgeführt sind, hatte FELDMANN in früheren Arbeiten zitiert.

Für das 18. Jahrhundert sind uns 2 landesspezifische Veröffentlichungen bekannt, bis 1900 wurden nur 42 Titel registriert. Von 1900 bis 1960 waren es 90, in den folgenden 20 Jahren immerhin schon 225 Veröffentlichungen und Dissertationen mit deutlichem Landesbezug. In den knapp anderthalb Jahrzehnten nach 1980 wurden dagegen nicht weniger als 821 veröffentlichte Titel erfaßt⁴. Die Annahme, daß mit dem Erscheinen der Landesteil-Herpetofaunen, die herpetofaunistischen Aktivitäten im Lande erlahmen (SCHLÜPMANN 1982 c) kann nicht bestätigt werden. Der gleiche Anstieg ist bei den Veröffentlichungen aus den Nachbarländern und bei den allgemeinen und länderübergreifenden Publikationen festzustellen.

Tab. 3: Zeitliche Verteilung der Titel auf die vier Untersuchungszeiträume.

Distribution of the papers to the four investigation periods.

NRW = Northrhine-Westphalia, Veröffentlichungen u. Dissertationen = publications and dissertations, Veröff. mit herpetologischen Inhalten = publikations with herpetological contents, nichtherpetologische Arbeiten = non-herpetological publications, (wichtige Arbeiten aus) Nachbarländern = important work from neighbouring countries, allgemeine Arbeiten = general works; unveröff. Arbeiten = unpublished works, Diplom- und Examensarbeiten = diploma theses and examination papers, Arbeitsberichte und Manuskripte = work reports and manuscripts Auftragsarbeiten: Gutachten, Studien u. a. = reports, studies etc., Summe = total.

	bis 1800	1801- 1900	1901- 1960	1961- 1980	1981- 1994	Summe
<hr/>						
Veröffentlichungen und Dissertationen						
Veröffentlichungen (NRW)	2	42	90	225	821	1 180
Nachbarländer		1		5	21	27
Allgemeine Arbeiten		1	6	13	32	52
Unveröffentlichte Arbeiten (NRW)						
Examens- und Diplomarbeiten			1	35	42	79
Arbeitsberichte und Manuskripte				1	31	32
Gutachten, Studien u. a.				1	72	73
Summe	2	44	97	280	1 019	1 443

Bis etwa 1980 wurden praktisch alle Titel in allgemein zugänglichen Schriftenreihen mit ISSN-Nummer oder einem Buch mit ISBN-Nummer, veröffentlicht. Parallel zur Entwicklung moderner Kopier- und Offsetdruckverfahren setzte eine Ausbreitung von selbstgedruckten und vervielfältigten Schriften ein, die über keine öffentliche Bibliothek mehr zu beziehen oder einzusehen und die in der Regel auch über den Buchhandel nicht erhältlich sind. Dies macht eine vollständige Literaturerfassung mittlerweile unmöglich. Es hat zugleich zu einer Inflationierung der Titel beigetragen, worunter in vielen Fällen die formale und inhaltliche Qualität gelitten hat. Bei der Bearbeitung einer Landes-Herpetofauna sollte allerdings auch angestrebt werden, eine möglichst umfassende Bibliographie zu erstellen. Der rapide Anstieg der Publikationstä-

⁴ 52 Titel des Zeitraumes 1981-1994 betreffen die beiden Landesteil-Herpetofaunen und ihre Artmonographien, die hier als Einzelarbeiten gezählt wurden.




Abb. 1: Anzahl der Zitate je Dekade seit 1781.

tigkeit nimmt mittlerweile wieder ab. Die Publikationsrate wird sich vermutlich auf dem erreichten, hohen Niveau einpendeln. Für dieses Jahrzehnt ist mit 700-1 000 Arbeiten zu rechnen.

Number of quotations at each decade since 1781. Veröffentlichungen (u. Dissertationen) = publications (and dissertations), Prüfungsarbeiten: Diplom- und Examensarbeiten (unveröff.) = diploma theses and examination papers (unpub.), Hochrechnung bis zum Jahr 2000 = estimation till to the year 2000.




Abb. 2: Veröffentlichungen und Dissertationen seit 1945.

Publications (and dissertations) since 1945.

Ökologische Gutachten, Umweltverträglichkeitsstudien u. a. (Ziff. 4.2, S. 218 ff) spielen erst in jüngster Zeit eine Rolle (seit 1981) – bis in die jüngste Zeit mit deutlich steigender Tendenz. Genaue Zahlen sind allerdings nicht zu ermitteln. Soweit Mitarbeiter der Projektgruppe an Gutachten oder Planungen mitgewirkt haben, ist die Liste relativ vollständig, ansonsten ist aber sicher nur ein Bruchteil erfaßt.

1.3 Geschichtlicher Abriß

Die erste Veröffentlichung zur Herpetofauna aus dem heutigen Nordrhein-Westfalen entstammt der Feder des Naturwissenschaftlers und Universitätsprofessors BLASIUS MERREM (1761-1824). Der in Bremen gebürtige MERREM gilt als einer der herausragenden Naturwissenschaftler seiner Zeit. Nach seinem Studium und seiner Lehrtätigkeit in Göttingen, wurde er 1785 zum Professor für Mathematik, Physik und Ökonomie an der Universität Duisburg ernannt (vgl. ADLER 1989). In dieser Zeit, 1789, veröffentlichte er ein „Verzeichniß der rothblüthigen Thiere in den Gegenden um Göttingen und Duisburg wahrgenommen“. Knapp 10 Jahre später publizierte Forstrat CHRISTIAN FRIEDRICH MEYER (1798/99) den „Versuch einiger Naturbeobachtungen des gebirgigten Süderlandes der Grafschaft Mark Westfalens“. Das Süderland der Grafschaft Mark umfaßte etwa das Gebiet des heutigen Märkischen Kreises, Hagens und des Ennepe-Ruhr-Kreises. Zusammen mit den beiden folgenden Arbeiten kennzeichnen diese ersten faunistischen Inventarisierungen kleinerer Teilgebiete die erste Phase der faunistischen Landesforschung, die sich durchweg noch auf sehr knapp kommentierte Artenlisten beschränkte. Erst knapp ein viertel Jahrhundert später (1823) veröffentlichte J. W. SPIRITUS den „Versuch einer medizinischen Topographie des Kreises Solingen“ indem er auch die Fauna berücksichtigte⁵. 1840 behandelt K.-T. MENKE in seinem Buch über Pyrmont und seine Umgebung auch die Fauna und in § 109 die Amphibien und Reptilien⁶. Wenig später (1846) erschien das „Verzeichnis der innerhalb des Königl. Preußischen Regierungsbezirks Arnberg bis jetzt beobachteten wild lebenden Wirbelthiere“ von dem Siegener Schuldirektor ERNST SUFFRIAN, dessen Bearbeitungsgebiet das gesamte Südwestfalen betrifft.

Erst allmählich setzte in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts eine systematische, zoologische Landesforschung ein, die 1867 durch den Theologen und Zoologen BERNARD ALTUM (1824-1900) mit seiner Arbeit über die Säugetiere des Münsterlandes eingeleitet wurde und erste Ansätze moderner, naturwissenschaftlicher Landesforschung erkennen läßt. Das von ALTUM angestrebte Wirbeltierwerk wurde durch seinen Ruf an die Forstakademie Eberswalde zwar verhindert, dennoch waren die nötigen Impulse gegeben (vgl. FELDMANN 1983 a). Der Theologe und spätere Zoologieprofessor HERMANN LANDOIS (1835-1905) veröffentlichte bereits 1871 eine Arbeit über die Molche in der Umgebung von Münster, 3 Jahre später ein Buch über Tierstimmen, daß auf den Seiten 178-228 auch die Lurche und Kriechtiere berücksichtigt

⁵ Die Veröffentlichung von SPIRITUS liegt uns bislang nicht vor. Der Hinweis auf diese frühe Arbeit ist NORRENBERG (1898) entnommen.

⁶ Bad Pyrmont liegt im Weserbergland im südlichen Niedersachsen unmittelbar an der Landesgrenze zu Westfalen.

und immer wieder auch auf Westfalen Bezug nimmt. LANDOIS, der auch den Zoologischen Garten (1875) und das Naturkundemuseum in Münster (1892) begründete, setzte das von ALTUM begonnene Werk mit der zoologischen Sektion des westfälischen Provinzialvereins für Wissenschaft und Kunst konsequent fort. Seine Bemühungen gipfeln in dem dreibändigen, populärwissenschaftlichen Werk über Westfalens Tierleben, das seit 1883 erschien (Abb. 2, S. 113). Den dritten Band – über die Reptilien, Amphibien und Fische – gab er 1892 heraus. Mitautoren waren EMIL RADE und FRITZ WESTHOFF. Besonders dem Zoologen FRITZ WESTHOFF (1857-1896), Assistent von LANDOIS, kommt zu Ende des letzten Jahrhunderts eine maßgebliche Bedeutung bei der herpetologischen Erforschung zu. Bereits zwei Jahre zuvor veröffentlichte er seine „Beiträge zur Reptilien- und Amphibienfauna Westfalens“. Weitere Arbeiten aus seiner Feder lieferten bis 1895 wichtige Impulse zur herpetologischen Forschung. Seine Bedeutung läßt sich auch in seiner Mitautorenschaft an dem 1893 erschienenen Werk über „Die Reptilien und Amphibien der nordwestdeutschen Berglande“ des „Altmeisters“ der Herpetologie WILLY WOLTERSTORFF ablesen. Der frühe Tod von WESTHOFF trug sicher entscheidend zum Erliegen der hoffnungsvollen Ansätze am Ende des 19. Jahrhunderts bei.

Abb. 3: Titelblatt von Westfalens Tierleben Bd. 3 von HERMANN LANDOIS (1892).
Front cover of *Animal Life in Westphalia*, vol. 3 by HERMANN LANDOIS (1892).

Den regen Aktivitäten in Westfalen um die Münsteraner LANDOIS und WESTHOFF stand im nördlichen Rheinland nichts vergleichbares gegenüber. Offensichtlich fehlten im Rheinland des 19. Jahrhunderts treibende Persönlichkeiten. Lediglich Einzelarbeiten in den Verhandlungen des naturhistorischen Vereins der preußischen Rheinlande und Westfalens (heute: Decheniana, Bonn) z. B. von TROSCHER (1872) „Über das ... Vorkommen von *Triturus helveticus* auf dem Venusberg bei Bonn“ oder von CORNELIUS (1878) „Über die Naturverhältnisse von Elberfeld, Barmen und Umgegend.“ lassen erste Ansätze erkennen. Nur wenig später (1884) veröffentlichte BEHRENS einen kleinen Beitrag über die „Amphibien und Reptilien der Umgebung von Elberfeld“. In den gleichen Zeitraum fällt auch die faunistische Übersichtsarbeit des Zoologen F. LEYDIG (1881) über die Verbreitung der Tiere im Rhöngebirge, im Maintal, am Mittel- und Niederhein und in der Eifel. Die Arbeit faßt den Kenntnisstand über die Wirbeltiere und zahlreiche wirbellose Tierarten, darunter der Reptilien und Amphibien der genannten Regionen (S. 76-88, auch S. 152-162) zusammen. Zu keiner anderen Tiergruppe macht LEYDIG derart umfangreiche Anmerkungen (S. 165-176). Die Herpetologie war sicher einer seiner Arbeitsschwerpunkte, dennoch sind die Erkenntnisse – zumal den hier relevanten Raum betreffend – noch gering. Eine regionale Herpetofauna des nördlichen Rheinlandes sucht man im 19. Jahrhundert vergeblich. Wer etwas über die Herpetofauna des nördlichen Rheinlandes wissen wollte, war lange auf das erste und bis in die jüngste Zeit einzige Handbuch über „Deutschlands Amphibien und Reptilien“ von DÜRIGEN (1897) angewiesen.

Zu Anfang dieses Jahrhunderts waren nennenswerte Aktivitäten herpetologischer Landesforschung kaum noch zu verzeichnen. Ein „Aufruf zur genaueren Durchforschung der Wirbeltierfauna Westdeutschlands“ von OTTO LE ROI und H. GEYR VON SCHWEPPEBURG im Jahre 1907 bezog sich etwa auf das heutige Gebiet Nordrhein-Westfalens. Die Pläne einer Inventarisierung unter Federführung des Naturhistorischen Vereins der Preußischen Rheinlande und Westfalens fanden – bedingt durch den 1. Weltkrieg – keine Vollendung. Erst in den 20er Jahren zeichnete sich wieder ein merklicher Anstieg der herpetofaunistischen Landesforschung ab. Vor allem der Werdohler Konrektor WILHELM HENNEMANN (1872-1951), veröffentlichte in den ersten 3½ Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts eine Reihe kleinerer Beiträge zur Herpetofauna des Sauerlandes. Bemerkenswert ist eine 1917 von FRITZ MÜLLER veröffentlichte Arbeit über die Lurche und Kriechtiere in Minden und Umgebung, die in mancher Hinsicht modern anmutet. Wie kein anderer hebt MÜLLER beispielsweise die Bedeutung der Kiesgruben als Lebensraum hervor.

Im Zweiten Weltkrieg kam die zoologische Landesforschung erneut völlig zum Erliegen. Erst nach dem Krieg fand sie allmählich wieder Entwicklungsmöglichkeiten, die sich in einer raschen Zunahme der Publikationen seit 1950 äußerte. Doch erst REINER FELDMANN sollte in den 60er Jahren – knapp 70 Jahre nach Erscheinen des Werkes von LANDOIS – die herpetofaunistische Landesforschung Westfalens entscheidend vorantreiben und dabei wichtige Impulse für viele vergleichbare Projekte in Deutschland liefern. FELDMANN vermochte es, eine Reihe von Personen zu systematischer Ar-

beit zu bewegen. Ein gutes Beispiel waren die von ihm initiierten Molchzählungen (vgl. FELDMANN 1978 e), die zugleich Daten zu vielen anderen Arten lieferten. Neben der Arbeit des zunächst noch kleinen FELDMANN-Teames erforschte WOLFGANG FELLENBERG (1933-1993) seit den 50er Jahren die Herpetofauna des mittleren, später des südwestlichen Sauerlandes und mehrte dabei insbesondere die Kenntnisse der Reptilienfauna (FELDMANN & SCHLÜPMANN 1994). Als sich am 7. Januar 1978 auf Initiative und unter Leitung von R. FELDMANN erstmals 52 Personen im Mendener Gymnasium trafen und beschlossen eine „Herpetofauna Westfalica“ zu erarbeiten, war schon wesentliche Vorarbeit geleistet. Der „Arbeitskreis Amphibien und Reptilien in Westfalen“, als Projektgruppe der Arbeitsgemeinschaft für biologisch-ökologische Landesforschung (ABÖL) ins Leben gerufen, konnte in nur 3 Jahren sein Ziel erreichen (vgl. FELDMANN 1981 a). Über die ursprünglich angestrebte chorologische Stufe faunistischer Forschung hinaus, konnte bereits die quantitativ-chorologische Stufe, bei einzelnen Arten ansatzweise sogar eine quantitativ-ökologische Stufe realisiert werden (vgl. FELDMANN 1984 a)⁷.

Im Rheinland befaßte sich seit Mitte der 60er Jahre DIETER GLANDT mit der herpetologischen Landesforschung. 1975 veröffentlichte er den ersten zusammenfassenden Überblick zur Herpetofauna des nördlichen Rheinlandes. Nur wenige Monate nach dem Treffen in Westfalen, im Mai 1978, fand sich eine Projektgruppe „Amphibien- und Reptilienschutz im Rheinland“ unter der Trägerschaft des Bundes für Natur- und Umweltschutz (BNU, später BUND) zusammen, die von ARNO GEIGER initiiert und geleitet wurde. 1983 konnte er zusammen mit MANFRED NIEKISCH einen vorläufigen Verbreitungsatlas herausgeben. Aufgrund des – im Vergleich zu Westfalen – wesentlich schlechteren Bearbeitungsstandes ist er überwiegend noch der chorologischen Stufe faunistischer Forschung zuzuordnen.

Auf universitärer Ebene hängt die Förderung der faunistischen und ökologischen Herpetologie wesentlich von den dort tätigen Professoren und Dozenten ab. Von 1967-1971 wurden an der damaligen Pädagogischen Hochschule Westfalen-Lippe in Bielefeld unter Prof. Dr. ROLF DIRCKSEN zahlreiche schriftliche Prüfungsarbeiten zu Bestandsaufnahmen an heimischen Molchen abgenommen, die sich an der Methode von FELDMANN orientierten (vgl. unter Ziff. 2.2.1, S. 173; HÖNER 1972). In der Universität Köln sind im Lehrstuhl für Experimentelle Morphologie von Frau Prof. Dr. A. G. JOHNNEN zwischen 1976 und 1993 eine Reihe von beachtenswerten Examens- und Diplom-

⁷ FELDMANN unterscheidet 5 Stufen der Faunistik: I. Einfache qualitative Stufe (knapp kommentierte Artenliste, z. B. SUFFRIAN 1846); II. Entwickelte qualitative Stufe (Artmonographien mit Angaben zur Biologie, Häufigkeit und Verbreitung, sowie knappen Fundkatalogen, z. B. LANDOIS 1892); III. Chorologische Stufe (Karten erfassen die Verbreitungsmuster der Arten, die Texte kommentieren knapp Bestand, Gefährdung und Ökologie, z. B. aus Niedersachsen: LEMMEL 1977); IV. Quantitativ-chorologische Stufe (Kartierung ist inzwischen flächendeckend, erste schwerpunkthaft ermittelte quantitative Daten ersetzen allgemeine Häufigkeitsangaben, die Artmonographien behandeln fundiert ökologische und biologische Daten); V. Quantitativ-ökologische Stufe (Die Fortschreibung der Kartierung ermöglicht einen Vergleich mit der früheren Situation, aus repräsentativen Regionen liegen Feinrasterkartierungen und quantitative Untersuchungen vor, die Rückschlüsse auf den Gesamtbestand zulassen, kritische Taxa (hier der Wasserfrosch-Komplex) wurden bearbeitet, Populationstudien zu einem großen Teil der Arten liegen inzwischen vor).

arbeiten faunistisch-ökologischen Inhalts entstanden. Bis heute ein Schwerpunkt der ökologischen Herpetologie ist die Universität Bonn, wo insbesondere am Lehrstuhl für Angewandte Zoologie unter Prof. Dr. GERHARD KNEITZ und Direktor Prof. Dr. WERNER KLOFT zahlreiche Examens-, Diplom- und Doktorarbeiten entstanden. Am Zoologischen Institut der Universität erforscht seit vielen Jahren Prof. Dr. HEINZ SCHNEIDER die Stimmen von Froschlurchen. Bonn ist auch aus anderen Gründen Zentrum der herpetologischen Forschung: Das Alexander-Koenig Museum ist mit Priv.-Doz. Dr. WOLFGANG BÖHME, der zugleich an der Universität lehrt, zu einem wichtigen Knotenpunkt der Herpetologie avanciert. Nicht zuletzt trägt auch das Bundesamt für Naturschutz (ehedem die Bundesforschungsanstalt für Naturschutz und Landschaftsökologie) in Bonn-Bad Godesberg mit seinen naturschutzorientierten Forschungen – seit JOSEF BLAB (1978) im Kottenforst seine vielzitierten „Untersuchungen zu Ökologie, Raum-Zeit-Einbindung und Funktion von Amphibienpopulationen“ als Dissertation an der Universität Erlangen-Nürnberg vorlegte – nicht unwesentlich zu dieser Bedeutung bei.

Weitere wichtige Impulse liefert seit seiner Gründung 1980 das Biologische Institut Metelen (BIM). Dessen Leiter wurde Dr. DIETER GLANDT, der gerade seine Dissertation zur Populationsbiologie von Molchen an der Universität Münster abgeschlossen hatte. Zu den Arbeitsschwerpunkten des Institutes gehören auch mehrere herpetologische Forschungsprojekte (Moorfrosch, Knoblauchkröte, Zaun- und Waldeidechse, Herpetofauna des Kreises Steinfurt).

Zwar findet man vereinzelt bereits in älteren Veröffentlichungen Hinweise auf die Gefährdung der Lurche und Kriechtiere, doch erst in den 70er Jahren wurde dieses Thema zunächst nur in Fachkreisen, zunehmend dann auch in der Öffentlichkeit diskutiert. REINER FELDMANN kommt hier – auch bundesweit gesehen – eine bedeutende Rolle zu. Bereits Anfang der 70er Jahre widmete er mehrere seiner Veröffentlichungen diesem Thema (vgl. z. B. FELDMANN 1971 f, 1973) und wurde damit neben wenigen anderen Herpetologen im deutschsprachigen Raum zu einem Vorreiter des Schutzes dieser zuvor weitgehend unbeachteten Tiergruppen und ihrer Lebensräume.

Seit etwa 1980 haben die Aktivitäten zum Schutz der Amphibien und Reptilien deutlich zugenommen. Waren noch in den 70er Jahren allenfalls Einzelpersonen im Arten- und Naturschutz tätig, sind heute unzählige Privatpersonen, Verbände und Biologische Stationen ganz oder teilweise mit spezifischen Schutzprojekten befaßt. Dabei erlangten Amphibien und Reptilien in nur wenigen Jahren eine herausragende Bedeutung innerhalb des Naturschutzes. Speziell zum Schutz wandernder Amphibien waren bereits Mitte der 80er Jahre 114 Projekte in NRW bekannt (vgl. FELDMANN & GEIGER 1987). Mittlerweile sind mehr als 350 Projekte registriert. Um 1980 begannen in vielen Landesteilen auch private und staatliche Kleingewässerkartierungen und Initiativen zu deren Schutz. Amphibien waren dabei fast stets Angelpunkt der Aktivitäten. Hunderte, mittlerweile sicher tausende stehender Kleingewässer wurden neu angelegt, bestehende saniert. Die regen Aktivitäten zum Schutz der Herpetofauna haben sich natürlich auch auf die Publikationstätigkeit ausgewirkt. Ein großer Teil der Veröffentlichungen der letzten 15 Jahre betrifft Schutzprojekte.

Auf Hochschulebene befassen sich außer Biologen seitdem auch Landespfleger und Geographen der Fachrichtung Landschaftsökologie mit Fragen des Amphibien- und Reptilienschutzes. In Nordrhein-Westfalen bilden die Gesamthochschulen Paderborn (Abt. Höxter) und Essen Landespfleger aus. In Höxter lehrt seit 1983 auch der Zoologe Prof. Dr. BERND GERKEN. Die Abteilung Landschaftsökologie des Institutes für Geographie der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster widmet mit sich zunehmend tierökologischen Fragestellungen.

In der gleichen Zeit gewann die Herpetofauna – neben der Flora, den Vögeln und wenigen wirbellosen Tiergruppen – auch eine herausragende Bedeutung bei allen flächenrelevanten Planungen, seien es nun Eingriffs- oder Naturschutzplanungen. Gutachten, Studien und ökologische Fachbeiträge mit herpetologischen Inhalten – vor 1980 fast unbekannt – sind in der Zwischenzeit gängige Praxis vieler Verwaltungen, Büros und Naturschutzstationen (vgl. KLEINSCHMIDT 1991). Die Auftragsarbeiten sind allerdings, sowohl was ihre Anzahl als auch ihre Inhalte betrifft, deutlich konjunkturabhängig. Selbst bei der gesetzlich verankerten landschaftspflegerischen Begleitplanung (Bundesnaturschutzgesetz BNatSchG § 8) sind faunistische Untersuchungen nicht direkt vorgeschrieben. Bei Umweltverträglichkeitsprüfungen ist zwar nach dem Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG) die Fauna zu berücksichtigen, doch fehlen im Gesetz Hinweise, wie dieser weite Begriff inhaltlich zu fassen ist. Die meisten dieser Auftragsarbeiten bleiben unveröffentlicht und sind nur sehr eingeschränkt zugänglich. Dennoch sind wir der Ansicht, daß die dabei erhobenen biologischen Daten in Zukunft entsprechenden Kartierungsprojekten zugänglich gemacht werden sollten.

1.3 Zitierweise

Die Titel der angeführten Arbeiten werden nach dem Original zitiert. Eine Ausnahme machten wir bei den an einen wissenschaftlichen Artnamen angehängten Autorennamen und Jahreszahlen der Erstbeschreibung. Das in vielen Originalarbeiten zwischen Erstbeschreiber und Jahreszahl fehlende Komma ergänzten wir. Auch haben wir – unabhängig vom Original – die Artnamen stets kursiv und die Namen der Erstbeschreiber stets in Kapitälchen gesetzt, z. B. *Bufo viridis* LAURENTI, 1768.

Soweit von Autoren mehr als eine Veröffentlichung pro Jahr erschienen ist, haben wir die Zitate laufend mit a, b, c ... hinter dem Erscheinungsjahr ergänzt. Dabei ist zu beachten, daß diese Numerierung – abgesehen von den unveröffentlichten Schriften und Gutachten, die wir unter Ziff. 4 aufgeführt haben, die verwendeten Kategorien der Ziff. 2.1-2.4 umfaßt. Ein scheinbar fehlendes Zitat ist demnach unter einer anderen Kategorie erfaßt.

Zitiert wurde im übrigen nach folgenden Schemata:

Beiträge in Zeitschriften und Schriftenreihen (Periodika):

Soweit uns die Erscheinungsorte der Periodika bekannt waren, haben wir diese hinter dem Titel der Schriftenreihe aufgeführt. Da aus Sonderdrucken oder Kopien der Erscheinungsort nicht immer zu ersehen ist, sind diese Angaben leider lückenhaft.

- FELDMANN, R. (1975 a): Methoden und Ergebnisse quantitativer Bestandsaufnahmen an westfälischen Laichplätzen von Molchen der Gattung *Triturus* (Amphibia: Caudata). - Faun. ökol. Mitt., Kiel 5: 27-33.
- LANDOIS, H. & F. WESTHOFF (1887/88): Zur Entwicklungsgeschichte der Larven vom gefleckten Salamander, *Salamandra maculosa* L. - Jber. Zool. Sect. Münster: 54-54.
- THIESMEIER, B., J. RENNERICH & S. DARSCHNIK (1988): Fließgewässer im Ballungsraum Ruhrgebiet. Ökologische Grundlagenhebung in der Stadt Bochum. - Decheniana, Bonn 141: 296-311.

Beiträge in Tagungsbänden:

- BÜCHS, W. (1987): Aspekte der Populationsökologie des Moorfrosches (*Rana arvalis* NILSSON). Ergebnisse der quantitativen Erfassung eines Moorfroschbestandes im westlichen Münsterland. In: GLANDT, D. & R. PODLOUCKY (Hrsg.): Der Moorfrosch – Metelener Artenschutzsymposium. - Beih. Schriftenr. Natursch. Landschaftspf. Niedersachsen, Hannover 19: 97-110.

Bücher:

- Bei Büchern haben wir nach Möglichkeit neben dem Erscheinungsort auch den Verlag (in Klammern), Ersatzweise die herausgebende Organisation, genannt. Soweit Bücher nur auszugsweise als Kopie vorlagen, fehlen in einigen Fällen die Angaben.
- BIOLOGISCHE STATION RIESELFELDER MÜNSTER, Autorenteam (1981): Die Rieselfelder Münster. Europareservat für Wat- und Wasservögel. - Münster (Kilda), 216 S.
- FELDMANN, R., Hrsg. (1976 d): Tierwelt im südwestfälischen Bergland. - Kreuztal (die wielandschmiede), 207 S.

Beiträge in Büchern:

- LANDOIS, H., E. RADE & F. WESTHOFF (1892): III. Buch Westfalens Amphibien. In: LANDOIS, H. (Hrsg.): Westfalens Tierleben in Wort und Bild. Dritter Band: Die Reptilien, Amphibien und Fische. - Paderborn (Ferdinand Schöningh): 55-160.

Broschüren:

- SCHAUERMANN, B. & T. PORRMANN (o. J., ca. 1985): Schwellenwerte - Naturschutz auf Bahnbrachen. - Hrsg. Stadt Essen (ULB) 30 S.

Dissertationen, Diplom- und Examensarbeiten:

- BRÜGGEMANN, P. (1988): Untersuchungen zur Ökologie der Zauneidechse, *Lacerta agilis* (LINNAEUS, 1758). - Diplomarb., Inst. Angew. Zool. Univ. Bonn, 81 S.

Unveröffentlichte Manuskripte, Arbeitsberichte u. a.:

- Soweit im Rahmen allgemeiner Berichte den Amphibien und Reptilien spezielle Abschnitte gewidmet sind, wird die Seitenzahl und ggf. deren Autor und Titel und mitaufgeführt:
- BILDHAUER, H. (1982): Straße - Landschaft - Umwelt. Untersuchungen zum Wanderverhalten von Erdkröten. - Referat zur Vortragsveranstaltung „Straße - Landschaft - Umwelt“ im Haus der Technik am 3.11.1982 - Mskr., 8 S. u. Anh., Essen.
- ECKSTEIN, H.-P. (1990): Ringelnatter-Projekt-Wuppertal. Bericht 1990. - Ber., 32 S., Wuppertal.
- KUHLMANN, M. & T. NOLTE (1986): Biometrische und ökologische Betrachtungen an einer Laubfroschpopulation unter Zuhilfenahme einer speziellen Wiedererkennungsmethode. - Schriftl. Ausführungen zum Wettbewerb „Jugend forscht“, 15 S.
- STADT VELBERT, Hrsg. (1994): Bericht zu Natur und Landschaft. - Ber. Amt f. Stadtentw. u. Umweltsch. (F.-O. REINHOLD u. Mitarb. v. A. OVERWIEN: 5.7.1. Amphibienschutz an Straßen. S.169-179 u. Karte).

Unveröffentlichte Auftragsarbeiten: Gutachten, Studien, Planungen u. a.:

- In der Regel werden als Autoren die Auftragnehmer genannt. Das können Privatpersonen, Vereine oder Büros sein. Im Falle von Planungsbüros und Vereinen werden die Bearbeiter –

soweit bekannt – am Ende des Zitates in Klammern aufgeführt. Lassen sich die relevanten Abschnitte klar abgrenzen, so wird deren Titel und Seitenzahl mitaufgeführt.

GLAW, F. & M. VENCES (1992): Die Situation der Wechselkröte (*Bufo viridis*) im nördlichen Rheinland. - Bearb. i. A. d. LÖLF, 152 S., Köln.

ÖKOPLAN GmbH (1994): Entwicklungskonzept „Saarner Ruhraue“. - Bearb. i. A. d. Stadt Mülheim a. d. Ruhr (Grünflächen- und Friedhofsamt), 66 S., Essen (Amphibien u. Reptilien, S. 24-25, T. KORDGES).

1.4 Verwendete Abkürzungen

- ... arb. = ... arbeit
 ... ber. = ... berichte
 ... bl. = ... blatt
 ... entw. = ... entwicklung
 ... gr. = ... gruppe
 ... k. = ... kunde
 ... ökol. = ... ökologisch
 ... sch. = ... schutz
 ... schr. = ... schrift
 a. = aus
 Abh. = Abhandlungen
 ABU = Arbeitsgemeinschaft biologischer Umweltschutz
 Acta Biol. = Acta Biologica
 AG = Arbeitsgemeinschaft
 AGARD = Arbeitsgemeinschaft Amphibien- und Reptilienschutz in Dortmund
 AGAR Münster = Arbeitsgruppe für Amphibien u. Reptilien Münster
 AK = Arbeitskreis
 ALA = Arbeitsgruppe Landschaftspflege und Artenschutz e. V. Paderborn
 allg. = allgemein
 Altkr. = Altkreis (vor der Gebietsreform 1975)
 Anh. = Anhang
 Ann. = Annual
 Anat. = Anatomie
 angew. = angewandte
 Anz. = Anzeiger
 Arbgr. = Arbeitsgruppe
 Arch. = Archiv
 Ausg. = Ausgabe
 bearb./Bearb. = bearbeitet (Gutachten, Planungen)
 Beih. = Beihefte
 Beil. = Beilage
 Beitr. = Beiträge
 Ber. = Berichte
 berg. = bergisch
 BFNAL = Bundesanstalt für Naturschutz und Landschaftsökologie, Bonn-Bad Godesberg
 BIM = Biologisches Institut Metelen
 biol. = biologisch
 Biol. = Biologie
 BUND = Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland
 Corr. Bl. = Correspondenz Blatt
 d. = der, des
 DATZ = Die Aquarien- und Terrarienzeitschrift
 DBV = Deutscher Bund für Vogelschutz
 DGHT = Deutsche Gesellschaft für Herpetologie u. Terrarienkunde
 ed. = editor
 eds. = editors
 Erforsch. = Erforschung
 f. = für
 Faltbl. = Faltblatt
 Fak. = Fakultät
 FB = Fachbereich
 Geogr. = Geographie
 Ges. = Gesellschaft
 GHS = Gesamthochschule
 GmbH = Ges. mit beschränkter Haftung
 Gutach. = Gutachten
 Hausarb. = Hausarbeit
 Heimatb. = Heimatbuch
 Heimatbl. = Heimatblätter
 Heimatk. = Heimatkunde
 Heimatkal. = Heimatkalender
 Heimatpfl. = Heimatpflege
 Heimatst. = Heimatstimmen
 Hrsg. = Herausgeber
 Herpetol. = Herpetologie
 i. A. d. = im Auftrag (der/des)
 Infobl. = Informationsblatt
 Inform. = Informationen
 Inst. = Institut
 J. = Journal (of)
 Jb. = Jahrbuch (für)
 Jber. = Jahresberichte
 Jtag. = Jahrestagung
 KG = Kreisgruppe (des BUND)
 Kr. = Kreis
 KV = Kreisverband (des NABU)
 Landesk. = Landeskunde
 Landschaftsentw. = Landschaftsentwicklung
 Landschaftspfl. = Landschaftspflege
 Lehrst. = Lehrstuhl
 LÖBF = Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten NRW
 LÖLF = Landesanstalt für Ökologie, Landschaftsentwicklung und Forsten NRW
 Losebl. = Loseblattsammlung
 Mskr. = Manuskript
 math. = mathematisch
 Merkbl. = Merkblatt
 Mitt. = Mitteilungen
 Mittbl. = Mitteilungsblatt
 Morph. = Morphologie
 MELF = Minister für Ernährung, Landwirtschaft u. Forsten NRW
 MURL = Minister für Umwelt, Raumordnung u. Landwirtschaft NRW
 Mus. = Museum
 N. F. = Neue Folge
 NABU = Naturschutzbund Deutschland
 Nachr. = Nachrichten
 Nachrbl. = Nachrichtenblatt
 naturforsch. = naturforschende
 naturhist. = naturhistorisch
 Naturk. = Naturkunde
 Natursch. = Naturschutz
 Naturschutzver. = Naturschutzverein
 naturwiss. = naturwissenschaftlich
 Netherl. = Netherland(s)
 Nieders. = Niedersachsen
 NRW = Nordrhein-Westfalen
 NZ = Naturschutzzentrum
 OG = Ortsgruppe (des BUND)
 Ökol. = Ökologie
 PH = Pädagogische Hochschule
 preuß. = preußisch
 Prov.-Ver. = Provinzial-Verein
 RBN = Rheinisch-Bergischer Naturschutzverein
 Rdbf. = Rundbrief
 Rdsch. = Rundschau
 rhein. = rheinisch
 Rheinfl. = Rheinland, Rheinlande
 RWTH = Rheinisch-Westfälisch Technische Hochschule (Aachen)
 sauerländ. = sauerländisch(er)
 schriftl. = schriftlich(e)
 Schriftenr. = Schriftenreihe
 Sekt. = Sektion
 Staatsarb. = Staatsarbeit
 Staatsprüf. = Staatsprüfung
 Stadtentw. = Stadtentwicklung
 SV = Stadtverband (des NABU)
 u. = und
 u. Mitarb. v. = unter Mitarbeit von
 ULB = Untere Landschaftsbehörde
 Umgeb. = Umgebung
 Umweltsch. = Umweltschutz
 Univ. = Universität
 unveröff. = unveröffentlicht(er)
 Ver. = Verein, Vereinigung
 Verh. = Verhandlungen
 Verl. = Verlag
 Verlagshandl. = Verlagshandlung
 verv. = vervielfältigt
 VNV = Verein für Natur- u. Vogelschutz e. V. (Hochsauerlandkreis)
 Vorgesch. = Vorgeschichte
 Westf. = Westfalen, Westfalen
 wiss. = wissenschaftlich
 Wiss. = Wissenschaft
 Z. = Zeitschrift (für)
 Zbl. = Zentralblatt
 zool. (Beitr.) = zoologische (Beiträge)
 Zool. = Zoologisch(er)/Zoological
 Zusammenfass. = Zusammenfassung
- Zeichen nach den Zitaten:**
 # = Zitat einer überregionalen Bearbeitung mit herpetologischen Inhalten auch aus NRW
 ## = Experimentelle Laborarbeit mit *nordrhein-westfälischen* Tieren
 (#) = Zitat einer herpetologischen Arbeit ohne spezifischen Landesbezug
 [#] = Zitat einer nicht-herpetologischen Arbeit mit Landesbezug
 * = Zitat ergänzt die Literaturliste bei FELD-MANN, Hrsg. (1981 a)
 ** = Zitat ergänzt die Literaturliste bei GEIGER & NIEKISCH, Hrsg. (1983)
 *** = Zitat ergänzt die Literaturliste bei FELD-MANN, Hrsg. (1981 a) und GEIGER & NIEKISCH, Hrsg. (1983)
- Ziff. 3: Stichwortverzeichnis auch in Kombination:**
 # = Zitat einer Arbeit ohne herpetologische Inhalte
 P = Prüfungsarbeit (Examens- oder Diplomarbeit, schriftl. Hausarbeit) *suche unter* Ziff. 2.2
 A = Allgemeine Arbeit (kein spezifischer Landesbezug)
 N = Arbeit aus Nachbarland oder -staat
 E = experimentelle Arbeit (Labor, Terrarium oder Aquarium u. a.)
 L = Lurche (Amphibia)
 K = Kriechtiere (Reptilia)
- Ziff. 4: unveröffentlichte Arbeiten**
 + = Arbeit wurde für den Arbeitsatlas (KRONSHAGE et al. 1994) ausgewertet.
 (+) = Daten der Arbeit sind durch Veröffentlichungen oder Karteikartenmeldungen für den Arbeitsatlas erschlossen.

2 Bibliographie zur Herpetofauna

In der Bibliographie sind alle Arbeiten aufgenommen, die für die Bearbeitung der nordrhein-westfälischen Herpetofauna von Belang sind, unabhängig davon wie umfang- und inhaltsreich die Informationen der Arbeiten sind.

Bibliographien sind fast nie vollständig. So waren auch die beiden Literaturverzeichnisse der beiden Landesteil-Herpetofaunen nicht vollständig. Einige in der Zwischenzeit recherchierte landesspezifische Arbeiten werden nachfolgend mitaufgeführt. Soweit die ergänzungsbedürftigen Arbeiten den Zeitraum 1981-82 (Westfalen: 1 Titel, Rheinland 4 Titel) betreffen, sind sie unter Ziff. 2.1.4 (S. 135 ff) genannt. Die ergänzten Titel sind mit ...* am Ende des Zitates gekennzeichnet: * für Westfalen, ** für Rheinland und *** für Nordrhein-Westfalen.

2.1 Veröffentlichungen und Dissertationen

In dieser Rubrik sind alle allgemein zugänglichen Veröffentlichungen (mit ISBN oder ISSN), Dissertationen und solche Schriften, die im Selbstverlag als Broschüren, Hefte, Mitteilungsblätter, Vereinszeitschriften usw. herausgegeben wurden, zusammengestellt. Neben herpetologischen Arbeiten aus Nordrhein-Westfalen wurden folgende Publikationen berücksichtigt:

- Arbeiten aus anderen Fachbereichen, soweit sie herpetofaunistische Daten oder Informationen enthielten.
- Publikationen, die sich erkennbar auch auf den Schutz der nordrhein-westfälischen Herpetofauna beziehen.
- Veröffentlichungen, die Bezug nehmen auf Personen, Vereine und Institute, die u. a. herpetologisch tätig sind oder waren, und die auf diese Tätigkeiten zumindest hinweisen.

Überregionale Bearbeitungen, allgemeinere Publikationen zur Bestimmung, Taxonomie und zum Schutz der Amphibien und Reptilien sind dagegen unter Ziff. 2.4 (S. 178 ff) aufgeführt.

Ebenso wurden folgende Publikationen berücksichtigt, soweit sie für den Feldbiologen von größerer Bedeutung sind:

- Experimentelle Arbeiten, bei denen im Labor, Terrarium oder Aquarium Amphibien oder Reptilien aus Nordrhein-Westfalen eingesetzt wurden. Sie sind am Ende des Zitates mit „##“ gekennzeichnet.
- Herpetologische Arbeiten, die inhaltlich keinen *spezifischen* Landesbezug haben, aber von nordrhein-westfälischen Mitarbeitern des Arbeitskreises verfaßt wurden, sind mit „(#)“ am Ende des Zitates gekennzeichnet.
- Eine Auswahl nichtherpetologischer Arbeiten aus Nordrhein-Westfalen, die keine spezifischen herpetofaunistischen Daten oder Informationen enthalten, aber dennoch von Interesse sind. Hierzu zählen z. B. Veröffentlichungen zu Kleingewässern und solche, die Bezug nehmen auf Personen, Vereine und Institute, die u. a. herpe-

tologisch tätig sind oder waren). Sie wurden mit „[#]“ am Ende des Zitates gekennzeichnet.

Veröffentlichungen aus unmittelbar an Nordrhein-Westfalen angrenzenden Bereichen und Lokalitäten wurden vereinzelt gleichfalls unter den landesspezifischen Arbeiten erfaßt. Ansonsten sind sie unter Ziff. 2.3 aufgeführt.

2.1.1 Titel bis 1900

- ALTUM, B. (1867): Die Säugetiere des Münsterlandes in ihren Lebensverhältnissen. - Münster, 151 S. *
- ANONYMUS (1887/88): *Eyms europaea* in der Werse. - Westf. Prov.-Ver. Wiss. u. Kunst. Jber. Zool. Sekt. Münster 16: 27. *
- ANONYMUS (1889/90 a): *Lacerta vivipara* im Wasser. - Westf. Prov.-Ver. Wiss. u. Kunst. Jber. Zool. Sekt. Münster 18: 25. *
- ANONYMUS (1889/90 b): Eine neue Froschart. - Westf. Prov.-Ver. Wiss. u. Kunst. Jber. Zool. Sekt. Münster 18: 25. *
- ANONYMUS (1889/90 c): Über den Nährwert von Froschkeulen. - Westf. Prov.-Ver. Wiss. u. Kunst. Jber. Zool. Sekt. Münster 18: 45-46. *
- ANONYMUS (1889/90 d): *Rana fortis* BOULENGER. - Westf. Prov.-Ver. Wiss. u. Kunst. Jber. Zool. Sekt. Münster 18: 46-47. *
- BEDRIAGA, J. VON (1889): Die Lurchfauna Europas. I. Anura. Froschlurche. - Bull. de la Soc. des Natur. de Moscou 2: 210-622. #***
- BEDRIAGA, J. VON (1896): Die Lurchfauna Europas. II. Urodela. Schwanzlurche. - Bull. de la Soc. des Natur. de Moscou 3: 187-322, 363-476, 575-760. #***
- BEHRENS, W.J. (1884): Die Amphibien und Reptilien der Umgebung von Elberfeld. - Jber. naturw. Ver. Elberfeld 6: 78-79.
- BERTHOLD, C. (1869): Darstellungen aus der Natur insbesondere aus dem Pflanzenreiche. Mit einer Einteilung über die christliche Naturauffassung. Darin: Natur- und Vegetations-Bilder aus Westfalen. Der Kahle Astenberg. S. 31-36. - Köln (J. P. Bachem). *
- BLUM, J. (1888): Die Kreuzotter und ihre Verbreitung in Deutschland. - Abh. Senckenberg. naturforsch. Ges., Frankfurt a. M. 15: 125-277. #***
- CORNELIUS, C. (1878): Über die Naturverhältnisse von Elberfeld, Barmen und Umgegend. - Verh. naturhist. Ver. preuß. Rheinl. Westf., Bonn 35, Corr. Bl.: 44-60. **
- DÜRIGEN, B. (1897): Deutschlands Amphibien und Reptilien. - Magdeburg (Verlag Creutz), 676 S. #
- FARWICK (1883): Die Fauna von Viersen.- Programmbeilage der Viersener Realschule. (Sekundärzitat aus NORRENBURG 1898). **?
- KANZLER, ? (1898): Führer durch Solbad Rothenfelde und das Osninggebirge. Darin: Die Fauna. (Reptilien, Amphibien S. 34). - Rothenfelde (H. Beuke, Dissen). *
- LANDOIS, H. (1871): Die in der Umgebung von Münster in Westfalen vorkommenden Arten der Molche, *Salamandrina*. - Verh. naturhist. Ver. Rheinl. Westf. 28:51-53.
- LANDOIS, H. (1874): Tierstimmen. - Freiburg i. Breisgau (Herder'sche Verlagsbuchhandlung), 229 S. *
- LANDOIS, H. (1881/82): Das Füchter Moor und sein „versunkenes Schloß“. - Jber. Zool. Sekt. Münster: 32-36.
- LANDOIS, H. (1887): Entwicklungsstadium des gefleckten Salamanders. - Verh. naturhist. Ver. preuß. Rheinl. Westf., Bonn 44, Corr. Bl.: 69-70. *
- LANDOIS, H., Hrsg. (1892): Westfalens Tierleben in Wort und Bild. Dritter Band: Die Reptilien, Amphibien und Fische. - Paderborn (Ferdinand Schöningh), 441 S.
- LANDOIS, H. & E. RADE mit Beiträgen anderer Sektionsmitglieder (1883): Westfalens wildlebende Säugetiere. In: LANDOIS, H. (Hrsg.): Westfalens Tierleben in Wort und Bild. - Paderborn (Ferdinand Schöningh) Bd. 1 III. Buch: 205-405. *

- LANDOIS, H. & F. WESTHOFF (1887/88): Zur Entwicklungsgeschichte der Larven vom gefleckten Salamander, *Salamandra maculosa* L. - Jber. Zool. Sekt. Münster: 54-54.
- LANDOIS, H., E. RADE & F. WESTHOFF (1892 a): II. Buch Westfalens Reptilien. In: LANDOIS, H. (Hrsg.): Westfalens Tierleben in Wort und Bild. Dritter Band: Die Reptilien, Amphibien und Fische. - Paderborn (Ferdinand Schöningh): 21-54.
- LANDOIS, H., E. RADE & F. WESTHOFF (1892 b): III. Buch: Westfalens Amphibien. In: LANDOIS, H. (Hrsg.): Westfalens Tierleben in Wort und Bild. Dritter Band: Die Reptilien, Amphibien und Fische. - Paderborn (Ferdinand Schöningh): 55-160.
- LEYDIG, F. (1881): Über die Verbreitung der Tiere im Rhöngebirge und Maintal mit Hinblick auf Eifel und Rheinth. - Verh. naturhist. Ver. Rheinl. u. Westf., Bonn 38: 43-183.
- LEYDIG, F. (1889): Einiges über unsere braunen Frösche. - Zool. Anz., Leipzig 12: 314-318.
- MENKE, K.-T. (1840): Pyrmont und seine Umgebung mit besonderer Hinsicht auf seine Mineralquellen; historisch, geographisch, physikalisch und medizinisch dargestellt. Darin: Cap. XXIV Fauna von Pyrmont. § 109, S. 180. - Pyrmont (Geor Uslar).*
- MERREM, L. (1789): Verzeichniß der rothblütigen Thierte in den Gegenden um Göttingen und Duisburgwahrgenommen. - Schr. Ges. naturforsch. Freunde Berlin 9: 187-196. **
- MEYER, C. F. (1798/99): Versuch einiger Naturbeobachtungen des gebirgigten Süderlandes der Grafschaft Mark Westfalens. - 2 Hefte; Düsseldorf.
- NORRENBERG (1898): Zoologie. In: SUDHOFF, C. (Hrsg.): Historische Studien und Skizzen zu Naturwissenschaft, Industrie und Medizin am Niederrhein. - Festschr. z. 70. Vers. Deutsch. Naturforsch. u. Ärzte, Düsseldorf, S. 14-23. **
- RADE, E. & H. LANDOIS mit Beiträgen anderer Sektionsmitglieder (1886): Die Vogelwelt Westfalens. In: LANDOIS, H. (Hrsg.): Westfalens Tierleben in Wort und Bild. Bd. 2: Die Vögel. - Paderborn und Münster (Ferdinand Schöningh): 412 S. *
- SCHACHT, H. (1880): Die Geburtshelferkröte (*Alytes obstetricans*). - Zool. Garten, Leipzig 21: 376-377.
- SPIRITUS, J. W. (1823): Versuch einer medizinischen Topographie des Kreises Solingen. Darin: Die Fauna von Solingen. - (Sekundärzitat aus NORRENBERG 1898). **?
- SUFFRIAN, E. (1846): Verzeichnis der innerhalb des Königl. Preußischen Regierungsbezirks Arnsberg bis jetzt beobachteten wild lebenden Wirbelthiere. - Jb. Ver. Naturk. Herzogtum Nassau 3, 126-169.
- TROSCHER, F. H. (1872): Über das von BERTKAU entdeckte Vorkommen von *Triturus helveticus* auf dem Venusberg bei Bonn. - Verh. naturhist. Ver. preuß. Rheinl. u. Westf., Bonn 29, Sitz. Ber.: 132.
- TROSCHER, F. H. (1874): Auffinden einer *Emys europaea* bei Crefeld. - Verh. naturhist. Ver. preuß. Rheinl. u. Westf., Bonn 31, Sitz. Ber.: 116-117. **
- WESTHOFF, F. (1890): Beiträge zur Reptilien- und Amphibienfauna Westfalens. - Jber. Zool. Sekt. Münster: 48-85.
- WESTHOFF, F. (1891): Die geographische Verbreitung von *Pelias berus* in Westfalen und den angrenzenden Landesteilen. - Jber. Zool. Sekt. Münster: 72-78.
- WESTHOFF, F. (1892): Über die Neigung zu Rassenbildungen durch lokale Absonderung bei *Rana arvalis* NILS. und einigen Vertretern der heimatlichen Tierwelt. - Jber. Zool. Sekt. Münster: 51-63.
- WESTHOFF, F. (1893): Das westfälische Faunengebiet. In: WOLTERSTORFF, W. (1893): Die Reptilien und Amphibien der nordwestdeutschen Berglande. - Jber. Abh. naturw. Ver. Magdeburg 13: 189-242.
- WESTHOFF, F. (1895): Über *Triton palmatus* SCHNEID. in Westfalen. - Zool. Anz., Jena 18: 332-334.
- WICKENBERG, ? (1892): Über eine eigentümliche Art der Benutzung unserer gewöhnlichen Kröten zu medizinischen Zwecken. - Jber. Zool. Sekt. Münster: 45.
- WILBRAND, J. (1892): Über das Vorkommen der Kreuzotter (*Pelias berus*) bei Bielefeld und Herford. - Jber. Zool. Sekt. Münster: 43-45.
- WOLTERSTORFF, W. (1893): Die Reptilien und Amphibien der nordwestdeutschen Berglande. - Jber. Abh. naturw. Ver. Magdeburg 13: 1-242. #

2.1.2 Titel 1901-1960

- AHREND, W. (1908): Ein Fall von Beharrung im Larvenstadium bei der Knoblauchkröte. - Sitzungsber. naturhist. Ver. preuß. Rheinl. u. Westf., Bonn, Reihe E, 43-44. **
- ALTHAUS, R. (1956): Schutz der Ringelnatter. - Heimatbl. f. Hohenlimburg u. Umgeb. 18 (7): 105-106.*
- ANONYMUS (1932): Sumpfschildkrötenhinweis. - Nachrbl. d. oberbergischen Arbeitsgem. f. naturwiss. Heimatforsch., Gummersbach 3: 22.
- ANONYMUS (1934): *Salamandra salamandra* (Feuersalamander). - Natur u. Heimat, Münster 1: 10.*
- BÄCKER, O. (1952 a): Eidechsen im Oberbergischen. - Oberbergische Heimat/Heimatbl. Oberberg. Kr. (Beil. der Oberberg. Rundschau Nr. 5, Mai): 17-18. **
- BÄCKER, O. (1952 b): Welche Schlangen kommen im Oberbergischen vor? - Oberbergische Heimat/Heimatbl. Oberberg. Kr. (Beil. der Oberberg. Rundschau Nr. 8, August): 29-30. **
- BECHTOLD, G. (1928/29): Die Kriechtiere und Lurche unserer Heimat. - Mitt. d. Bezirksstelle für Naturdenkmalpflege im Gebiet des Ruhrsiedlungsverbandes zu Essen und der Interessengemeinschaft für Heimatschutz im Industriegebiet zu Essen 1 (2): 32-35 u. 1 (3) 50-51. **
- BERGMANN, H. (1956): Vom großen Teichsterben in unserer Stadt. - Beitr. z. Heimatk. d. Stadt Schwelm u. ihrer Umgebung, H. 6: 44-48. * [#]
- BEYER, H. (1932): Die Tierwelt der Quellen und Bäche des Baumbergegebietes. - Abh. Westf. Prov. Mus. Naturk., Münster 3: 9-185.
- BEYER, H. (1934): Die Schlingnatter (*Coronella austriaca* LAUR.) im Münsterland. - Natur u. Heimat, Münster 1: 93.
- BOIN, J. (1913): Vorkommen der Knoblauchkröte, *Pelobates fuscus* LAUR., in der Senne. - 3. Ber. Naturwiss. Ver. Bielefeld: .
- BROCKHAUSEN, H. (1900/01): Die Flora und Fauna des Uffeler Moores. - Jber. Zool. Sekt. Münster 1901: 39-41.
- BROCKHAUSEN, H. (1921/23): Ergänzungen zum III. Band von Westfalens Tierleben. - Jber. Zool. Sekt. Münster 1923: 62-65.
- D., H. (1952): Kreuzottern am Tönsberg? Beobachtungen eines Heimatfreundes. - Lipp.Bl.Heim. Nr. 8: 31. *
- DEMANDT, C. (195?): Aus dem Tierleben unserer Heimat. In: Buch der Bergstadt Lüdenscheid. - Hrsg. Kulturamt der Stadt Lüdenscheid: 34-47. *
- DITTMAR, H. (1955): Ein Sauerlandbach. - Arch. f. Hydrobiol., Stuttgart 50: 305-552.
- DOBRICK, L. (1921/23): Zur Verbreitung der Lurche bei Hüsten. - Jber. Zool. Sekt. Münster 1926: 68.
- DOBRICK, L. (1930): Das Tierleben der Heimat. In: Heimatbuch der Stadt Balve. Buch vom Werden und Sein der Stadt Balve. Hamm, S. 64-69. *
- EICKHOFF, H. (1921): Der Kreis Wiedenbrück in Vergangenheit und Gegenwart. Darin: Die Pflanzen- und Tierwelt S. 108-116; C. Amphibien S. 115; D. Reptilien S. 115. - Hrsg.: Kr. Wiedenbrück; Wiedenbrück (E. Holterdorf), 138 S. *
- EVANGELISCHE VOLKSSCHULE BRILON (1952): *Triturus helveticus helveticus* RAZ. (Fadenmolch). In: Faunistische und floristische Mitteilungen 10. - Natur u. Heimat, Münster 12: 91. *
- FASTENRATH, F. (1955): Von der Geburtshelferkröte (*Alytes obstetricans*) im Oberbergischen. - Nachrichtenbl. d. Oberbergischen Arbeitsgem. f. naturwiss. Heimatforschung, Gummersbach 7: 11-16.
- FRITZ, E. (1952): Die atlantischen Vertreter der Kriechtiere und Lurche im Siegerland. - Siegerland Bl. d. Siegerländer Heimatvereins e. V. 29: 51-52.
- GOETHE, F. (1934): Blindschleichen als Opfer von Grasbränden. - Natur u. Heimat, Münster 1: 68-69.
- GOETHE, F. (1948): In Lippe gibt es keine Giftschlangen! Eine kleine naturkundliche Plauderei. Etwas von Ringel- und Schlingnattern. - Westfalenzeitung 3 (56): 7. *
- GOETHE, F. (1949 a): Von Schlangen und Schleichen im Lipperland. - Dorfkalender N. F. 24: 50-51. *
- GOETHE, F. (1949 b): Tiere der Heimat. Seltsames Tier, das sich die Glieder verrenkt [Bergunke]. - Westfalenzeitung 4 (129)*

- GOETHE, F. (1952): *Pelobates fuscus* (Knoblauchkröte). - Natur u. Heimat, Münster 12 (3): 140. *
- GOETHE, F. (1955): Die Säugetiere des Teutoburger Waldes und des Lipperlandes. - Abh. Landesmus. Naturk. Münster 17(1/2): 5-195. *
- HACKENBERG, E. (1940 a): Der Dorfteich. - Rhein. Heimatpfl., Düsseldorf 12 (1/2): 79-84. ** [#]
- HACKENBERG, H. (1940 b): Die Lurche unserer Heimat. - Rhein. Heimatpfl., Düsseldorf 12 (1/2): 104-111.
- HECHT, G. (1928): Zur Kenntnis der Nordgrenzen der mitteleuropäischen Reptilien. - Mitt. Zool. Mus. Berlin 14: 501-596. **#
- HECHT, G. (1930): Systematik, Ausbreitungsgeschichte und Oekologie der europäischen Arten der Gattung *Tropidonotus* (KUHL) H. BOIE. - Mitt. Zool. Mus. Berlin 16: 244-393. ***#
- HENNEMANN, W. (1908/09): Über die Bergeidechse (*Lacerta vivipara* JACQ.) im Sauerlande. - Jber. Zool. Sekt. Münster: 39-41.
- HENNEMANN, W. (1914/15): Beiträge zur Biologie des Feuersalamanders. - Jber. Zool. Sekt. Münster: 144-145.
- HENNEMANN, W. (1927): Der Salamander und seine Verbreitung im Sauerland. - Heimatbl. mittl. Lennegebiet Nr. 9.
- HENNEMANN, W. (1929): Tiere des Südens im Sauerland. - Heimatbl. mittl. Lennegebiet Nr. 3.
- HENNEMANN, W. (1938): Über die heimischen Schlangen und Eidechsen. - Der Sauerländer, Heimatkal. f. d. Jahr 1938: 81-83.
- HUBATSCH, H. (1958): Die Sumpfschildkröte am Niederrhein. - Der Niederrhein 25: 111-114.
- IVEN, H. (1940): Geschützte Seen, Altwasser, Weiher, Teiche, Tümpel und Talsperren. - Rhein. Heimatpfl., Düsseldorf 12 (1/2): 125-138. ** [#]
- KREFFT, G. (1955): Eine subfossile *Emys orbicularis* aus dem Querkalk von Laer (Landkreis Osnabrück). - Zool. Anz., Jena 154: 261-266.
- KRIEGE, T. (1922): Beitrag zur Wirbeltierfauna Bielefelds und seiner Umgebung. - Ber. Naturwiss. Ver. Bielefeld 4: 262-265.
- KUHLE, R. (1950): Bergische Amphibien und Reptilien im Terrarium. - DATZ, Stuttgart 3 (7): 49-50. **
- LE ROI, O. (1908): Notizen zur Wirbeltierfauna von Bielefeld. - Naturwiss. Ver. Bielefeld. Ber. ü. d. Jahr 1908, Bielefeld 1909: 137-141. *
- LE ROI, O. (1909): Gebirgs-Tritonen am Niederrhein und in Holland. - Ber. bot. zool. Ver. Rheinl.-Westf. Versamml. v. 5. und 6. Juni 1909 in Krefeld: 85-93.
- LE ROI, O. & A. REICHENSPERGER (1907): Die Tierwelt der Eifel in ihren Beziehungen zur Vergangenheit und Gegenwart. - Eifelfestschr. z. 75. Jubelfeier d. Eifelvereins: 186-210. **
- LE ROI, O. & H. GEYR VON SCHWEPPENBURG (1907): Aufruf zur genauen Durchforschung der Wirbeltierfauna Westdeutschlands. - Verh. Naturhistorisch. Ver. Rheinl. Westf., Bonn 63: 373-376. ***
- LOHMEYER, F. (1950): Zur Verbreitung des Feuersalamanders im nördlichen Westfalen. - Natur u. Heimat, Münster 10: 79-80.
- LUCHT, W. (1954): Die Tierwelt der Höhlen an der Hühnenpfote bei Hohenlimburg. - Heimatbl. f. Hohenlimburg u. Umgebung 15: 187-191. *
- MILDENBERGER, H. (1950): Amphibien und Reptilien unserer Heimat. - Heimatkal. Kr. Dinslaken 1950: 108-111. **
- MOELLER, H. (1953): Im Naddernhiemd [plattdeutsch]. - Heimatbl. f. Hohenlimburg u. Umgeb. 14 (10): 165. *
- MOLLE, F. (1951): Zum Vorkommen der Wechselkröte westlich des Rheines. - DATZ, Stuttgart 4: 333. **
- MOLLE, F. (1955): Neues von der Wechselkröte westlich des Rheines. - DATZ, Stuttgart 8: 222. **
- MÜLLER, F. (1917): Die Lurch- und Kriechtierfauna von Minden in Westfalen und Umgebung. - Abh. Ber. Mus. Naturk. Magdeburg 3 (2): 155-162.
- OBERKIRCH, K. (1940): Seen und Moore in der niederrheinischen Landschaft. - Rhein. Heimatpfl., Düsseldorf 12 (1/2): 25-33. ** [#]

- OPLADEN, H. (o. J., nach 1955): Tiere der Heimat am Rhein. Ein Führer zur Beobachtung. - Düsseldorf (Naturk. Heimatmus. Düsseldorf-Benrath), unveränderter Nachdruck der 1. Aufl. 116 S. **
- OTTO, H. (1909 a): Kreuzottern im Gebiet des linken Niederrhein. - Natur am Niederrhein 7: 49.
- OTTO, H. (1909 b): Schlangen am Niederrhein. - Zool. Beob. (Zool. Garten), Frankfurt a. M. 50: 47-54.
- OTTO, H. (1922): Naturdenkmäler der Heimat am Rhein. - Mönchengladbach (spez. S. 149-153).
- OVERKOTT, F. (1956): Was da läuft, kriecht, fliegt und schwimmt: Von heimischen Tieren. In: Gevelsberg, Ein Heimatbuch: 31-44. Gevelsberg. *
- PUHLMANN, E. (1908): Die Wirbeltiere von Krefeld und Umgegend. - Festschrift zum 50jährigen Bestehen des naturwissenschaftlichen Vereins zu Krefeld: 125-134. Krefeld. **
- REICHENSPERGER, A. (1932): Zoologische Inseln in der Rheinlandschaft, ihre Tierformen und die Bedeutung ihres Schutzes. - Nachr. Bl. Rhein. Heimatpfl. 3: 320-325. **
- REICHLING, H. (1957): Transpiration und Vorzugstemperaturen mitteleuropäischer Reptilien und Amphibien. - Zool. Jb., Abt. allg. Zool. Physiol. Tiere, Jena 67, 1-64. ##
- REMMERT, H. (1927): Unsere heimischen Kriechtiere. - Am Gevelsberg, Gevelsberg 7 (9): 1-2. *
- REMMERT, H. (1928 a): Unsere heimischen Lurche. - Am Gevelsberg, Gevelsberg 8 (3): 1-2. *
- REMMERT, H. (1928 b): Von Pflanzen und Tieren. - In: BÖHME, E. (Hrsg.): Der Landkreis Schwelm. S. 54-55. *
- REMMERT, O. (1955): Gibt es Kreuzottern in unseren Bergen? - Heimatbl. f. Hohenlimburg u. Umgeb. 17 (2): 29-30. *
- RENSCH, B. (1938): Die dunkle Variante der Schlingnatter. - Natur u. Heimat, Münster 5: 86-87.
- RENSCH, B. (1939): Zur Verbreitung der Schlingnatter. - Natur u. Heimat, Münster 6: 49.
- RINGELBERG, H. (1938): Molche. - Rhein. Naturfreund 2: 25-28. **
- RUNGE, F. (1978): Die Naturschutzgebiete Westfalens. - Münster (Aschendorff), 1. Aufl. *
- SCHEELE, N. (1950): Die Schlangen unserer Heimat. - Heimatst. a. d. Kr. Olpe 6: 339-340.
- SCHNEIDER, W. (1938): Das „Schwarze Wasser“ bei Wesel, ein niederrheinischer Heideweiher. - Die Natur am Niederrhein 14 (2): 35-40.
- SCHNEIDER, W. (1940): Die Anstalt zur Erforschung niederrheinischer Gewässer (Limnologische Station der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft in Krefeld). - Rhein. Heimatpfl., Düsseldorf 12 (1/2): 69-73. ** [#]
- SCHREITMÜLLER, W. (1924): Beiträge zum Verbreitungsgebiet der Wechsel- oder Grünen Kröte (*Bufo viridis* LAUR.) im Main- und Rheingebiet. - Arch. Naturgeschichte 90: 105-110. #
- STEEGER, A. (1940): Die Entstehung der niederrheinischen Seen und Teiche. - Rhein. Heimatpfl., Düsseldorf 12 (1/2): 34-46. ** [#]
- STEUSSLOFF, U. (1939): Bericht über die Tagung der Hydrobiologischen Vereinigung für den Niederrhein zu Brüggen am 15./16. Juli 1939. - Die Natur a. Niederrhein, Krefeld 15: 44-46.
- SUFFERT, O. (1949/50): Die Schwanzlurche in Lippe. - Mitt. bl. Verb. Lipp. Heimat 1 (3-4): 52-58.
- SUFFERT, O. (1960): Biologische Heimatforschung in Lippe. - Jb. Lipp. Heimatb. 34: 7-26.
- TENUIS, K. (1949): Jahresbericht der Arbeitsgemeinschaft Amphibien und Reptilien in der AZHN 1948. - Beitr. Naturk. Niedersach. 6: 16-22.
- THIENEMANN, A. (1911/12): Beiträge zur Kenntnis der westfälischen Süßwasserfauna IV. Die Tierwelt der Bäche des Sauerlandes. - Jber. Zool. Sect. Münster 43-86.
- TREUDE, E. (1960): Schlingnatter im Jüberg. - Der Schlüssel, Hemer 5: 26-29.
- WEHRHAN, K. (1907): Volksglauben über Kröten und Unken. - Z. rhein.-westf. Volksk. 4: 232. ***
- WIEDEMANN, E. (1930): Die Amphibien und Reptilien des rechten Niederrheingebietes. - Die Natur am Niederrhein, Krefeld 6 (1), 1-9.
- WIEDEMANN, E. (1938): Von der Kreuzotter. Eine Betrachtung über Schlangen. - Rhein. Heimatpfl., Düsseldorf 10: 81-84.
- WIEMEYER, B. (1910/11): Der Oberhagen bei Warstein. - Jber. Zool. Sect. Münster: 62-69.
- WILDEMANN, T. (1940): Mühlenteiche. - Rhein. Heimatpfl., Düsseldorf 12 (1/2): 74-78. ** [#]

- WOLTERSTORFF, W. (1920): Der Bergmolch und seine Verbreitung im norddeutschen Flach- und Hügellande. - Bl. Aquarien- u. Terrarienk., Braunschweig 31: 21-24. #*
- WOLTERSTORFF, W. (1925): Katalog der Amphibien-Sammlung im Museum für Natur- und Heimatkunde zu Magdeburg. Erster Teil: Apoda, Caudata. - Abh. Ber. Mus. Nat. Heimatk. Magdeburg 4: 231-310. *
- WURMBACH, H. (1938): Lurche des Rheinlandes. - Rhein. Heimatpfl., Düsseldorf 10: 85-90.
- ZABEL, J. (1952): Wie spiegelt sich die geographische Lage und die geologische Beschaffenheit des Bodens Castrop-Rauxels in der Tier- und Pflanzenwelt wider? - Kultur u. Heimat Heimatbl. Castrop-Rauxel u. Umgebung IV (16): 61-67. *

2.1.3 Titel 1961-1980

- ALEXA, R. (1970): Der Waschbär, ein Neubürger in Westfalen. - Naturk. i. Westfalen, Hamm 6: 113-121. *
- ALTHAUS, R. (1964): Schlangen unserer Heimat. - Sauerländischer Gebirgsbote 66: 24.
- ANONYMUS (1980 a): Projektgruppen vorgestellt. Amphibienschutz. - Natur & Umwelt, Bonn 60 (2): 30.9-30.10. ***
- ANONYMUS (1980 b): Neues Domizil für Erdkröten. - Natur & Umwelt, Bonn 60 (2): 30.10. **
- ANONYMUS (1980 c): Arbeit der Kreisgruppen. Kreisgruppe Steinfurt. Kreisgruppe Herfurt. - Natur & Umwelt, Bonn 60 (3): 50.9. *
- ANONYMUS (1980 d): Biotop gerettet. - Natur & Umwelt, Bonn 60 (4): 79.9**
- ANT, H. (1965): Die Rassenzugehörigkeit der westfälischen Feuersalamander-Populationen. - Natur u. Heimat, Münster 25, 97-101.
- ANT, H. (1966): Zur Benennung der Feuersalamander-Rassen. - Natur u. Heimat, Münster 26, 22-23.
- ANT, H. (1973): Fundorte der Kreuzkröte in nordwestdeutschen Heidemooren. - Natur u. Heimat, Münster 33, 94-96.
- ANT, H. (1978): 11.1 Lurche (Amphibia) und Kriechtiere (Reptilia). In: ANT, H. (Hrsg.): Ökologische Modelluntersuchung Hexbachtal. S. 149 - Essen (Siedlungsverb. Ruhrkohlenbezirk SVR), 274 S. *
- ANT, H. & P. BELLINGHOFF (1980): Der Rückgang der Kleingewässer am Beispiel der Stadt Hamm. - Natur- u. Landschaftsk., Hamm 16: 9-12. * [#]
- ARBEITSGRUPPE ABGRABUNGEN (o. J., ca. 1980): Aus einer Mergelgrube entstand ein Landschaftskleind. - BUND Landesverb. NRW, Informationen aus Nordrhein-Westfalen: 1. *
- BAUER, G. (1971): Landschaftsökologische Untersuchungen des Naturschutzgebietes „Entenfang“ bei Wesseling. - Decheniana, Bonn 123 (1/2): 165-198.
- BAUER, H.-J. (1979): Bedeutung und Ergebnis der Roten Listen der in Nordrhein-Westfalen gefährdeten Pflanzen und Tiere. - Schriftenr. LÖLF NRW, Recklinghausen 4: 9-18. ***
- BAUER, H.-J. & H.-J. PRAUTSCH (1973): Sekundäre Naturbiotope einer Sandgrube. - Natur u. Landschaft, Bonn 48 (10): 285-290.
- BLAB, J. (1978): Untersuchungen zu Ökologie, Raum-Zeit-Einbindung und Funktion von Amphibienpopulationen. Ein Beitrag zum Artenschutzprogramm. - Schriftenr. Landschaftspfl. Naturschutz, Bonn-Bad Godesberg 18: 146 S.
- BLAB, J. (1979 b): Die Amphibienfauna des Bonner Raumes. - Rheinische Landschaften 16: 11-13.
- BRIEDEN, G. & O. SCHALL (1979): Untersuchungsergebnisse über die Verbreitung von Kröten im Wuppertaler Raum. - Jber. naturwiss. Ver. Wuppertal 28: 74-76.
- BRINKMANN, J. (1970): Zur Nahrung des Dunklen Wasserläufers, *Tringa erythropus* (PALL., 1764). - Dortmunder Beitr. Landeskr., naturwiss. Mitt. 4: 55. *
- BROGMUS, H. (1969): Wasserralle – *Rallus aquaticus*. In: J. PEITZMEIER (Hrsg.): Avifauna von Westfalen. - Abh. Landesmus. Naturk. Münster 41 (3/4): 234-236. *
- BÜLOW, B. VON (1979): Lebensraum der Lurche und Kriechtiere bedroht. - Vestischer Kalender Recklinghausen: 137-145.

- BÜLOW, B. VON (1980): Und wie steht es um den Naturschutz? Am Beispiel von Kleingewässern und der Frage nach der Mitarbeit der Bürger. - Marler Jb. 4: 55-71.
- BURKHARDT, H. (1966): Der Wald vor Mülheims Toren. - Mülheimer Jahrbuch 1966: 38-65.
- BUSCHINGER, A. & B. VERBEEK (1970): Freilandstudien an Ta-182-markierten Bergeidechsen (*Lacerta vivipara*). - Salamandra, Frankfurt a. M. 6 (1/2): 26-31. **
- BUSCHINGER, A., U. GRUBER, U. MITZE & B. VERBEEK (1970): Vorläufige Untersuchungen über Aktivität und Wanderverhalten junger Erdkröten (*Bufo bufo*). - Salamandra, Frankfurt a. M. 6 (3/4): 115-119. **
- ENGEMANN, P. (1961): Unsere letzten Saurier. - Heimatblätter f. Hohenlimburg 22 (4): 63 (*)
- ESSMANN, U. (1976): Eine freilebende Schnappschildkröte bei Essen. - DATZ, Stuttgart 29: 286. **
- DÜNNERMANN, W. (1970): Bestandsaufnahmen an Molchen an Laichplätzen im Raum Oberbauerschaft (Kr. Lübbecke und Kr. Herford). - Natur u. Heimat, Münster 30: 82-84.
- FELDMANN, R. (1964 a): Ökologie und Verbreitung des Feuersalamanders, *Salamandra salamandra*, in Westfalen. - Bonner zool. Beitr. 15: 78- 89.
- FELDMANN, R. (1964 b): Zum Vorkommen des Fadenmolches in Westfalen. - Natur u. Heimat, Münster 24: 31-35.
- FELDMANN, R. (1964 c): Zum Vorkommen der Geburtshelferkröte in Westfalen. - Natur u. Heimat, Münster 24: 91-96.
- FELDMANN, R. (1965): Kennzeichen, Verbreitung und Haltung unserer Molch-Arten. - Naturk. i. Westf., Hamm 1: 11-15.
- FELDMANN, R. (1966): Der Lebensraum des Schluchtwaldes. - Naturk. i. Westf., Hamm 2: 81-84. *
- FELDMANN, R. (1967 a): Die Tierwelt der westfälischen Höhlen. Bestandsaufnahme und Ergebnisse der Markierung von Fledermäusen und Feuersalamandern. Valedikationsrede zur Verabschiedung der Abiturientia 1967. - Jber. Städt. Walramgymnasium Menden, 5 S. *
- FELDMANN, R. (1967 b): Nachweis der Ortstreue des Feuersalamanders, *Salamandra salamandra terrestris* LACÉPÈDE, 1788, gegenüber seinem Winterquartier. - Zool. Anz., Jena 178: 42-48.
- FELDMANN, R. (1967 c): Winterquartiere des Feuersalamanders, *Salamandra salamandra terrestris*, in Bergwerkstollen des südlichen Westfalen. - Salamandra, Frankfurt a. M. 3: 1-3.
- FELDMANN, R. (1967 d): Molche in südwestfälischen Kleingewässern. - Sauerl. Gebirgsbote 69: 113-114.
- FELDMANN, R. (1968 a): Ergebnisse der Markierung überwinternder Fledermäuse und Feuersalamander in westfälischen Höhlen. - Mitt. Verb. Deutsch. Höhlen- u. Karstforscher 14: 15-18.
- FELDMANN, R. (1968 b): Bestandsaufnahmen an Molch-Laichplätzen der Naturparke Arnsberger Wald und Rothaargebirge. - Natur u. Heimat, Münster 28: 1-7.
- FELDMANN, R. (1968 c): Verbreitung und Ökologie der Ringelnatter, *Natrix n. natrix* (L., 1758) in Westfalen. - Abh. Landesmus. Naturk. Münster 30: 13-19.
- FELDMANN, R. (1968 d): Bestandsaufnahmen an Laichgewässern der vier südwestfälischen Molcharten. - Dortmunder Beitr. z. Landesk. 2: 21-30.
- FELDMANN, R. (1968 e): Eduard Suffrian und die erste Faunenliste der Wirbeltiere Südwestfalens (1846) - verglichen mit dem gegenwärtigen Stand. - Naturk. i. Westf., Hamm 4: 88-94.
- FELDMANN, R. (1968 f): Überwinternde Froschlurche in Bergwerkstollen Südwestfalens. - Decheniana, Bonn 119, 218.
- FELDMANN, R. (1968 g): Über Lautäußerungen einheimischer Schwanzlurche. - Natur u. Heimat, Münster 28: 49-51.
- FELDMANN, R. (1968 h): Aus der Tier- und Pflanzenwelt des Kreises Iserlohn. - Letmathe.
- FELDMANN, R. (1969 a): Ergebnisse der Bestandsaufnahmen an südwestfälischen Laichplätzen der vier Molcharten im Jahr 1969. - Kreis Iserlohn, Beitr. z. Landesk., Hohenlimburg 30, 227-233.
- FELDMANN, R. (1969 b): Geburtshelferkröten im südwestfälischen Bergland. - Sauerl. Gebirgsbote 71: 110-111.

- FELDMANN, R. (1969 c): Nachweise des Kammolches im südlichen Westfalen. - Natur u. Heimat, Münster 29: 113-117.
- FELDMANN, R. (1970 a): Bestandsaufnahmen an südwestfälischen Molch-Laichplätzen im Jahre 1970. - Der Märker, Altena 19: 106-108.
- FELDMANN, R. (1970 b): Zur Höhenverbreitung der Molche (Gatt. *Triturus*) im südwestfälischen Bergland. - Abh. Landesmus. Naturk. Münster 32: 3-9.
- FELDMANN, R. (1971 a): Verbreitung und Ökologie der Gelbbauchunke, *Bombina v. variegata* (L., 1758), im westfälischen Raum. - Natur u. Heimat, Münster 31: 10-18.
- FELDMANN, R. (1971 b): Der Bestand der Lurche und Kriechtiere im Kreis und in der Stadt Iserlohn. - Kr. Iserlohn Beitr. z. Landesk. (= Heimatbl. f. Hohenlimburg u. Umgebung) 32: 97-101.
- FELDMANN, R. (1971 c): Die Lurche und Kriechtiere im Raume Hemer. - Der Schlüssel, Hemer 16: 24-27.
- FELDMANN, R. (1971 d): Artenliste der Lurche und Kriechtiere des Kreises Lüdenscheid. - Veröff. Naturwiss. Ver. Lüdenscheid 9: 3-9.
- FELDMANN, R. (1971 e): Felduntersuchungen an westfälischen Populationen des Feuersalamanders, *Salamandra salamandra terrestris* LACÉPEDE, 1788. - Dortmunder Beitr. Landesk. 5: 37-44.
- FELDMANN, R. (1971 f): Amphibienschutz und Landschaftsplanung. - Natur u. Landschaft, Bonn-Bad Godesberg 45: 215-218.
- FELDMANN, R. (1971 g): Die Lurche und Kriechtiere des Kreises Iserlohn. - 9. Beitrag zur Landeskunde des Hönnetal Menden, 57 S.
- FELDMANN, R. (1971 h): Der „Fischeteich“ (Gemarkung Bösperde) – ein Naturdenkmal in der Talau der Ruhr. - Kr. Iserlohn Beitr. z. Landesk. (= Heimatbl. f. Hohenlimburg u. Umgebung) 32: -. *
- FELDMANN, R. (1971 i): Schlingnatter und Ringelnatter. - Westf. Heimatkal. 26: 137-139.
- FELDMANN, R. (1972 a): Das Projekt „Amphibien-Laichplätze in Südwestfalen“. - Natur u. Landschaft, Bonn-Bad Godesberg 47: 53-54.
- FELDMANN, R. (1972 b): Quantitative Bestandsaufnahmen an südwestfälischen Laichplätzen im Jahre 1971. - Natur u. Heimat, Münster 32: 1-8.
- FELDMANN, R. (1972 c): Das Projekt „Amphibien-Laichplätze in Südwestfalen“ im Jahr 1971. - Mittbl. d. WWF-Aktion „Natur in Gefahr“ Nr. 1: 5.
- FELDMANN, R. (1972 d): Methoden faunistischer Kartierung, dargestellt am Beispiel der Verbreitung des Feuersalamanders *Salamandra salamandra* in Westfalen. - Salamandra, Frankfurt a. M. 8: 86-94.
- FELDMANN, R. (1972 e): Geburtshelferkröten. - Westf. Heimatkal. 27: 28-30.
- FELDMANN, R. (1973): Arten- und Biotopschutz für Amphibien und Reptilien – Anregungen zum Entwurf eines neuen Naturschutzgesetzes in NRW. - Natur u. Heimat, Münster 33: 12-20.
- FELDMANN, R. (1974 a): Feuersalamander: Langlebig und ortstreu. - Aquarienmagazin, Stuttgart 8: 346-349.
- FELDMANN, R. (1974 b): Wassergefüllte Wagenspuren auf Forstwegen als Amphibien-Laichplätze. - Salamandra, Frankfurt a. M. 10: 15-21.
- FELDMANN, R. (1975 a): Methoden und Ergebnisse quantitativer Bestandsaufnahmen an westfälischen Laichplätzen von Molchen der Gattung *Triturus* (Amphibia: Caudata). - Faun. ökol. Mitt., Kiel 5: 27-33.
- FELDMANN, R. (1975 b): Wassergefüllte Wagenspuren als Laichplätze von Lurchen. - Aquarienmagazin, Stuttgart 9: 378-379.
- FELDMANN, R. (1975 c): Funde neotener Teichmolche (*Triturus vulgaris*) im Hellweggebiet. - Natur u. Heimat, Münster 35: 74-76.
- FELDMANN, R. (1976 a): Rote Liste der im Landesteil Westfalen (Land NRW) gefährdeten Amphibien- und Reptilienarten. - Natur u. Landschaft, Bonn-Bad Godesberg 51: 39-41.
- FELDMANN, R. (1976 b): Stop dem Tümpeltod! - Wir und die Vögel 8 (4): 20-24.
- FELDMANN, R. (1976 c): Kleingewässer im Hönnetal. - Festschr. Kreisheimattag Balve: 42-43.

- FELDMANN, R., Hrsg. (1976 d): Tierwelt im südwestfälischen Bergland. - Kreuztal (die Wielandschmiede), 207 S.
- FELDMANN, R. (1977 a): Bergwerkstollen als Winterquartiere von Amphibien. - Natur u. Heimat, Münster 37: 23-28.
- FELDMANN, R. (1977 b): Das Projekt „Kartierung von Kleingewässern in Westfalen“. Grundlagen, Methoden und Ergebnisse. - Mitt. LÖLF NRW, Recklinghausen 2: 178-181.
- FELDMANN, R. (1977 c): Bestandsänderungen in der Tierwelt Westfalens. - Natur- u. Landschaftsk. Westf., Hamm 13: 43-52.
- FELDMANN, R. (1977 d): Sekundäre Lebensräume und ihre Bedeutung als ökologische Ausgleichsflächen. - Natur- u. Landschaftsk. Westf., Hamm 13: 177-122.
- FELDMANN, R. (1978 a): Historisch gewordene landschaftliche Vielfalt als Voraussetzung für eine artenreiche Pflanzen- und Tierwelt. - Natur u. Landschaftsk. Westf., Hamm 14: 3-8.
- FELDMANN, R. (1978 b): Aufruf zur Mitarbeit am Verbreitungsatlas der Amphibien und Reptilien Westfalens. - Natur u. Heimat, Münster 38: 49-57.
- FELDMANN, R. (1978 c): Bestandsaufnahme und Schutz der Lurche und Kriechtiere Westfalens: Eine Bitte um Mitarbeit. - Westf. Jägerbote 31: 117.
- FELDMANN, R. (1978 d): Überwinterungsverhalten des Feuersalamanders (*Salamandra salamandra terrestris* LAC.). Ergebnisse einer Langzeitstudie. - Praxis Naturwiss. Teil Biol., Köln 27: 246-248.
- FELDMANN, R. (1978 e): Ergebnisse vierzehnjähriger quantitativer Bestandskontrollen an *Triturus*-Laichplätzen in Westfalen. - Salamandra, Frankfurt a. M. 14: 126-146.
- FELDMANN, R. (1978 f): Herpetologische Kriterien für den Kleingewässerschutz. - Salamandra, Frankfurt a. M. 14: 172-177.
- FELDMANN, R. (1979 a): Alternativen bei der Ausstattung der Naturparke. - Rdschr. Westf. Heimatb. 3/4: 1-2. [#]
- FELDMANN, R. (1979 b): Verbreitung der Lurche und Kriechtiere im Märkischen Kreis. - Der Schlüssel, Hemer 24: 41-59.
- FELDMANN, R. (1979 c): Der Verbreitungsatlas der Amphibien und Reptilien Westfalens. Ein Beispiel für eine moderne regionale Fauneninventur. - Natur- u. Landschaftsk. Westf., Hamm 15: 107-112.
- FELDMANN, R. (1979 d): Zur Problematik der Fundortangaben in faunistischen und floristischen Arbeiten – ein Lösungsvorschlag. - Natur u. Heimat, Münster 39: 133-138.
- FELDMANN, R. (1980 a): Artenhilfsprogramm für Moorfrosch und Gelbbauchunke. - Mitt. LÖLF NRW, Recklinghausen 5: 108-110.
- FELDMANN, R. (1980 b): Landschaftliche und biologische Bedeutung der Kleingewässer in der münsterschen Bucht. - Mitt. LÖLF NRW, Recklinghausen 5: 116-117.
- FELDMANN, R. & D. GLANDT (1979): Rote Liste der in Nordrhein-Westfalen gefährdeten Kriechtiere (Reptilia) und Lurche (Amphibia). - Schriftenr. LÖLF NRW 4: 46-48.
- FELDMANN, R. & H.-O. REHAGE (1968): Zur Verbreitung und Ökologie der Kreuzkröte, *Bufo calamita* LAURENTI, 1768, in Westfalen. - Abh. Landesmus. Naturk. Münster 30: 19-24.
- FELDMANN, R. & K. PREYWISCH (1973): Seefrosch, Wasserfrosch und Kleiner Grünfrosch im Wesertal bei Höxter. - Natur u. Heimat, Münster 33: 120-126.
- FELDMANN, R. & G. STEINBORN (1978): Die Amphibien und Reptilien der Senne. - Ber. Naturwiss. Ver. Bielefeld (Sonderheft 1): 155-168.
- FELDMANN, R., W. O. FELLEBERG & E. SCHRÖDER (1968): Verbreitung und Lebensweise der Schlingnatter, *Coronella a. austriaca* LAURENTI, 1768, in Westfalen. - Abh. Landesmus. Naturk. Münster, Münster 30: 3-12.
- FELLEBERG, W. (1967): Zum Vorkommen des Fadenmolches im südwestlichen Sauerland. - Decheniana, Bonn 118: 199-201.
- FELLEBERG, W. (1969): Die Schlangen des Kreises Olpe. - Heimatst. aus dem Kreis Olpe 40: 53-58.
- FELLEBERG, W. (1971 a): Die Erforschung der Reptilien- und Amphibienfauna des Kreises Olpe. - Heimatst. a. d. Kr. Olpe 42: 37-41.

- FELLENBERG, W. (1971 b): Weitere Nachweise der Schlingnatter (*Coronella austriaca*) und der Ringelnatter (*Natrix natrix*) im südwestfälischen Bergland. - Dortmund. Beitr. Landesk., Dortmund 5: 45-49.
- FELLENBERG, W. (1972 a): Zauneidechse. - Heimatst. a. d. Kr. Olpe 43: 118.
- FELLENBERG, W. (1972 b): Beobachtungen an Amphibienlaichplätzen im Sauerland (Kr. Olpe und Randgebiete). - Natur u. Heimat, Münster 32: 51-54.
- FELLENBERG, W. (1973): Grünfrosch-Nachweise im Grenzgebiet Südwestfalen/Rheinland-Pfalz. - Natur u. Heimat, Münster 33: 84-87.
- FELLENBERG, W. (1974): Zwei große Vorkommen der Gelbbauchunke, *Bombina v. variegata* (L., 1758), im Kreis Altenkirchen. - Dortmund. Beitr. Landesk., Dortmund 7: 37-46.
- FELLENBERG, W. (1976): Die Kriechtiere. - In: FELDMANN, R. (Hrsg.): Tierwelt im südwestfälischen Bergland. - Kreuztal (die wielandschmiede), S. 153-160.
- FELLENBERG, W. (1977): Das Naturschutzprojekt "Amphibienlaichgewässer Würdinghausen". - Heimatst. a. d. Kr. Olpe 48: 248-253.
- FELLENBERG, W. (1978): Aus der heimischen Tierwelt (1). Sammelberichte: Zauneidechse. - Heimatst. a. d. Kr. Olpe 49: 227.
- FELLENBERG, W. (1980): Aus der heimischen Tierwelt (2). Sammelberichte: Grasfrosch. - Heimatst. a. d. Kr. Olpe 51: 92-94.
- FELLENBERG, W. & E. RÜHMEKORF (1974): Die Barrenringelnatter, *Natrix n. helvetica* (LACÉPÈDE, 1789), in Westfalen. - Dortmund. Beitr. Landesk., Dortmund 7: 29-36.
- FLEUSTER, W., K. KAPLAN & M. SELL (1980): Feuchtgebiete im Ruhrgebiet und Probleme ihrer Erhaltung – dargestellt am Beispiel Bochums. - Mitt. LÖLF NRW, Recklinghausen 5: 63-69.
- FRESE, H. (1980): Die Kleingewässeraktion des Regierungspräsidenten Münster. - Mitt. LÖLF NRW, Recklinghausen 5: 120-123.
- GEIGER, A. (1980): Anleitung zur Amphibien- und Reptilienkartierung im Rheinland. - Mitt. LÖLF NRW, Recklinghausen 4 (3): 46-48.
- GEILEN, S. (1962): Höhenwind und Vogellied über den Hochheiden. - Westf. Heimatkal. 1962: 56-60. *
- GLANDT, D. (1969): Über Kröten im Landkreis Dinslaken. - Heimatkal. Kr. Dinslaken 26: 96-104.
- GLANDT, D. (1971 a): Von Molchen in Tümpeln und Teichen. - Heimatkal. Kr. Dinslaken 28: 108-112.
- GLANDT, D. (1971 b): Zur Verbreitung und Ökologie der Kreuzotter, *Vipera berus* (L., 1785) (Reptilia, Viperidae) am Niederrhein. - Decheniana, Bonn 123 (1/2): 275-279.
- GLANDT, D. (1972): Zur Verbreitung und Ökologie der Schlingnatter, *Coronella austriaca* LAUR. (Reptilia, Colubridae), am Niederrhein. - Decheniana, Bonn 125: 131-136.
- GLANDT, D. (1973): Frösche unserer Heimat. - Heimatkal. Kr. Dinslaken 30: 158-165.
- GLANDT, D. (1975): Die Amphibien und Reptilien des nördlichen Rheinlandes. - Decheniana, Bonn 128: 41-62.
- GLANDT, D. (1976 a): Ökologische Beobachtungen an niederrheinischen *Lacerta*-Populationen, *Lacerta agilis* und *Lacerta vivipara*. - Salamandra, Frankfurt a. M. 12: 127-139.
- GLANDT, D. (1976 b): Die Lurche und Kriechtiere des Kreises Viersen. - Heimatb. Kr. Viersen, Viersen 27: 265-275.
- GLANDT, D. (1977): Über eine *Lacerta agilis/Lacerta vivipara*-Population, nebst Anmerkungen zum Sympatrie-Problem. - Salamandra, Frankfurt a. M. 13: 13-21.
- GLANDT, D. (1978): Notizen zur Populationsökologie einheimischer Molche (Gattung *Triturus*) (Amphibia: Caudata: Salamandridae). - Salamandra, Frankfurt a. M. 14 (1): 9-28.
- GLANDT, D. (1979): Beitrag zur Habitat-Ökologie von Zauneidechse (*Lacerta agilis*) und Waldeidechse (*Lacerta vivipara*) im nordwestdeutschen Tiefland, nebst Hinweisen zur Sicherung von Zauneidechsen-Beständen (Reptilia: Sauria: Lacertidae). - Salamandra, Frankfurt a. M. 15 (1): 13-30.
- GLANDT, D. (1980 a): Populationsökologische Untersuchungen an einheimischen Molchen, Gattung *Triturus*. - Diss. Univ. Münster.

- GLANDT, D. (1980 b): Die quantitative Vertikalverbreitung der Molch-Arten, Gatt. *Triturus* (Amphibia, Urodela), in der Bundesrepublik Deutschland. - Bonner Zool. Beitr. 31 (1/2): 97-110.
- GLANDT, D. (1980 c): Wissenschaftliches Programm des Biologischen Instituts Metelen e. V., Teil Amphibien und Reptilien (Entwurf). - Mitt. LÖLF NRW, Recklinghausen 5: 113-115.
- GLANDT, D. (1980 d): Naßkopierverfahren: eine preiswerte Schnellmethode zur Registrierung des ventralen Fleckenmusters bei *Triturus cristatus* (Amphibia: Caudata: Salamandridae). - Salamandra, Frankfurt a. M. 16 (3): 181-183. ##
- GLEICH, M. (1980 a): NRW: Biologisches Institut Metelen. Konrad Lorenz fand nichts auszusetzen. Nobelpreisträger als Gründungsmitglied. - Natur & Umwelt, Bonn 60 (4): 74.7. *
- GLEICH, M. (1980 b): Geld für Tümpelaktion. - Natur & Umwelt, Bonn 60 (4): 74.8. * [#]
- GOETHE, F. (1972): Über Lurche und Kriechtiere im Teutoburger Wald und im Lipperland. - Lippische Mitteilungen aus Geschichte und Landeskunde 41, 311-330.
- GRÜNWALD, H. (1961): Wechselnde Temperamente im Schuppenkleid - Eidechsen unserer Heimat. - Heimatkal. Kr. Dinslaken 18: 93-97.
- GRÜNWALD, H. (1962): Die Schling- oder Glattnatter. - Eine Besonderheit der heimischen Tierwelt. - Heimatkal. Kr. Dinslaken 19: 109-111.
- GRÜNWALD, H. (1964): Die Schlange mit dem Zickzackband. - Heimatkal. Kr. Dinslaken 21: 100-103.
- GRÜNWALD, H. (1970 a): Amphibien und Reptilien in Oberrödinghausen - Kreis Iserlohn - Beitr. z. Landesk. (= Heimatbl. f. Hohenlimburg u. Umgebung) 31: 144-150. *
- GRÜNWALD, H. (1970 b): Nachweis der Schlingnatter (*Coronella austriaca*) am rechten Niederrhein. - Natur u. Heimat, Münster 30 (1): 20-22.
- HAMBLOCH, H. (1967): Eidechsen. - Heimatst. a. d. Kr. Olpe 37: 147-148.
- HEGGER, H. L. (1980): Schlootkuhlen - Lebensraum einer artenreichen Tierwelt. - Heimatb. Kr. Viersen, Viersen 31: 286-295.
- HÖNER, P. (1972): Quantitative Bestandsaufnahmen an Molch-Laichplätzen im Raum Ravensberg-Lippe. - Abh. Landesmus. Naturk. Münster 34: 50-60.
- HUBATSCH, H. (1976): Das Elmpter Schwalmbruch. - Mitt. LÖLF NRW 1 (III-5): 125-132.
- HUBATSCH, H. (1980): Zur Flora und Fauna der Tönisberg-Schaephuyseener Moräne. - Heimatb. Kr. Viersen, Viersen 31: 266-274.
- HUBATSCH, H. & K. REHNELT (1980): Der Meinweg und das Boschbeektal (Niederrh.). Ein grenzüberschreitendes Naturreservat. - Niederrhein. Jb. 14: 35-51.
- JAHNKE, J., C. JORDAN & H. WEIGEL (1980): Eine Population der Mauereidechse, *Lacerta muralis* LAUR. (Reptilia, Lacertidae) in der Nordeifel (Urft-Talsperre). - Decheniana, Bonn 133: 57-61.
- KÖHLER, H.-J. (1980): BNU-Aktion. Stop dem Tümpeltod. - Natur & Umwelt, Bonn 60 (3): 50.9-50.10. ***
- KNORR, E. (1970): Echsen und Schlangen zwischen Rur und Schwalm. - Heimatkal. d. Erkelenzer Lande 19: 116-130.
- KNÜWER, H. (1979): Kleingewässerkartierung - Grundlage für ein Artenschutzprogramm. In: JOREK, N. (Koord.): Artenschutztagung '79. 25. März 1979 Unna, Pestalozz gymnasium, Herderstr. 16. - BNU-Projektbüro Münster: 12. * [#]
- KRAMER, H. (1964): Ökologische Untersuchungen an temporären Tümpeln des Bonner Kottenforstes. - Decheniana, Bonn 117(1/2): 53-132.
- KRAPP, F. & W. BÖHME (1978): *Natrix tessellata* in der Voreifel (Reptilia: Serpentes: Colubridae: Naticinae). - Salamandra, Frankfurt a. M. 14 (3): 157-159.
- LAMMERING, L. (1979): Bestandsaufnahmen an Amphibien-Laichplätzen im Raum „Billerbecker Land“ (Kreis Coesfeld). - Natur u. Heimat, Münster 39: 33-42.
- LANGE, H. (1979): Biologische Gartenweiher - ein Beitrag zum Naturschutz. - Cinclus, Herdecke 7 (2): 35-39.
- LANGE, H. (1980 a): Gestaltungsmaßnahmen in einem Steinbruch im Mäckinger Bachtal. - Cinclus, Herdecke 8 (1): 35-39.

- LANGE, H. (1980 b): Kleingewässerkartierung im Raum Hagen – Grundlage für die Erhaltung und Pflege unserer Tümpel, Teiche und Weiher. - Cinclus, Herdecke 8 (2) 46-48.
- LANGE, H., R. BLAUSCHECK & M. SCHLÜPMANN (1978): Grundlagen und Anregungen für den Schutz der Amphibien und Reptilien im Raum Hagen-Herdecke. - Cinclus, Herdecke 6 (1) 18-20.
- LIENENBECKER, H. (1979): Bestandsaufnahmen an Molch-Laichplätzen im Raum Halle/Westfalen. - Natur u. Heimat, Münster 39: 23-26.
- LINDENSCHMIDT, M. (1976): Die Wirbeltiere des Hündfelder Moores (Kreis Borken). - Natur u. Heimat, Münster 36: 87-92.
- LOB, R. E. & D. PUTZER (1979): Erneuter Eingriff in den Naturpark Hohe Mark. Planung einer Sondermülldeponie in Hünxe-Gahlen. - Natur und Landschaft, Bonn 54 (7/8): 233-235. **
- LOOS, W. (1980): Amphibien und Kleingewässer in der Stadt Kamen, Kreis Unna. - Mitt. LÖLF NRW 5: 118-119.
- LOSKE, R. (1980): Leben in Teichen und Tümpeln. - In wenigen Jahren verschwunden. - Lippstädter Heimatbl., Lippstadt 60: 181-183.
- LÖLF, Hrsg. (1979): Rote Liste der in Nordrhein-Westfalen gefährdeten Pflanzen und Tiere - Schriftenr. LÖLF NRW, Recklinghausen 4, 106 S.
- LÖLF, Bearb. (1980): Schützt die Lurche! - Düsseldorf (Hrsg. MELF), Faltblatt 10 S. ***
- MANEGOLD, F. J. & U. MANEGOLD (1979): *Bombina bombina* L., die Rotbauchunke, im Gebiet der Senne heimisch? - Natur u. Heimat, Münster 39: 46-48.
- MIEDERS, G. (1976): Unsere heimischen Schlangen. - Der Schlüssel, Hemer 21: 70-74.
- MÜLLER, E. (1969): Teichhuhn - *Gallinula chloropus*. In: J. PEITZMEIER (Hrsg.): Avifauna von Westfalen. - Abh. Landesmus. Naturk. Münster 41 (3/4), 238-240. *
- MÜLLER, E. (1978): Beiträge zur Erkundung und Erfassung der heimischen Tierwelt. - Beitr. Heimatk. Schwelm 28: 5-56.
- MÜLLER, P. (1976): Arealveränderungen von Amphibien und Reptilien in der Bundesrepublik Deutschland. - Schriftenr. f. Vegetationsk. 10: 269-263.
- MÜLLER, W. (1976): Heimische Lurche und Kriechtiere. Zu ihrem Vorkommen am rechten Unteren Niederrhein. - Der Niederrhein 43: 8-12.
- MÜLLER, W. (1977): Unsere Amphibien und Reptilien sind bedroht! - Die Welt d. Tiere 4 (4): 89-91. **
- MÜLLER, W. (1978): Amphibien und Reptilien im Kreis Kleve. - Heimatkal. f. d. Klever Land 29: 147-151.
- MÜLLER, W. (1979): Eine aufgelassene Abgrabung und deren Randbereiche als Lebensraum von sechs Reptilienarten am unteren Niederrhein. - Rhein. Heimatpfl. (N. F), Köln 16: 117-119.
- MÜLLER, W. (1980): Zur Verbreitung, Ökologie und Biologie der Reptilien am rechten unteren Niederrhein. - Niederrhein. Jb., Krefeld 14: 91-97.
- MÜNKER, B. (1979): Ringelnatter verschlingt Blindschleiche. - Das Tier 19 (9): 7*
- NEUGEBAUER, R. (1978): Naturschutzgebiet Hallerey in Dortmund-Dorstfeld, Ein Lebensraum für zahlreiche bedrohte Tier- und Pflanzenarten. - Natur- u. Landschaftsk., Hamm 14: 67-72. *
- NEUGEBAUER, R. & H. O. REHAGE (1972): Das Bergsenkungsgebiet Dortmund-Dorstfeld, seine Entwicklung und seine Pflanzen- und Tierwelt. - Natur- u. Landschaftsk., Hamm 8: 83-87. *
- NORDHUES, F. J. (1974): Die Lurche des Naturschutzgebietes „Hanfteich“. - Natur u. Heimat, Münster 34: 3-7.
- OBERT, H.-J. (1975 a): Investigations into the significance of testicles and interrenal gland in the hormonal control of mating call activity in the common frog *Rana temporaria*. - Zool. Jb. Abt. allg. Zool. Physiol. Tiere, Jena 79: 246-261. ##
- OBERT, H.-J. (1975 b): The dependence of calling activity in *Rana esculenta* LINNÉ, 1758 and *Rana ridibunda* PALLAS, 1771 upon exogenous factors (Ranidae, Anura). - Oecologia, Berlin 18: 317-328. **
- OBERT, H.-J. (1976): Some effects of external factors upon the reproductive behaviour of the grass frog, *Rana t. temporaria* L. (Ranidae, Anura). - Oecologia, Berlin 24: 43-55. **

- OBERT, H.-J. (1977): Ökologische Untersuchungen zum Rückgang von Froschlurchen in zwei Biotopen des Rhein-Sieg-Gebietes zwischen 1971-1976. - Salamandra, Frankfurt a. M. 13 (3/4): 121-140.
- PARENT, G. H. (1976): Contribution a la connaissance de la limite occidentale de l'aire du Crapaud vert, *Bufo viridis viridis* LAURENTI. - Rev. fr. Aquariol., Nancy 2: 69-76. #**
- PEITZMEIER, J. (1976): Zur Reptilien- und Amphibienfauna des oberen Emsgebietes. - Natur u. Heimat, Münster 36: 15-16.
- PEITZMEIER, J. & K. KLEINEHAGEBROCK (1972): Reptilien und Amphibien. In: Monographie des Kreises Wiedenbrück: Boden, Landschaft, Flora, Fauna. - S. 238-241.
- PUTZER, D. (1980 a): Am Ende Hoffnung? Nieheim: Abfall statt Artenschutz? - Natur & Umwelt, Bonn 60 (2): 65*
- PUTZER, D. (1980 b): Arbeitsgruppe Abgrabungen. Angelsport. - Natur & Umwelt, Bonn 60 (3): 50.9.-50.10. ***
- PREYWISCH, K. (1971): Müssen unsere Lurche aussterben? - Kreis Höxter Mittbl. Kreisheimatpfleger 1: 26-29.
- PREYWISCH, K. (1975): Zur Verbreitung der Kriechtiere und Lurche im Egge-Weser-Raum. - Kreis Höxter Mittbl. Kreisheimatpfleger 5 (10): 64-71.
- PREYWISCH, K. (1977): Froschmänner finden verschollenes Gewächs wieder. - Kreis Höxter Mittbl. Kreisheimatpfleger 7 (13): 57-58.
- PREYWISCH, K. & G. STEINBORN (1977): Atlas der Herpetofauna Südost-Westfalens. - Abh. Landesmus. Naturk. Münster 39 (1/2): 18-39.
- PREYWISCH, K. & G. STEINBORN (1978): Atlas der Lurche und Kriechtiere Südost-Westfalens. - Kreis Höxter Mittbl. Kreisheimatpfleger 8: 34-52.
- RAABE, U. (1979): Der Pillenfarn (*Pilularia globulifera* L.) in einer Sandgrube bei Gütersloh. - Natur u. Heimat, Münster 39 (4): 138-140. *
- RETZNITSCHKE, K. P., A. WISCHNIEWSKI & W. M. WISCHNIEWSKI (1977): Die Amphibien und Reptilien des Burgholzes. - Jber. naturwiss. Ver. Wuppertal 30: 46-55.
- RIECK, D. (1964): Reptilien und Amphibien im Kalkarer Moor. - Nachr. Bl. Ver. Alter Münstereifeler 39 (2): 3 S. **
- RÜHMEKORF, E. (1970/71): Die Verbreitung der Amphibien und Reptilien in Niedersachsen. - In: F. STEINIGER (Hrsg.): Lebendes Wasser. - Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens 23/24, 67-131.*
- RUNGE, F. (1978): Die Naturschutzgebiete Westfalens und des früheren Regierungsbezirks Osnabrück. - Münster (Aschendorff), 3. Aufl., 327 S. *
- SCHALL, O. (1978 a): Sie ruft mit „Engelszungen“: Die Geburtshelferkröte. - Aquarienmagazin, Stuttgart 12: 159-161**
- SCHALL, O. (1978 b): Amphibien und Reptilien des Gelpetals in Wuppertal mit einem Vorschlag zur Gestaltung eines naturnahen Teiches. - Jber. naturwiss. Ver. Wuppertal 31: 33-41.
- SCHALL, O. (1979): Flachmoore, Teiche und Talsperren. Die stehenden Gewässer im Wuppertaler Raum mit ihrer Tier- und Pflanzenwelt. In: W. KOLBE (Hrsg.): Wuppertal – Natur und Landschaft. - Wuppertal (P. Hammer Verl.): 95-100.
- SCHLÜPMANN, M. (1978): Die Erforschung der Herpetofauna Westfalens und eine Artenliste der Amphibien und Reptilien des Hohenlimburger Raumes. - Heimatbl. f. Hohenlimburg u. Umgebung 39, 121-126.
- SCHLÜPMANN, M. (1979): Die Bedeutung des unteren Wannebachtals für die Amphibien- und Reptilienfauna. - Heimatbl. f. Hohenlimburg u. Umgebung 40, 215-220.
- SCHMIDT, A. (1980): Der Beitrag der Landesanstalt für Ökologie, Landschaftsentwicklung und Forstplanung NW zur Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Kleingewässerfachleute. - LÖLF-Mitt., Recklinghausen 5: 126-128. ***
- SCHNELL, P. (1967): Die Tierwelt im Naturpark Schwelm-Nette. Grundlagenuntersuchung zum Landschafts- und Einrichtungsplan. Teil Erholung. Vorläufige Fassung. - Beitr. z. Landschaftsentwickl., Köln (Landschaftsverb. Rheinland, Ref. Landschaftspf.) Nr. 3.2: 149-153. **

- SCHNELL, P. (1971): Die Wirbeltiere der Dormager Rheinaue, Oberkasseler Aue und linksrheinischen Niederterrassenebene zwischen Worriningen und Neuss. - Decheniana, Bonn 123 (1/2): 147-163.
- SCHNELL, W. & P. SCHNELL (1971): Die Wirbeltiere des Kreises Kempen-Krefeld. - Decheniana, Bonn 123 (1/2): 199-222.
- SCHMIDT, H.-D. (1979): Erdkröten aus meiner westfälischen Heimat. - DATZ, Stuttgart 32 (5): 176-178. *
- SCHRÖDER, E. (1964): Ökologische Betrachtungen zum Fehlen der Kreuzotter im Sauerland. - Veröff. Naturwiss. Ver. Lüdenscheid 6: 19-31.
- SCHRÖDER, E. (1978): Das mittlere Lennetal, markante Züge seiner Landschaft und seiner Pflanzen- und Tierwelt. - Natur- u. Landschaftsk., Hamm 14: 43-52. *
- SCHRÖDER, E. (1979): Interessantes aus der Tierwelt des Werdohler Raumes. - Der Märker, Altena 28: 21-27. *
- SCHULTE, G. & A. GEIGER (1980): Amphibien in Nordrhein-Westfalen. Arten, Lebensräume und Gefährdungen. - LÖLF-Mitt., Recklinghausen 5: 105-107. ***
- SCHUMACHER, W. (1977): Flora und Vegetation der Sötenicher Kalkmulde (Eifel). - Decheniana, Beih., Bonn 19: 1-125.
- SELL, G. & M. SELL (1977): Amphibien im Raum Witten (Ruhr). - Jb Ver. f. Orts- u. Heimatk. Witten 75, 81-114.
- SINSCH, U. (1978): Die Amphibien des Hülser Bruchs. - Decheniana, Bonn 131: 147-154.
- SINSCH, U., W. SOMMERSBERG & D. NEUMANN (1980): Die Amphibien der südlichen Drover Heide im Kreis Düren. - Decheniana, Bonn 133: 144-148.
- STICHMANN, W., H. SCHEFFER & U. BRINKSCHULTE (1971): Beiträge zur Amphibienfauna des Kreises Soest. - Natur u. Heimat, Münster 31: 49-69.
- THORPE, R. S. (1979): Multivariate analysis of the population systematics of the ringed snake, *Natrix natrix* (L.). - Proc. of the Royal Society of Edinburgh 78B: 1-62. ***
- VERBEEK, B. (1972): Ethologische Untersuchungen an einigen europäischen Eidechsen. - Bonner zool. Beitr. 23: 122-151. **
- WEBER, E. & R. SCHUMACHER (1975): Der Aufbau der Abwehrrufe des Kammolches (*Triturus cristatus*) und des Fadenmolches (*Triturus helveticus*) (Amphibia, Caudata, Salamandridae). - Salamandra, Frankfurt a. M. 11: 119-129. ##
- WEBER, E. & R. SCHUMACHER (1976 a): Der Aufbau der Abwehrrufe des Bergmolches *Triturus alpestris* LAURENTI (Amphibia, Urodela). - Zool. Anz., Jena 196 (1/2): 61-66. ##
- WEBER, E. & R. SCHUMACHER (1976 b): Verschiedenartige Abwehrrufe des Teichmolches (*Triturus v. vulgaris* L.) (Amphibia, Urodela). - Biol. Zbl. 95: 693-701. ##
- WEISSENBORN, R. (1976): Molche – heimliche Lurche in Tümpeln und Teich. - Jb. Kr. Borken: 102-103.
- WEISSENBORN, R. (1977): Der Feuersalamander - ein seltener Bewohner des Kreises Borken. - Jb. Kr. Borken: 227-228.
- WEISSENBORN, R. (1980): Die Situation der Kleingewässer im Kreis Borken aus Sicht des ehrenamtlichen Naturschutzes. - Mitt. LÖLF NRW, Recklinghausen 5: 124-126.
- WITIG, R. (1980): Die geschützten Moore und oligotrophen Gewässer der Westfälischen Bucht. - Schriftenr. LÖLF NRW 5: 228 S. (spez. 2.7.3 Ericetum tetralicis s. l. Glockenheide-Gesellschaft: S. 55-57; 5. Die untersuchten Gebiete S. 104, 122, 128, 134, 144, 149, 157, 161, 175, 187, 195). *
- WOIKE, M. & K. NEUMANN (1980): Artenschutz-Hilfsmaßnahmen für Amphibien. - LÖLF-Mitt., Recklinghausen 5 (4): 110-113. (#)
- WOLFF, G. (o. J., nach 1964): Aus Schilf und Rohr. Erschautes und Erlauschtes aus dem Leben rund um den Norderteich. - Schötmar (Verlagsanstalt Fritz Dröge). *
- ZABEL, J. (1969 a): Schleiereule – *Tyto alba*. In: J. PEITZMEIER (Hrsg.): Avifauna von Westfalen. - Abh. Landesmus. Naturk. Münster 41 (3/4): 303-304. *
- ZABEL, J. (1969 b): Waldkauz – *Strix aluco*. In: J. PEITZMEIER (Hrsg.): Avifauna von Westfalen. - Abh. Landesmus. Naturk. Münster 41 (3/4): 307-308. *

ZIMMERMANN, K.-D. (1977): Überblick über die Amphibien- und Reptilienfauna des Altkreises Siegen. - Siegerland 54: 101-107.

2.1.4 Titel 1981-1994

- ADER, K. (1981): 23. Kreuzotter - *Vipera b. berus* (LINNAEUS, 1758). In: FELDMANN, R. (Hrsg.): Die Amphibien und Reptilien Westfalens. - Abh. Landesmus. Naturkde. Münster 43 (4): 151-154.
- ADLER, K., ed. (1989): Contributions to the History of Herpetology. - Society for the Study of Amphibians and Reptiles. Contributions to Herpetology, Oxford (Ohio, USA) 5, 202 S.
- AGARD (Arbeitsgemeinschaft Amphibien- und Reptilienschutz in Dortmund, Hrsg.) (1989): Amphibienschutz im Dortmunder Stadtbezirk Aplerbeck. - Beitr. z. Erforsch. d. Dortmunder Herpetofauna 10, 53 S., Selbstverlag.
- AHLDEERS, J. (1983): Feuersalamander in Coesfeld! - Informationsbl. Naturschutzverb. Kr. Coesfeld Ausg. 9, Nr. 2: 4-5.
- ALTHAUS, R. (1993): „ ... liegt tief bei Kröten und Schlangen“. - Heimatb. Hagen + Mark Hagener Heimatkal. 34: 258-259.
- ANONYMUS (1984 a): Bevölkerung und Behörden helfen den Erdkröten vom Londerfer Teich. - Die Brennessel (BUND Bonn/Rhein-Sieg) 3/84: 34.
- ANONYMUS (1984 b): Ersatz-Laichtümpel an der B 42n bei Oberkassel (Siebengebirge). - Die Brennessel (BUND Bonn/Rhein-Sieg) 3/84: 35.
- ANONYMUS (1985): Naturschützer fordern eine stärkere Vernetzung schutzwürdiger Biotope. - LÖLF-Mitt., Recklinghausen 10 (3): 46-47. (H. F./-ul-)
- ANONYMUS (1986 a): Kreuzkröten erhalten Vorrang vor Wasserskianlage. - Natur- u. Landschaftsk., Hamm 22: Notizen zum Natur- u. Umweltschutz in Nordrhein-Westfalen N 20.
- ANONYMUS (1986 b): Neuer Laichbiotop. - LÖLF-Mitt., Recklinghausen 11 (4): 9.
- ANONYMUS (1987): AGARD-Bilanz. - BUND-Falter, Mitt. d. BUND KG Dortmund 3: 17.
- ANONYMUS (1992): Amphibienkartierung im NSG Fleuthkuhlen. - Natursch. i. Kr. Kleve 2/92: 8-9.
- ANONYMUS (1993 a): Wo einst der Wein wuchs. - Die NRW-Stiftung 2/93: 7.
- ANONYMUS (1993 b): Umwelt: Großer Gierschlund. - Der Spiegel 18/1993: 105.
- ANONYMUS (1994): Bahnübergänge in Rixbeck und Dedinghausen bei Lippstadt. - ABU info, Bad Sassendorf 16 (2): 56-57.
- ANT, H. (1990): Bernhard Rensch (1900-1990). - Natur u. Heimat, Münster 50 (2): 59-63. [#]
- ANT, H. (1992): Die Arbeitsgemeinschaft für biologisch-ökologische Landesforschung (ABÖL). - Natur- u. Landschaftsk., Hamm 28: 67-70.
- ARBEITSGEMEINSCHAFT AMPHIBIEN UND REPTILIEN HAGEN (1983): Die Reptilien im Raum Hagen. - Hagen (Selbstverlag BUND KG Hagen), 26 S.
- ARBEITSGEMEINSCHAFT BIOLOGISCHER UMWELTSCHUTZ IM KREIS SOEST e. V. (1991): Naturschutzprojekt „Hellinghauser Mersch“ und „Disselmersch“. - ABU info, Bad Sassendorf 15 (1): 23-34.
- ARBEITSGEMEINSCHAFT NATUR FRÖNDENBERG (1987): Das Fröndenberger Ziegeleigelande. - Faltbl. 4 S., Fröndenberg.
- ARBEITSGRUPPE GEWÄSSERSCHUTZ (1982): Amphibienbiotop Schwarzrheindorf. - Die Brennessel (BUND Bonn/Rhein-Sieg) 5/82: 21-22. **
- ARBEITSKREIS AMPHIBIEN UND REPTILIEN NRW (1993 a): Anleitung zur Erfassung der Amphibien und Reptilien in Nordrhein-Westfalen. - Ergebnisbericht zum Projekt Herpetofauna NRW 2000, Heft 1, 20 S., Recklinghausen.
- ARBEITSKREIS AMPHIBIEN UND REPTILIEN NRW (1993 b): Herpetofauna NRW 2000. - LÖLF-Mitt., Recklinghausen 18 (4): 48-53.
- ARNDT, S. (1991): Ein ungewöhnlicher Lebensraum der Bergeidechse (*Lacerta vivipara*). - Die Eidechse, Bonn/Bremen 4: 13-14.

- AVERKAMP, R. & E. MEIER (o. J., ca. 1994): Naturschutz in Nordrhein-Westfalen. Projekt Laubfrosch. - Naturschutzbund Deutschland (NABU) Landesverband NRW, Wesel, Faltblatt 6 S.
- BATZDORFER, R. & R. KLEWEN (1983): Springfrosch - *Rana dalmatina* BONAPARTE 1840. In: GEIGER, A. & M. NIEKISCH (Hrsg.): Die Lurche und Kriechtiere im nördlichen Rheinland - Vorläufiger Verbreitungsatlas. - Neuss (BUND NRW): 114-119.
- BATZDORFER, R., R. KLEWEN & R. MITTMANN (1981): Eine Bestandsaufnahme der Herpetofauna des Stadtteils Duisburg-Rheinhausen. - Duisburger ökol. Studien (Arbeitsgruppe Vogel- und Naturschutz Duisburg u. a.) 1980: 30-49.
- BAUER, M. & R. J. (1985): Die Rekultivierung der ehemaligen Tongrube in Holzlar. Die Änderung der bisherigen Rekultivierungspraxis tut not. - Die Brennessel (BUND Bonn/Rhein-Sieg), Bonn 4/85: 6-8.
- BECHTEL, H. (1987): Zur Verbreitung der Amphibien und Reptilien im Raum Heimbach (TK 25 5304/4). - Decheniana, Bonn 140: 144.
- BECKER, J. (1982): Die Amphibien und Reptilien des Bausenberges (Eifel). - Decheniana, Bonn Beih. 27: 276-279.
- BEHLERT, R. (1987): Neues Laichgewässer weitab von der Straße. - LÖLF-Mitt., Recklinghausen 12 (4): 29-32.
- BELZ, A. (1981 a): 1980 - Zur Situation des Naturschutzes in Wittgenstein. - Wittgenstein, Bad Laasphe 45: 57-60.
- BELZ, A. (1981 b): Die Lurche und Kriechtiere Wittgensteins. - Wittgenstein, Bad Laasphe 69: 143-162.
- BELZ, A. (1982 a): Die Lurche und Kriechtiere Wittgensteins II. - Wittgenstein, Bad Laasphe 46: 17-24.
- BELZ, A. (1982 b): Eisenbahneinschnitte als Amphibienlebensräume - mit einem Hinweis auf eine Kreuzkrötenpopulation (*Bufo calamita* LAURENTI, 1768) im südwestfälischen Bergland. - Natur u. Heimat, Münster 42 (1): 16-21.
- BELZ, A. & M. MENNEKES (1982): Ehemalige Bergwerkstollen für Fledermäuse gesichert. - LÖLF-Mitt., Recklinghausen 7 (3): 46-47.
- BENDER, B. (1994): Variation der Körperlänge adulter Erdkröten (*Bufo bufo*) in Bielefeld. - Ber. Naturwiss. Ver. Bielefeld u. Umgeb. 35: 3-6.
- BERGER, M. (1984): Waschbär - *Procyon lotor* (LINNAEUS, 1758). In: SCHRÖPFER, R., R. FELDMANN & H. VIERHAUS (Hrsg.): Die Säugetiere Westfalens. - Abh. Westf. Mus. Naturk., Münster 46 (4): 278-283.
- BERGMANN, R. F. & E. KRETZSCHMAR (1991): Vom Flotationsbecken zum schützenswerten Feuchtgebiet - ein Beitrag zur Ökologie von Industrieflächen. - LÖLF-Mitt., Recklinghausen 16 (4): 26-30.
- BERGMANN, R., G. HALLMANN, V. HEIMEL, D. MÜNCH & I. VON RECKLINGHAUSEN (1985): Kartierung der Herpetofauna. - BUND-Falter, Mitt. der BUND KG Dortmund 1 (2): 22.
- BEYER, H. & H. O. REHAGE (1985): Ökologische Beurteilung von Quellräumen in den Baumbergen. - LÖLF-Mitt., Recklinghausen 10 (3): 16-22.
- BILDHAUER, H. & B. ROSENKRANZ (1983): Untersuchungen zum Wanderverhalten von Erdkröten. Ein Beitrag zum Thema Straße und Umwelt. - Straße u. Autobahn, Bonn 34 (11): 474-480.
- BILDHAUER, H. & B. ROSENKRANZ (1985): Schutz und Erhaltung der Amphibien im Naturpark Schwalm-Nette unter besonderer Berücksichtigung der Erdkrötenwanderungen. - Heimatb. Kr. Viersen, Viersen 1985: 272-286.
- BIOLOGISCHES INSTITUT METELEN e. V. (1985 a): Kurz vorgestellt: Das Biologische Institut Metelen e. V. - Faltbl. Selbstverl. Biol. Inst. Metelen, 4 S. (gedruckt ohne Jahresangabe).
- BIOLOGISCHES INSTITUT METELEN e. V. (1985 b): Artenschutzprojekt Moorfrosch. - Faltbl. Selbstverl. Biol. Inst. Metelen, 4 S. (gedruckt ohne Jahresangabe).
- BIOLOGISCHES INSTITUT METELEN e. V. (1986): Kurz vorgestellt: Das Biologische Institut Metelen e. V. - Kiebitz, Coesfeld 6 (1): 43-45.
- BIOLOGISCHE STATION RIESELFELDER MÜNSTER, Autorenteam (1981): Die Rieselfelder Münster. Europareservat für Wat- und Wasservögel. - Münster (Kilda), 216 S.

- BIOLOGISCHE STATION ZWILLBROCK e. V. (1993): Feuchtwiesenschutz im westlichen Münsterland. Das Naturschutzgebiet Ellewicker Feld. - Vreden.
- BLAB, J. (1981): Bedrohte Tiere und Pflanzen im Raum Bonn. Kein Platz für Amphibien. - Umschau i. Wissenschaft u. Technik 81: 106-107.
- BLAB, J. (1982): Zur Wanderdynamik der Frösche des Kottenforstes bei Bonn - Bilanzen der jahreszeitlichen Einbindung (Amphibia: Salientia: Ranidae). - Salamandra, Frankfurt a. M. 18 (1/2): 9-28.
- BLAB, J. (1986): Biologie, Ökologie und Schutz von Amphibien. - Schriftenr. Landschaftspfl. u. Natursch., Greven 18, 150 S., 3. erw. u. neubearb. Aufl.
- BLAB, J. & L. BLAB (1981): Quantitative Analysen zur Phänologie, Erfäßbarkeit und Populationsdynamik von Molchbeständen des Kottenforstes bei Bonn (Amphibia: Caudata: Salamandridae). - Salamandra, Frankfurt a. M. 17 (3/4): 147-172.
- BLAB, J., P. BRÜGGEMANN & H. SAUER (1991): Tierwelt in der Zivilisationslandschaft. Teil 2: Raumbindung und Biotopnutzung bei Reptilien und Amphibien im Drachenfelder Ländchen. - Schriftenr. Landschaftspfl. u. Natursch., Greven 34, 94 S.
- BLANA, H. (1989): Stadtbezirk Aplerbeck - Lebensraum auch für heimische Pflanzen und Tiere? - Beitr. z. Erforsch. d. Dortmunder Herpetofauna 10: 32-51. Selbstverlag.
- BLANA, H. (u. Mitarb. v. H.-W. BÖCKING, D. BÜSCHER, H. F. GORKI, G. HALLMANN, E. KRETSCHMAR & R. NEUGEBAUER) (1984 a): Bioökologischer Grundlagen- und Bewertungskatalog für die Stadt Dortmund. Teil 1: Methodik der Datenerfassung und Landschaftsbewertung; Allgemeine Bewertungsgrundlagen für das gesamte Stadtgebiet. Hrsg. Stadt Dortmund unter Beteiligung des KVR, 141 S. und Karte. (Bearbeiter Herpetofauna: G. HALLMANN).
- BLANA, H. (u. Mitarb. v. H.-W. BÖCKING, D. BÜSCHER, H. F. GORKI, G. HALLMANN, E. KRETSCHMAR & R. NEUGEBAUER) (1984 b): Bioökologischer Grundlagen- und Bewertungskatalog für die Stadt Dortmund. Teil 2: Spezielle ökologische Grundlagen und Landschaftsbewertung für das Landschaftsplangebiet „Dortmund-Nord“ (Stadtbezirke Mengende, Eving, Scharnhorst). Hrsg. Stadt Dortmund unter Beteiligung des KVR, 387 S. u. Karten. (Bearbeiter Herpetofauna: G. HALLMANN).
- BLANA, H. (u. Mitarb. v. H.-W. BÖCKING, D. BÜSCHER, H. F. GORKI, G. HALLMANN, E. KRETSCHMAR & R. NEUGEBAUER) (1985): Bioökologischer Grundlagen- und Bewertungskatalog für die Stadt Dortmund. Teil 3: Spezielle ökologische Grundlagen und Landschaftsbewertung für das Landschaftsplangebiet „Dortmund-Mitte“ (Stadtbezirke Lütgendortmund, Huckarde, Innenstadt-West, Innenstadt-Nord, Innenstadt-Ost, Brackel). Hrsg. Stadt Dortmund unter Beteiligung des KVR, 328 S. und Karten. (Bearbeiter Herpetofauna: G. HALLMANN).
- BLANA, H. (u. Mitarb. v. H.-W. BÖCKING, D. BÜSCHER, H. F. GORKI, G. HALLMANN, E. KRETSCHMAR, R. NEUGEBAUER & D. MÜNCH) (1990): Bioökologischer Grundlagen- und Bewertungskatalog für die Stadt Dortmund. Teil 4: Spezielle ökologische Grundlagen und Landschaftsbewertung für das Landschaftsplangebiet „Dortmund-Süd“ (Stadtbezirke Hombruch, Hörde, Aplerbeck). Hrsg. Stadt Dortmund unter Beteiligung des KVR, 624 S. und Karten. (Bearbeiter Herpetofauna: G. HALLMANN & D. MÜNCH).
- BLAUSCHECK, R. (1983 a): Zauneidechse - *Lacerta a. agilis* LINNAEUS, 1758. In: ARBEITSGEMEINSCHAFT AMPHIBIEN UND REPTILIEN Hagen (Hrsg.): Die Reptilien im Raum Hagen. - Hagen (Selbstverlag BUND KG Hagen): 12-13.
- BLAUSCHECK, R. (1983 b): Naturschutz in Hohenlimburg. - Hohenlimburger Heimatbl. d. Raum Hagen 44: 220-221.
- BLAUSCHECK, R. & M. SCHLÜPMANN (1982): Krötenschutz in Hohenlimburg - Darstellung eines Schutzprojektes. - Cinclus, Herdecke 10 (1): 24-27.
- BLIESE, R. (1992): Erfolgreiche Klage gegen eine Straßensperrung für den Schutz von Amphibien. In: MÜNCH, D. (Hrsg.): Straßensperrungen - Neue Wege im Amphibienschutz. - Beitr. z. Erforsch. d. Dortmunder Herpetofauna 18: 189-201.
- BLIESE, R. (1994): Todesfalle Ergster Weg - Straßensperrung für Feuersalamander in Schwerte-Ergste - Bilanz. - Naturreport, Unna 8 (1): 13-14.

- BÖHME, W. (1983): Klarstellung zum Vorkommen der Würfelnatter, *Natrix t. tessellata*. In: GEIGER, A. & M. NIEKISCH (Hrsg.): Die Lurche und Kriechtiere im nördlichen Rheinland - Vorläufiger Verbreitungsatlas. - Neuss (BUND NRW): 151.
- BOHNE, J. (1991 a): Zauneidechse - *Lacerta a. agilis* (LINNAEUS, 1758). In: MITTMANN, R. & K. SIMON (Hrsg.): Die Amphibien und Reptilien im Raume Köln. - Köln (Selbstverl. Arbgr. Amphibien- u. Reptiliensch.): 77-79.
- BOHNE, J. (1991 b): Waldeidechse - *Lacerta vivipara* (JACQUIN, 1787). In: MITTMANN, R. & K. SIMON (Hrsg.): Die Amphibien und Reptilien im Raume Köln. - Köln (Selbstverl. Arbgr. Amphibien- u. Reptiliensch.): 80-82.
- BOY, D. (1991): Die Wald- oder Bergeidechse (*Lacerta vivipara*). - Infobl. über Natur-, Umwelt- u. Vogelschutzangelegenheiten für Hagen u. Umgebung, Hrsg. NABU SV Hagen e. V., 9 (2): 26-27.
- BOYE, P. (1992): Zum Vorkommen von Insektenfressern und Raubtieren (Mammalia) auf einer intensiv genutzten Ackerfläche. - Säugetierkd. Inf., Jena 3 (16): 387-399.
- BREGULLA, D. (1982): Funde seltener Amphibien in Herne, Artenhilfsmaßnahmen vor Biotopverlust durch Bebauung. - LÖLF-Mitt., Recklinghausen 7 (2): 41.
- BREGULLA, D. (1983): Zur Situation von Amphibien in Ballungsräumen, am Beispiel der Stadt Herne im Ruhrgebiet. - Salamandra, Bonn 19 (4): 169-172.
- BREGULLA, D. (1984): Herpetologische Anmerkungen zum Feuchtgebiet Voßnacken. - Natur u. Heimat, Münster 44 (3): 73-82.
- BREGULLA, D. (1986): Untersuchungen zur Wasserchemie von Kreuzkröten-Laichgewässern. - Salamandra, Bonn 22 (2/3): 173-179.
- BREGULLA, D. (1987): Fund einer anencephalen und teilalbinotischen Feuersalamander-Larve *Salamandra salamandra* (LINNAEUS, 1758) (Caudata: Salamandridae). - Salamandra, Bonn 23 (1): 66-67.
- BREGULLA, D. (1988 a): Bachrenaturierung als Artenschutz für den Feuersalamander. - Natur u. Heimat, Münster 48 (3): 94-96.
- BREGULLA, D. (1988 b): Die Pfütze als Kleinstlebensraum. - Überlebensstrategie einer bemerkenswerten einheimischen Kröte. - Praxis Naturwiss., Teil Biologie 37: 37-39.
- BREGULLA, D. (1988 c): Temperaturuntersuchungen an Laichgewässern der Kreuzkröte *Bufo calamita* LAURENTI, 1768. - Salamandra, Bonn 24 (4): 276-286.
- BREGULLA, D. & D. MÜNCH (1992): Straßensperrungen für den Amphibienschutz in Dortmund und Herne - ein Städtevergleich. In: MÜNCH, D. (Hrsg.): Straßensperrungen - Neue Wege im Amphibienschutz. - Beitr. z. Erforsch. d. Dortmunder Herpetofauna 18: 95-103.
- BROLL, G. & S. TERHECHTE (1993): Die Bedeutung der Bodeneigenschaften für die Entwicklung neuangelegter Kleingewässer in der Westfälischen Bucht. - Metelener Schriftenr. f. Natursch. 4: 27-35. [#]
- BRÜCHER, H. (1987): Schwarzmilan *Milvus m. milvus*. In: RHEINWALD, G., M. WINK & H.-E. JOACHIM (1987): Die Vögel im Großraum Bonn. Band 2: Nicht-Singvögel. - Beitr. Avifauna d. Rheinlandes 27/28: 116-118.
- BRÜGGEMANN, P. (1990): Zauneidechse (*Lacerta agilis* LINNAEUS, 1758). In: Reptilienschutz in Nordrhein-Westfalen. - NZ/NRW Seminarber., Recklinghausen H. 9: 14-17.
- BUCHEN, C. (1985): Naturwissenschaftliche Beiträge zur Tier- und Pflanzenwelt des Oberbergischen Kreises unter besonderer Berücksichtigung der Gemeinde Morsbach. - Meinerzhagen (Meinerzhagener Druck- u. Verlagshaus), 148 S., (Kapitel Kriechtiere und Lurche): 67-73.
- BÜCHS, W. (1987 a): Zur Laichplatzökologie des Moorfrosches (*Rana arvalis* NILSSON) im westlichen Münsterland unter besonderer Berücksichtigung der Wasserqualität und ihrer Beziehung zur Verpilzung der Laichballen. In: GLANDT, D. & R. PODLOUCKY (Hrsg.): Der Moorfrosch - Metelener Artenschutzsymposium. - Beih. Schriftenr. Naturschutz Landschaftspfl. Niedersachsen; Hannover 19: 81-95.
- BÜCHS, W. (1987 b): Aspekte der Populationsökologie des Moorfrosches (*Rana arvalis* NILSSON). Ergebnisse der quantitativen Erfassung eines Moorfroschbestandes im westlichen Münsterland. In:

- GLANDT, D. & R. PODLOUCKY (Hrsg.): Der Moorfrosch - Metelener Artenschutzsymposium. - Beih. Schriftenr. Naturschutz Landschaftspf. Niedersachsen; Hannover 19: 97-110.
- BÜLOW, B. VON (1984): Lurche im Kreis Recklinghausen. Rettet den Lebensraum für Frösche, Kröten und Molche! - Vestischer Kalender, Recklinghausen 55: 34-43.
- BÜLOW, B. VON (1986): Aufgeben oder weitermachen? - LÖLF-Mitteil., Recklinghausen 11: 39-41.
- BUND LETMATHE (o. J., ca. 1985): Rettet die Helmke. - Faltblatt, 4 S., Letmathe.
- BUNZEL, M. & H. VIERHAUS (1987): Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umweltschutz im Kreis Soest e. V. (ABU). - Natur- u. Landschaftsk., Hamm 23: 67-70.
- BUNZEL, M., M. RAKER & H. VIERHAUS (o. J., ca. 1985): Naturschutz und Landschaftspflege im Kreis Soest. - ABU Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umweltschutz im Kreis Soest e. V., Broschüre, 26 S., Bad Sassendorf.
- BUNZEL-DRÜKE, M. (1991): Zur Problematik fischereilicher Besitzmaßnahmen. - ABU info, Bad Sassendorf 15 (1): 10-12.
- BUSCH, G. & D. POHLMANN (1992): Lurche zwischen Rhein und Reichswald. - Natursch. i. Kr. Kleve, Kleve 2/92: 10-11.
- BUBMANN, M. (1990 a): Wald- oder Bergeidechse (*Lacerta vivipara* JACQUIN, 1787). In: Reptilienschutz in Nordrhein-Westfalen. - NZ/NRW Seminarber., Recklinghausen H. 9: 18-21.
- BUBMANN, M. (1990 b): Blindschleiche (*Anguis fragilis* LINNAEUS, 1758). In: Reptilienschutz in Nordrhein-Westfalen. - NZ/NRW Seminarber., Recklinghausen H. 9: 22-24.
- CHRIST, O. (1990): Schutzmaßnahmen und Zählung und Erdkröten an der Straße Am Hülsenberg in Dortmund-Großholthausen im Frühjahr 1989. - Natur- u. Tierschutz Dortmund 5 (2): 11-13.
- CHRIST, O. (1991): Erstickungstod von Grasfröschen im Gartenteich. - Natur- u. Tierschutz Dortmund 6 (2): 30-31.
- DAHLHAUS, H. (1988/1989): Erdkrötenpopulation im DBV-Feuchtgebiet Abbabach. - DBV Märkischer Kreisverband Info-Blatt, Iserlohn 2/88-1/89: 20-21.
- DAHLHAUS, H. (1989/1990): Laichtümpel für Amphibien. - DBV Märkischer Kreisverband Info-Blatt, Iserlohn 2/89-1/90: 19.
- DALHOFF, B. (1990): Bahndamm und Bahnhof: Ausrangiert für die Natur. - Naturreport, Unna 4 (2): 19-21.
- DEWITZ, W. VON (1984): Tagebaurekultivierung – eine ökologische Zwischenbilanz. - Themen. Eine Rheinbraun Schriftenreihe, Köln 1: 25-34.
- DEXEL, R. (1985): Status und Schutzproblematik der Mauereidechse, *Podarcis muralis* LAURENTI, 1768. - Natur u. Landschaft, Bonn 60 (9): 348-350.
- DEXEL, R. (1986 a): Zur Ökologie der Mauereidechse *Podarcis muralis* (LAURENTI, 1768) (Sauria: Lacertidae) an ihrer nördlichen Arealgrenze. Verbreitung, Habitat, Habitus und Lebensweise. - Salamandra, Bonn 22 (1): 63-78.
- DEXEL, R. (1986 b): Zur Ökologie der Mauereidechse *Podarcis muralis* (LAURENTI, 1768) an ihrer nördlichen Arealgrenze. II. Populationsstruktur und -dynamik. - Salamandra, Bonn 22 (4): 259-271.
- DEXEL, R. (1989): Investigations into the protection of migrant amphibians from the threats from road traffic in the Federal Republic of Germany – a summary. In: T. E. S. LANGTON (ed.): Amphibians and Roads. Proceedings of the Toad Tunnel Conference, Rendsburg. - Shefford, Bedfordshire (ACO Polymer Products Ltd): 43-49.
- DEXEL, R. (1990): Tunnelbau für Frosch und Kröte. Schutzmaßnahmen für Amphibien an Straßen. - Naturschutz heute, Bonn 22 (1): 50-51.
- DEXEL, R. & G. KNEITZ (1987): Zur Funktion von Amphibienschutzanlagen im Straßenbereich. - Forschung, Straßenbau und Straßenverkehrstechnik 516, Hrsg. Bundesminister für Verkehr, Abteil. Straßenbau, 93 S., Bonn-Bad Godesberg.
- DGHT-VORSTAND (1988): Verdienstorden für Tierschützer Hallmann. - DGHT Rdbf., Bonn 96: 1
- DRANE, T. C. E. (1994): Ornithologischer Sammelbericht - Nachtrag. - Cinclus, Herdecke 22 (2): 47.

- ECKSTEIN, H.-P. (1990): Ringelnatter (*Natrix natrix* LINNAEUS, 1758). In: Reptilienschutz in Nordrhein-Westfalen. - NZ/NRW Seminarber., Recklinghausen Bonn, H. 9: 25-27.
- ECKSTEIN, H.-P. (1992): Wo kann man in Wuppertal noch Schlangen beobachten. In: KOLBE, W. (Hrsg.): Wuppertaler Naturführer: 69-70. - Wuppertal (Born-Verlag).
- ECKSTEIN, H.-P. (1993 a): Die Bedeutung von Pferdemitshaufen für die Ringelnatter. - Bufo Express, Mettmann 1 (1): 2 S.
- ECKSTEIN, H.-P. (1993 b): Untersuchungen zur Ökologie der Ringelnatter (*Natrix natrix* LINNAEUS, 1758). - Jb. Feldherpetologie, Duisburg Beih. 4, 145 S.
- ECKSTEIN, H.-P. (1993 c): Zur Ökologie der Ringelnatter (*Natrix natrix*) in Deutschland. In: GRUSCHWITZ, M., P. M. KORNACKER, R. PODLOUCKY, W. VÖLKL & M. WAITZMANN (Hrsg.): Verbreitung, Ökologie und Schutz der Schlangen Deutschlands und angrenzender Gebiete. - Mertensiella, Bonn 3: 157-170.
- ECKSTEIN, H.-P. (1993 d): Lebensraumveränderungen und Schutz der Ringelnatter (*Natrix natrix* LINNAEUS 1758) im Bergischen Land, NRW. In: GRUSCHWITZ, M., P. M. KORNACKER, R. PODLOUCKY, W. VÖLKL & M. WAITZMANN (Hrsg.): Verbreitung, Ökologie und Schutz der Schlangen Deutschlands und angrenzender Gebiete. - Mertensiella, Bonn 3: 199-210.
- ECKSTEIN, H.-P. & H. MEINIG (1989): Umsiedlungen und Aussetzungen von Amphibien und Reptilien in Wuppertal. - Jb. Feldherpetologie, Duisburg 3: 168-176.
- EHRLINGER, M. & B. GHARADJEDAGHI (1984): Die Tongrube Majefsky - Flora und Fauna einer Abgrabung im Siedlungsbereich. - Dokumentation des DBV Kreisverbandes Mettmann H. 2, 40 S.
- ELEND, A., F. GLAW & P. SCHÜTZ (1987): Die Amphibien und Reptilien der Stadt Düsseldorf - Ein Beitrag zum Biotop- und Artenschutz (Stand 1986), Hrsg. BUND KG Düsseldorf & RBN SV Düsseldorf, 88 S., Selbstverlag.
- ESSER, B. & V. HÜSING (1992): Die Bewertung des ökologischen Zustandes von Fließgewässern am Beispiel des Aa-Johannisbach-Gewässersystems in Bielefeld. In: FRIEDRICH, G. & J. LACOMBE (Hrsg.): Ökologische Bewertung von Fließgewässern. - Limnologie aktuell, Stuttgart (G. Fischer Verl.) 3: 285-298.
- FELDMANN, R., Hrsg. (1981 a): Die Amphibien und Reptilien Westfalens. - Abh. Landesmus. Naturkde. Münster 43 (4): 1-161.
- FELDMANN, R. (1981 b): Allgemeiner Teil. In: FELDMANN, R. (Hrsg.): Die Amphibien und Reptilien Westfalens. - Abh. Landesmus. Naturkde. Münster 43 (4): 1-161.
- FELDMANN, R. (1981 c): 3. Kammolch - *Triturus c. cristatus* (LAURENTI, 1768). In: FELDMANN, R. (Hrsg.): Die Amphibien und Reptilien Westfalens. - Abh. Landesmus. Naturkde. Münster 43 (4): 54-57.
- FELDMANN, R. (1981 d): 6. Geburtshelferkröte - *Alytes o. obstetricans* (LAURENTI, 1768). In: FELDMANN, R. (Hrsg.): Die Amphibien und Reptilien Westfalens. - Abh. Landesmus. Naturkde. Münster 43 (4):
- FELDMANN, R. (1981 e): Aus der Praxis der Artenschutzarbeit. - Mitt. LÖLF Sonderheft, Recklinghausen: 88-91.
- FELDMANN, R. (1981 f): Fauna und Flora der Feuchtgebiete. - Allg. Forstz. 36: 398-400.
- FELDMANN, R. (1982 a): Das Niedersauerland in geographischer und biologischer Sicht - eine Überganglandschaft. In: Iserlohn. Heimatb. z. Kreisheimattag '82 des Heimatbundes Märkischer Kreis am 4. September 1982, Altena: 4-7.
- FELDMANN, R. (1982 b): Kleinlebensräume in der Landschaft - Bedeutung, Pflege, Schutz. - Der Märker, Altena 31: 184-186.
- FELDMANN, R. (1982 c): Artenhilfsprogramm Gelbbauchunke (Discoglossidae: *Bombina variegata*). - Merkbl. z. Biotop- u. Artenschutz 48; Hrsg. LÖLF NRW, Recklinghausen, 4 S.
- FELDMANN, R. (1983 a): Hundert Jahre „Westfalens Tierleben“. - Natur u. Heimat, Münster 43 (1): 1-11.
- FELDMANN, R. (1983 b): Artenhilfsprogramm Moorfrosch (Ranidae: *Rana arvalis*). - Merkbl. z. Biotop- u. Artenschutz 29; Hrsg. LÖLF NRW, Recklinghausen, 4 S.

- FELDMANN, R. (1983 c): Die Erstellung einer Regionalfauna der Amphibien und Reptilien. Erfahrungen und Empfehlungen. - Sauria, Berlin 5 (4): 7-12.
- FELDMANN, R. (1984 a): Kenntnisstand und Aufgaben der Amphibien- und Reptilienforschung in Westfalen. - Natur- u. Landschaftsk., Hamm 20: 17-24.
- FELDMANN, R. (1984 b): Kleingewässeraktion NRW: Positive Zwischenbilanz. - LÖLF-Mitt., Recklinghausen 9 (1): 22-24.
- FELDMANN, R. (1985 a): Das Kleingewässerprojekt NRW - Ergebnisse der Erfolgskontrolle im Regierungsbezirk Münster. - Natur u. Heimat, Münster 45 (1): 8-16.
- FELDMANN, R. (1985 b): Die Kreuzotter in Nordrhein-Westfalen. Bestand, Umweltansprüche und Gefährdung. - Natur- u. Landschaftsk., Hamm 21: 25-28.
- FELDMANN, R. (1985 c): Einheimische Reptilien. Bestand, Gefährdung, Schutz. - Unterricht Biologie, Seelze 9: 20-22.
- FELDMANN, R. (1986 a): Aufgabenfelder und Kenntnisstand der regionalen Tiergeographie - dargestellt am Beispiel Westfalens. In: Geographische Kommission für Westfalen (Hrsg.): Erträge geographisch-landeskundlicher Forschung in Westfalen. - Westf. Geogr. Studien, Münster 42: 213-222.
- FELDMANN, R. (1986 b): Erdkröten-Wanderung zu den Laichplätzen. Beobachtungen in Westfalen im Frühjahr 1985. - LÖLF-Mitt., Recklinghausen 11 (1): 38-44.
- FELDMANN, R. (1987 a): Industriebedingte Lebensräume als sicherheitswissenschaftliches Problem. Ein Beitrag zu ihrer Ökologie unter Berücksichtigung hochschuldidaktischer Überlegungen. - Habilitationsschr., Lehrgeb. Sicherheitswiss. (Biol. Umweltschutz), Berg. Univ.-GHS Wuppertal, 259 S.
- FELDMANN, R. (1987 b): Grundlagenuntersuchung zur Fauna des Märkischen Kreises. - Umweltbericht Märkischer Kreis, Lüdenscheid 1987. Grundlagenteil: 122-141.
- FELDMANN, R. (1987 c): Überwinterung, Ortstreue und Lebensalter des Feuersalamanders, *Salamandra salamandra terrestris*. Schlußbericht einer Langzeituntersuchung. - Jb. Feldherpetologie, Köln 1: 33-44.
- FELDMANN, R. (1987 d): Wanderdynamik und Gewichtsentwicklung junger Grasfrösche (*Rana temporaria*). - Natur u. Heimat, Münster 47 (2): 45-52.
- FELDMANN, R. (1987 e): Zur Verbreitung des Moorfrosches in Westfalen. In: GLANDT, D. & R. PODLOUCKY (Hrsg.): Der Moorfrosch - Metelener Artenschutzsymposium. Beih. Schriftenr. Naturschutz Landschaftspfl. Niedersachsen, Hannover 19: 53-54.
- FELDMANN, R. (1988 a): Neubürger in der Wirbeltierfauna Westfalens. - Natur- u. Landschaftsk., Hamm 24: 79-86.
- FELDMANN, R. (1989): Artenschutzgewässer im Raum Balve (Märkischer Kreis) - Aufbau eines Biotopverbundsystems. In: BECKER, G., A. MAYR & K. TEMLITZ (Hrsg.): Sauerland - Siegerland - Wittgensteiner Land. - Spieker - Landeskr. Beitr. u. Ber., Münster 33: 57-63.
- FELDMANN, R. (1990): Steinbrüche als Sekundärbiotope. - Ber. d. Arnsberger Umweltgespräche, Arnsberg Bd. 2: 27-32.
- FELDMANN, R. (1991): Bedeutung militärisch genutzter Flächen für den Naturschutz. - Ber. d. Arnsberger Umweltgespräche, Arnsberg Bd. 3: 34-37.
- FELDMANN, R. & A. BELZ (1981): 2. Bergmolch - *Triturus a. alpestris* (LAURENTI, 1768). In: FELDMANN, R. (Hrsg.): Die Amphibien und Reptilien Westfalens. - Abh. Landesmus. Naturkde. Münster 43 (4): 45-54.
- FELDMANN, R. & A. GEIGER (1986): Rote Liste der in Nordrhein-Westfalen gefährdeten Kriechtiere (Reptilia) und Lurche (Amphibia). In: LÖLF (Hrsg.): Rote Liste der in Nordrhein-Westfalen gefährdeten Pflanzen und Tiere. 2. Fassung. - Schriftenr. LÖLF 4: 159-167.
- FELDMANN, R. & A. GEIGER (1987): Amphibienschutz an Straßen in Nordrhein-Westfalen. Laichplatzwanderungen und Bestandserfassungen für 1986. - LÖLF-Mitt., Recklinghausen 12 (4): 8-19.
- FELDMANN, R. & A. GEIGER (1989): Protection for amphibians on roads in Northrhine-Westphalia. In: T. E. S. LANGTON: Amphibians and Roads. Proceedings of the Toad Tunnel Conference, Rendsburg: 51-57. - Shefford, Bedfordshire (ACO Polymer Products Ltd).

- FELDMANN, R. & R. KLEWEN (1981): 1. Feuersalamander - *Salamandra salamandra terrestris* (LACEPEDE, 1788). In: FELDMANN, R. (Hrsg.): Die Amphibien und Reptilien Westfalens. - Abh. Landesmus. Naturkde. Münster 43 (4): 30-44.
- FELDMANN, R. & R. KLEWEN (1988): Kleine Gerätekunde für den Feldherpetologen Teil I: Geräte für den Fang und für biometrische Untersuchungen. - Jb. Feldherpetologie, Duisburg 2: 153-160. (#)
- FELDMANN, R. & M. SCHLÜPMANN (1994): Wolfgang Fellenberg (10.1.1933-9.1.1993). - Z. Feldherpetologie, Magdeburg 1: 197-199.
- FELDMANN, R. & M. SELL (1981): 7. Gelbbauchunke - *Bombina v. variegata* (LINNAEUS, 1758). In: FELDMANN, R. (Hrsg.): Die Amphibien und Reptilien Westfalens. - Abh. Landesmus. Naturkde. Münster 43 (4): 71-74.
- FELDMANN, R. & W. STICHMANN (1986): Verbreitung wildlebender Tierarten. - Geographisch-landeskundlicher Atlas von Westfalen, Münster II, Lief. 2, Doppelbl. 4, Begleittext 10 S.
- FELDMANN, R., A. BELZ & P. KELLER-WOELM (1981): 5. Teichmolch - *Triturus v. vulgaris* (LINNAEUS 1758). In: FELDMANN, R. (Hrsg.): Die Amphibien und Reptilien Westfalens. - Abh. Landesmus. Naturkde. Münster 43 (4): 63-67.
- FELDMANN, R., A. BELZ & M. SCHLÜPMANN (1981): 4. Fadenmolch - *Triturus h. helveticus* (RAZOU-MOWSKI, 1789). In: FELDMANN, R. (Hrsg.): Die Amphibien und Reptilien Westfalens. - Abh. Landesmus. Naturkde. Münster 43 (4): 58-62.
- FELDMANN, R., H. G. PFENNIG, H. WOLF & G. BECKER (1993): Wolfgang Fellenberg, 1933-1993. Ein Nachruf. - Heimatst. a. d. Kr. Olpe 64: 56 - 67.
- FELLENBERG, W. (1981 a): 18. Blindschleiche - *Anguis f. fragilis* (LINNAEUS, 1758) - In: FELDMANN, R. (Hrsg.): Die Amphibien und Reptilien Westfalens. - Abh. Landesmus. Naturk. Münster, Münster 43 (4): 115-120.
- FELLENBERG, W. (1981 b): 21. Schlingnatter - *Coronella a. austriaca* (LINNAEUS, 1768) - In: FELDMANN, R. (Hrsg.): Die Amphibien und Reptilien Westfalens. - Abh. Landesmus. Naturk. Münster, Münster 43 (4): 128-136.
- FELLENBERG, W. (1981 c): 22. Ringelnatter - *Natrix natrix* (LINNAEUS, 1758). Unterart *Natrix n. natrix* (LINNAEUS 1758). Unterart Barrenringelnatter, *Natrix n. helvetica* (LACÉPÈDE 1789) - In: FELDMANN, R. (Hrsg.): Die Amphibien und Reptilien Westfalens. - Abh. Landesmus. Naturk. Münster, Münster 43 (4): 137-150.
- FELLENBERG, W. (1981 d): Aus der heimischen Tierwelt (3). Sammelberichte: Zauneidechse (*Lacerta agilis*). - Heimatst. a. d. Kr. Olpe 52: 92-94.
- FELLENBERG, W. (1982 a): Aus der heimischen Tierwelt (4). Sammelberichte: Ringelnatter (*Natrix natrix*), Feuersalamander (*Salamandra salamandra*), Bergmolch. (*Triturus alpestris*). - Heimatst. a. d. Kr. Olpe 53: 131-133.
- FELLENBERG, W. (1982 b): Aus der heimischen Tierwelt (5). Sammelberichte: Geburtshelferkröte (*Alytes obstetricans*), Grasfrosch (*Rana temporaria*) u. Erdkröte (*Bufo bufo*). - Heimatst. a. d. Kr. Olpe 53: 208-213.
- FELLENBERG, W. (1983 a): Ergänzende Mitteilungen zur Biologie der Waldeidechse (*Lacerta vivipara*) in Südwestfalen. - Natur u. Heimat, Münster 43 (2): 40-45.
- FELLENBERG, W. (1983 b): Ergänzende Mitteilungen zur Biologie der Zauneidechse (*Lacerta agilis*) in Südwestfalen. - Natur u. Heimat, Münster 43 (3): 83-85.
- FELLENBERG, W. (1985): Aus der heimischen Tierwelt (7). Sammelberichte: Blindschleiche (*Anguis fragilis*), Wasserfrosch (*Rana esculenta*). - Heimatst. a. d. Kr. Olpe 56: 284-288.
- FELLENBERG, W. (1986 a): Aus der heimischen Tierwelt (8). Sammelberichte: Äskulapnatter (*Elaphe longissima*). - Heimatst. a. d. Kr. Olpe 57: 123.
- FELLENBERG, W. (1986 b): Aus der heimischen Tierwelt (9). Sammelberichte: Ringelnatter (*Natrix natrix*), Zauneidechse (*Lacerta agilis*), Grasfrosch (*Rana temporaria*). - Heimatst. a. d. Kr. Olpe 57: 158-161.

- FELLENBERG, W. (1986 c): Aus der heimischen Tierwelt (10). Sammelberichte: Geburtshelferkröte (*Alytes obstetricans*). - Heimatst. a. d. Kr. Olpe 57: 227.
- FELLENBERG, W. (1988): Aus der heimischen Tierwelt (11). Sammelberichte: Waldeidechse (*Lacerta vivipara*), Feuersalamander (*Salamandra salamandra*). - Heimatst. a. d. Kr. Olpe 59: 83-85.
- FELLENBERG, W. (1990): Aus der heimischen Tierwelt (14). Sammelberichte: Blindschleiche (*Anguis fragilis*), Geburtshelferkröte (*Alytes obstetricans*). - Heimatst. a. d. Kr. Olpe 61: 111-113.
- FEY, M. (1988): Benthalfauna und Besiedlung eines temporären sauerländischen Mittelgebirgsbaches. - Abh. Westf. Mus. Naturk., Münster 50 (3), 21 S.
- FEY, J. M., J. HANSEN, M. SCHMIDT, J. SIMBREY, H. TUMP & G. ZÖLLER (1986): Die Schriften Ernst Schröders. Eine Bibliographie zum 80. Geburtstag des Naturforschers und Naturschützers. - Der Sauerländische Naturbeobachter, Lüdenscheid 19, 31 S.
- FISCHER, C. & R. MITTMANN (1991): Grünfrosch-Komplex. In: MITTMANN, R. & K. SIMON (Hrsg.): Die Amphibien und Reptilien im Raume Köln. - Köln (Selbstverl. Arbgr. Amphibien- u. Reptiliensch.): 60-66.
- FISCHER, C., M. JENSEN & R. MITTMANN (1991 a): Erdkröte - *Bufo b. bufo* (LINNAEUS, 1758). In: MITTMANN, R. & K. SIMON (Hrsg.): Die Amphibien und Reptilien im Raume Köln. - Köln (Selbstverl. Arbgr. Amphibien- u. Reptiliensch.): 41-48.
- FISCHER, C., M. JENSEN & R. MITTMANN (1991 b): Grasfrosch - *Rana t. temporaria* (LINNAEUS, 1758). In: MITTMANN, R. & K. SIMON (Hrsg.): Die Amphibien und Reptilien im Raume Köln. - Köln (Selbstverl. Arbgr. Amphibien- u. Reptiliensch.): 67-72.
- FORMAN, F. (1981): Zur Schlangenfauuna im Osnabrücker Gebiet. - Osnabrücker naturwiss. Mitt. 8: 135-138.
- FORMAN, P. & H.-P. ECKSTEIN (1993): Untersuchung zur Habitatnutzung eines inselartigen Vorkommens der Ringelnatter (*Natrix natrix*) im nördlichen Münsterland (Westfalen) mit Angaben zur Lebensraum-Pflege und -Entwicklung. In: GRUSCHWITZ, M., P. M. KORNACKER, R. PODLOUCKY, W. VÖLKL & M. WAITZMANN (Hrsg.): Verbreitung, Ökologie und Schutz der Schlangen Deutschlands und angrenzender Gebiete. - Mertensiella, Bonn 3: 181-188.
- FRANZEN, M. (1989): Ein terrestrisches Winterquartier des Grasfrosches *Rana t. temporaria* LINNAEUS, 1758. - Jb. Feldherpetologie, Duisburg 3: 23-27.
- FRÖCHTE, J. & E. PRZYBYLSKI (1992): Amphibienwanderung im NSG „Voßnacken“ im Frühjahr '92. - Trittstein, Herne (BUND Herne u. a.) 2/92: 16-20.
- GEIGER, A. (1981): Kleingewässer-Kartierung. - Natur & Umwelt, Bonn 61: 12.21. **
- GEIGER, A. (1983): Kreuzotter - *Vipera b. berus* (LINNAEUS, 1758). In: GEIGER, A. & M. NIEKISCH (Hrsg.): Die Lurche und Kriechtiere im nördlichen Rheinland - Vorläufiger Verbreitungsatlas. - Neuss (BUND NRW): 152-155.
- GEIGER, A. (1984 a): Artenhilfsprogramm Kreuzotter (Viperidae: *Vipera berus*). - Merkbl. z. Biotop- u. Artenschutz 59, Hrsg. LÖLF, Recklinghausen, 4 S.
- GEIGER, A. (1984 b): Ausgesetzte Lurche und Kriechtiere - Gefahr für die einheimische Tierwelt? - DGHT Rdbf., Bonn 87: 23-24.
- GEIGER, A. (1986 a): Wer rettet Amphibien vor dem Straßentod? - LÖLF-Mitt., Recklinghausen 11 (1): 45-46.
- GEIGER, A. (1986 b): Bibliographie: Schutz der Amphibien an Straßen. - LÖLF-Mitt., Recklinghausen 11 (1): 46-47. (#)
- GEIGER, A. (1986 c): Amphibien- und Reptilienatlas für das nördliche Rheinland. Zusammenfassung eines Vortrages auf der DGHT-Tagung in Mannheim. - DGHT Rdbf., Bonn 88: 4.
- GEIGER, A. (1987 a): Negative Beispiele im Amphibienschutz, speziell bei der Neu- bzw. Wiederanlage von Kleingewässern. (Vortragzusammenfassung). - DGHT Rdbf., Bonn 91: 2.
- GEIGER, A. (1987 b): Nordrhein-Westfalen: Ausgesetzte Lurche und Kriechtiere - Gefahr für die heimische Tierwelt? - Natur- u. Tierschutz Dortmund 2 (1): 35-36.

- GEIGER, A. (1987 c): Kriechtiere im Kreise Recklinghausen - unbekannt, unbeliebt, bedroht! - Vestischer Kalender, Recklinghausen 58: 39-43.
- GEIGER, A. (1990 a): Kreuzotter (*Vipera b. berus* LINNAEUS, 1758). In: Reptilienschutz in Nordrhein-Westfalen. - NZ/NRW Seminarber., Recklinghausen H. 9: 28-30.
- GEIGER, A. (1990 b): Zur Problematik des Aussetzens von Reptilienarten in Nordrhein-Westfalen. In: Reptilienschutz in Nordrhein-Westfalen. - NZ/NRW Seminarber., Recklinghausen H. 9: 31-35.
- GEIGER, A. (1990 c): Vom Wetterpropheten zur absoluten Rarität - Zur Bestandsentwicklung des Laubfrosches im nördlichen Rheinland. - LÖLF-Jahresber. 1989, Recklinghausen: 25-26.
- GEIGER, A. (1992 a): Forschungsprojekte zum Konflikt: Amphibien <-> Verkehr - ein bibliographischer Rück- und Überblick. In: MÜNCH, D. (Hrsg.): StraßenSperrungen - Neue Wege im Amphibienschutz. - Beitr. z. Erforsch. d. Dortmunder Herpetofauna 18: 25-40.
- GEIGER, A. (1992 b): Zur Situation des Laubfrosches in der Westfälischen Bucht. - LÖLF Jber., Recklinghausen 1991: 28-29.
- GEIGER, A. (1993): Die Kreuzotter (*Vipera b. berus* LINNAEUS, 1758) in Nordrhein-Westfalen - Lebensräume, Gefährdung und Schutz. In: GRUSCHWITZ, M., P. M. KORNACKER, R. PODLOUCKY, W. VÖLKL & M. WAITZMANN (Hrsg.): Verbreitung, Ökologie und Schutz der Schlangen Deutschlands und angrenzender Gebiete. - Mertensiella, Bonn 3: 319-324.
- GEIGER, A. (1994): Zur Kenntnis der Verbreitungsgrenzen von *Salamandra salamandra*, *Triturus alpestris* und *Triturus helveticus* im nördlichen Rheinland. - Abh. u. Ber. Naturk., Magdeburg 17: 219-224.
- GEIGER, A. & H.-P. ECKSTEIN (1989): Artenhilfsprogramm Ringelnatter (Colubridae: *Natrix natrix*). - Merkbl. z. Biotop- u. Artenschutz 84, Hrsg. LÖLF, Recklinghausen 4 S.
- GEIGER, A. & M. NIEKISCH (1983 a): Die Lurche und Kriechtiere im nördlichen Rheinland. Vorläufiger Verbreitungsatlas. - 165 S., Neuss (BUND NRW).
- GEIGER, A. & M. NIEKISCH (1983 b): Vorwort. In: GEIGER, A. & M. NIEKISCH (Hrsg.): Die Lurche und Kriechtiere im nördlichen Rheinland - Vorläufiger Verbreitungsatlas. - Neuss (BUND NRW): 10-11.
- GEIGER, A. & M. NIEKISCH (1983 c): Allgemeiner Teil. In: GEIGER, A. & M. NIEKISCH (Hrsg.): Die Lurche und Kriechtiere im nördlichen Rheinland - Vorläufiger Verbreitungsatlas. - Neuss (BUND NRW): 128-130.
- GEIGER, A. & M. NIEKISCH (1983 d): Blindschleiche - *Anguis f. fragilis* (LINNAEUS, 1758). In: GEIGER, A. & M. NIEKISCH (Hrsg.): Die Lurche und Kriechtiere im nördlichen Rheinland - Vorläufiger Verbreitungsatlas. - Neuss (BUND NRW): 128-130.
- GEIGER, A. & M. NIEKISCH (1983 e): Ringelnatter - *Natrix natrix* (LINNAEUS, 1758). Unterart *Natrix n. natrix* (LINNAEUS 1758). Unterart Barrenringelnatter *Natrix n. helvetica* (LACÉPÈDE, 1789). In: GEIGER, A. & M. NIEKISCH (Hrsg.): Die Lurche und Kriechtiere im nördlichen Rheinland - Vorläufiger Verbreitungsatlas. - Neuss (BUND NRW): 147-150.
- GEIGER, A., R. KLEWEN & M. NIEKISCH (1982): Beitrag zur Tiefentemperaturmarkierung von Amphibien im Freiland. - Salamandra, Frankfurt a. M. 18 (1): 41-48. ##
- GEIGER, A., T. MEBS & U. WASNER (1993): Aus der Arbeit des Aufgabenbereiches Artenschutz: Wechselkröten im nördlichen Rheinland. - LÖLF-Jber., Recklinghausen 1992: 41-42.
- GEIGER, A., M. SCHLÜPMANN & A. KRONSHAGE (1994): Verbreitung und Situation der Kreuzkröte in Nordrhein-Westfalen. - Ber. d. Landesamtes Umweltschutz Sachsen-Anhalt, Halle 14: 28-29.
- GELINSKI, F. G. & J. SCHMIDT (1989): Ein Paradies aus Menschenhand. Netteberge: Ein Schutzgebiet mit Sand und Sumpf. - Naturreport, Unna 3 (1): 9-11.
- GELMROTH, K. G. & K. MOHR (1984): Naturschutz für ökologisch wertvolle Gebiete in Dortmund. - Natur- u. Landschaftsk., Hamm 20: 81-86.
- GELMROTH, K. G. (1990): Amphibienschutz am Silberknapp - das Floriansprinzip. - Natur- u. Tier-schutz Dortmund 5 (2): 14.

- GERBERSMANN, C. & M. SCHLÜPMANN (1983 a): Blindschleiche - *Anguis fragilis* LINNAEUS, 1758. In: ARBEITSGEMEINSCHAFT AMPHIBIEN UND REPTILIEN HAGEN (Hrsg.): Die Reptilien im Raum Hagen. - Hagen (Selbstverlag BUND KG Hagen): 10-11.
- GERBERSMANN, C. & M. SCHLÜPMANN (1983 b): Zum angeblichen Vorkommen der Kreuzotter - *Vipera b. berus* LINNAEUS, 1758 im Raum Hagen. In: ARBEITSGEMEINSCHAFT AMPHIBIEN UND REPTILIEN HAGEN (Hrsg.): Die Reptilien im Raum Hagen. - Hagen (Selbstverlag BUND KG Hagen): 24.
- GERBERSMANN, C. & C. WITTE (1990): Der Vorhaller Schiefertone-Steinbruch. - Eine Chance für den Naturschutz. - Veröff. d. Naturwiss. Ver. Hagen 6: 68-71.
- GERKEN, B., B. BALSLEIENKE, W. GÜTH & H.-D. KRUS (1994): Weserbergland. Land der Gewässer. - Überlingen (Naturerbe Verl. J. Rasch), 159 S.
- GFN (GESELLSCHAFT FÜR FREILANDÖKOLOGIE UND NATURSCHUTZPLANUNG) (1989): Die Ohligser Heide - Naturschutzgebiet in Solingen - Kleinod am Rande des Bergischen Landes. - Info-Broschüre hrsg. v. der Stadt Solingen, 36 S.
- GHARADJEDAGHI, B., M. JÜRGING & B. MAY (1987): Tongrube Majefski - Muster einer großen Rettungsaktion. - LÖLF-Mitt., Recklinghausen 12 (4): 52-59.
- GLANDT, D. (1981 a): Zum Postmetamorphose-Wachstum von *Triturus cristatus* (Amphibia, Urodela, Salamandridae) im Freiland. - Zool. Jb. Anat., Jena 106: 76-86.
- GLANDT, D. (1981 b): Amphibienschutz aus der Sicht der Ökologie. Ein Beitrag zur Artenschutztheorie. - Natur u. Landschaft, Bonn 56 (9): 304-310. (#)
- GLANDT, D. (1982): Abundanzmessungen an mitteleuropäischen *Triturus*-Populationen (Amphibia, Salamandridae). - Amphibia-Reptilia, Wiesbaden 4: 317-326.
- GLANDT, D. (1983 a): Die Amphibien-Freilandanlage zu Forschungs- und Zuchtzwecken des Biologischen Instituts Metelen, Konstruktion - Arbeitsansätze - erste Erfahrungen. - Salamandra, Bonn 19 (4): 173-197.
- GLANDT, D. (1983 b): Experimentelle Untersuchungen zum Beute-Räuber-Verhältnis zwischen Stichlingen, *Gasterosteus aculeatus* L. und *Pungitius pungitius* (L.) (Teleostei), und Grasfroschlurven, *Rana temporaria* L. (Amphibia). - Zool. Anz., Leipzig 211 (5/6): 277-284. ##
- GLANDT, D. (1983 c): Mehr Wissen über Amphibien, Reptilien und Kleingewässer. Biologisches Institut Metelen leitet verstärkte Breitenarbeit ein. - LÖLF-Mitt., Recklinghausen 8 (1): 23-24.
- GLANDT, D. (1983 d): Artenhilfsprogramm Knoblauchkröte (Pelobatidae: *Pelobates fuscus*). - Merkbl. z. Biotop- u. Artenschutz 30, Hrsg. LÖLF, Recklinghausen 4 S.
- GLANDT, D. (1983 e): Unsere heimischen Vierbeiner. Leben, Gefährdung und Schutz von Molchen und Salamandern. - Wir u. die Vögel 15 (2): 32-33. (#)
- GLANDT, D. (1983 f): Bestimmungsschlüssel für einheimische Lurche und Kriechtiere. - vervielf. (Biologisches Institut Metelen), 7 S. (#)
- GLANDT, D. (1984 a): Laborexperiment zum Beute-Räuber-Verhältnis zwischen Dreistachligem Stichling, *Gasterosteus aculeatus* L. (Teleostei) und Erdkrötenlarven, *Bufo bufo* (Amphibia). - Zool. Anz., Leipzig 213: 12-16. ##
- GLANDT, D. (1984 b): Die Amphibien-Freilandanlage des Biologischen Institutes Metelen - Zweck, Konstruktion, Erste Resultate. - DGHT Rdbf. 80, Bonn: 11-12.
- GLANDT, D. (1985 a): Verhaltensreaktionen und Reproduktion adulter Molche, Gattung *Triturus* (Amphibia, Urodela) nach Langstreckenverfrachtung. - Bonner zool. Beitr. 36 (1/2): 69-79.
- GLANDT, D. (1985 b): Kaulquappen-Fressen durch Goldfische, *Carassius a. auratus* und Rotfedern, *Scardinius erythrophthalmus*. - Salamandra, Bonn 21: 180-185. ##
- GLANDT, D. (1986 a) Die saisonalen Wanderungen der mitteleuropäischen Amphibien. - Bonner zool. Beitr. 37: 211-228. (#)
- GLANDT, D. (1986 b): Artenhilfsprogramm Glatt- oder Schlingnatter (Colubridae: *Coronella austriaca*). - Merkbl. z. Biotop- und Artenschutz 70, Hrsg. LÖLF, Recklinghausen 4 S.
- GLANDT, D. (1987 a): Artenhilfsprogramm Zauneidechse (Lacertidae: *Lacerta agilis*). - Merkbl. z. Biotop- u. Artenschutz 74, Hrsg. LÖLF, Recklinghausen 4 S.

- GLANDT, D. (1987 b): Eidechsenprojekt. - Faltbl. Selbstverl. Biol. Inst. Metelen e. V., 4 S., Metelen.
- GLANDT, D. (1987 c): Artenhilfsprogramm Wald- oder Bergeidechse (*Lacertidae: Lacerta vivipara*). - Merkbl. z. Biotop- u. Artenschutz 76, Hrsg. LÖLF, Recklinghausen 4 S.
- GLANDT, D. (1987 d): Substrate choice of the sand lizard (*Lacerta agilis*) and the common lizard (*Lacerta vivipara*). - Proceedings of the 4th Ordinary General Meeting of the Societas Europaea Herpetologica, Nijmegen: 143-146.
- GLANDT, D. (1988 a): Biologisches Institut Metelen: Ein Kurzporträt. - Natur- u. Landschaftsk., Hamm 24: 19-23.
- GLANDT, D. (1988 b): Populationsdynamik und Reproduktion experimentell angesiedelter Zauneidechsen (*Lacerta agilis*) und Waldeidechsen (*Lacerta vivipara*). In: GLANDT, D. & W. BISCHOFF (Hrsg.): Biologie und Schutz der Zauneidechse (*Lacerta agilis*). - Mertensiella, Bonn 1: 167-177.
- GLANDT, D. (1989 a): Bedeutung, Gefährdung und Schutz von Kleingewässern. - Natur u. Landschaft, Bonn 64: 9 -13. (#)
- GLANDT, D. (1989 b): Artenschutzprojekt Knoblauchkröte. - Faltbl. Selbstverl. Biol. Institut. Metelen, 4 S.
- GLANDT, D. (1989 c): Regionale Naturschutzfortbildung durch ein Forschungsinstitut. - LÖLF-Mitt., Recklinghausen 14 (1): 56-57.
- GLANDT, D. (1989 d): Amphibienschutz in der Agrarlandschaft - Probleme und Lösungsansätze. - Verh. Ges. Ökologie 19, Tagungsführer u. Kurzzusammenfassung der Vorträge: 75-76.
- GLANDT, D. (1990 a): Ein Jahrzehnt Biologisches Institut Metelen. - Metelener Schriftenr. Naturschutz 1: 7-17.
- GLANDT, D. (1990 b): Biologie und Ansiedlung der Knoblauchkröte (*Pelobates fuscus*). Zwischenbilanz eines Artenschutzprojektes. - Metelener Schriftenr. Natursch. 1: 73-85.
- GLANDT, D. (1991): The vegetation structure preferred by the sand lizard (*Lacerta agilis*) and the common lizard (*Lacerta vivipara*) in an experimental outdoor enclosure. - Acta Biol. Benrodis, Düsseldorf 3: 79-86.
- GLANDT, D. (1993): Situation, Pflege und Neuanlage kleiner Stillgewässer im Flachland Norddeutschlands. - In: GLANDT, D. (Red.): Mitteleuropäische Kleingewässer. Ökologie, Schutz, Management. - Metelener Schriftenr. Natursch. 4: 49-60.
- GLANDT, D. (1994): Die Amphibien und Reptilien des Kreises Steinfurt. - Faltbl. Selbstverl. Biol. Inst. Metelen, 6 S.
- GLANDT, D. & A. GEIGER (1990): Reptilienschutz in Nordrhein-Westfalen. Situation - Forschungsstand - Probleme - Maßnahmen. - NZ/NRW Seminarber., Recklinghausen H. 9: 4-9.
- GLANDT, D. & M. JANSEN (1988): Kurz vorgestellt: Das Biologische Institut Metelen e. V. (3. Auflage). - Faltbl. Selbstverl. Biol. Inst. Metelen, 4 S.
- GLANDT, D. & M. JANSEN (1990): Kurz vorgestellt: Das Biologische Institut Metelen e. V. (4. Auflage). - Faltbl. Selbstverl. Biol. Inst. Metelen, 4 S.
- GLANDT, D. & E. KRETZSCHMAR (1987): Kurz vorgestellt: Das Biologische Institut Metelen e. V. (2. Auflage). - Faltbl. Selbstverl. Biol. Inst. Metelen, 4 S.
- GLANDT, D. & K. KAPLAN (1988): Das Biologische Institut Metelen - eine Einrichtung des Biotop- und Artenschutzes. - Heimatpfl. Westf., Münster 1 (2): 3-6.
- GLANDT, D. & A. H. P. STUMPEL (1987): Das Moorfrosch-Projekt des Biologischen Instituts Metelen und des Rijksinstituuts voor Natuurbeheer/Arnhem. In: GLANDT, D. & R. PODLOUCKY (Hrsg.): Der Moorfrosch - Metelener Artenschutzsymposium. - Beih. Schriftenr. Naturschutz Landschaftspf. Niedersachsen; Hannover 19: 77-80.
- GLANDT, D., H. HARTUNG, J. HEUSER, K. KAPLAN & T. MUER (1990): Extensivierung und Artenschutz. Praktische Maßnahmen und erste Forschungsergebnisse eines Modellprojektes im Westmünsterland (Nordrhein-Westfalen). - Metelener Schriftenr. Natursch. 1: 19-30.
- GLAW, F. & A. GEIGER (1991): Ist der Laubfrosch im nördlichen Rheinland noch zu retten? - LÖLF-Mitt., Recklinghausen 16 (1): 39-44.

- GLAW, F. & R. MITTMANN (1991): Laubfrosch - *Hyla a. arborea* (LINNAEUS, 1758). In: MITTMANN, R. & K. SIMON (Hrsg.): Die Amphibien und Reptilien im Raume Köln. - Köln (Selbstverl. Arbgr. Amphibien- u. Reptiliensch.): 57-58.
- GLAW, F. & P. SCHÜTZ (1988): Die Amphibien und Reptilien der Stadt Düsseldorf. - Jb. Feldherpetologie, Duisburg 2: 23-45.
- GLAW, F. & M. VENCES (1989): Zur Verbreitung von Wechselkröte (*Bufo viridis* LAURENTI, 1768) und Kreuzkröte (*Bufo calamita* LAURENTI, 1768) im nördlichen Rheinland. - Jb. Feldherpetologie, Duisburg 3: 61-75.
- GLAW, F. & M. VENCES (1991 a): Kreuzkröte - *Bufo calamita* LAURENTI, 1768. In: MITTMANN, R. & K. SIMON (Hrsg.): Die Amphibien und Reptilien im Raume Köln. - Köln (Selbstverl. Arbgr. Amphibien- u. Reptiliensch.): 49-52.
- GLAW, F. & M. VENCES (1991 b): Wechselkröte - *Bufo v. viridis* LAURENTI, 1768. In: MITTMANN, R. & K. SIMON (Hrsg.): Die Amphibien und Reptilien im Raume Köln. - Köln (Selbstverl. Arbgr. Amphibien- u. Reptiliensch.): 53-56.
- GÖDDE, M. (1986): Probleme von Moor- und Heideschutzgebieten - dargestellt am Beispiel des Zwillbrocker Venns. - Natur- u. Landschaftsk., Hamm 22: 37-42.
- GOLBACH, G., A. KURECK & D. NEUMANN (1989): Gibt es eine Versauerung ionenarmer Eifelbäche? Ein faunistischer Beitrag unter besonderer Berücksichtigung der Populationsdynamik von *Gammarus fossarum* Koch. - Decheniana, Bonn 142: 96-112.
- GÖBLING, S., W. FLEUSTER & B. VON BÜLOW (1981): 9. Erdkröte - *Bufo b. bufo* (LINNAEUS, 1758). In: FELDMANN, R. (Hrsg.): Die Amphibien und Reptilien Westfalens. - Abh. Landesmus. Naturkde. Münster 43 (4): 78-83.
- GREVEN, H., D. GLANDT & SCHINDELMEISER (1988): Zur Kenntnis der Wasserfrösche Nordrhein-Westfalens. Untersuchungen an einer *Rana esculenta/Rana lessonae*-Population des Teichgutes Hausdülmen. In: GÜNTHER, R. & R. KLEWEN (Hrsg.): Beiträge zur Biologie und Bibliographie (1960-1987) der europäischen Wasserfrösche. - Jb. Feldherpetologie, Köln Beih. 1: 105-116.
- GRIESOHN-PFLIEGER, T. (1991): Natur im Kreis Unna. - Naturreport Sonderausgabe, Unna: 6-10.
- GRÜNWARD, H. (1982): Der Harloh bei Balve-Frühlinghausen, Eine schützenswerte Kalkkuppe. - Hohenlimburger Heimatbl. f. d. Raum Hagen u. Iserlohn 43: 101-110.
- GRÜNWARD, H. (1983): Über Gewölle des Raubwürgers (*Lanius excubitor*) aus Überwinterungshabitaten in Südwestfalen. - Die Vogelwelt, Berlin 104 (6): 201-208.
- GRÜNWARD, H. (1985): Zur Flora und Fauna des Raumes Beckum. In: 700 Jahre Beckum - Die Geschichte eines Dorfes im Sauerland. - Arnsberg, S. 28-56, 128.
- GRÜNWARD, H. (1986): Mitteilungen zur Sommernahrung des Raubwürgers (*Lanius excubitor*) im Sauerland. - Charadrius, Bonn 22: 16-22.
- GRÜNWARD, H. (1987): Zur ökologischen Bedeutung des Steinbruchs von König-Fabry in Balve-Beckum. - Hohenlimburger Heimatbl. d. Raum Hagen u. Iserlohn 48: 142-146.
- GRUPPE NATURSCHUTZ/VOGELSCHUTZ MINDEN (1985): Artenschutz im Kreis Minden-Lübbecke. - Broschüre, 44 S.
- GRUSCHWITZ, M. & W. BÖHME (1986): *Podarcis muralis* (LAURENTI, 1768) - Mauereidechse. In: BÖHME, W. (Hrsg.): Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas. Band 2/II. Echsen III (Podarcis): 155-208 - Wiesbaden (AULA-Verl.). #
- GRUSCHWITZ, M., W. VÖLKL, P. M. KORNACKER, M. WAITZMANN, R. PODLOUCKY, K. FRITZ & R. GÜNTHER (1993): Die Schlangen Deutschlands - Verbreitung und Bestandssituation in den einzelnen Bundesländern. In: GRUSCHWITZ, M., P. M. KORNACKER, R. PODLOUCKY, W. VÖLKL & M. WAITZMANN (Hrsg.): Verbreitung, Ökologie und Schutz der Schlangen Deutschlands und angrenzender Gebiete. - Mertensiella, Bonn 3: 7-38. #
- GUDEL, J. (1984): Mißbildungen bei Salamander-Larven in Wuppertal. - herpetofauna, Weinstadt 6/30: 25-28.
- HÄCKER, S. (1985): Beobachtungen an einem Krötenzaun. - Egge-Weser, Höxter 3 (1): 31-36.

- HAESE, U. (1981): Ein weiteres Vorkommen der Mauereidechse (*Lacerta muralis* LAUR.) in der Nordeifel. - Decheniana, Bonn 134: 175.
- HAESE, U. (1983): Mauereidechse - *Podarcis m. muralis* (LAURENTI, 1768). In: GEIGER, A. & M. NIEKISCH (Hrsg.): Die Lurche und Kriechtiere im nördlichen Rheinland - Vorläufiger Verbreitungsatlas. - Neuss (BUND NRW): 140-144.
- HAESE, U. (1990 a): Mauereidechse (*Podarcis m. muralis* LAURENTI, 1768). In: Reptilienschutz in Nordrhein-Westfalen. - NZ/NRW Seminarber., Recklinghausen H.9: 10-13.
- HAESE, U. (1990 b): Artenhilfsprogramm Mauereidechse (Lacertidae: *Podarcis muralis*). - Merkbl. z. Biotop- u. Artenschutz 86, Hrsg. LÖLF, Recklinghausen 4 S.
- HAESE, U. (1990 c): Zur Situation der Amphibien und Reptilien des Rheinlandes: Die Mauereidechse (*Podarcis muralis* LAURENTI, 1768). - Rhein. Heimatpfl. N. F., Köln 27 (1): 30-35.
- HALLMANN, G. (1981 a): Die Amphibien und Reptilien von Dortmund mit Gefährdungsgrad. - Festschrift zum 10jährigen Bestehen der DGHT Stadtgruppe Dortmund; Selbstverlag DGHT Stadtgruppe Dortmund.
- HALLMANN, G. (1981 b): Zur Situation der Dortmunder Herpetofauna. - Dortmunder Beitr. z. Landesk., naturwiss. Mitt. 15: 75-84.
- HALLMANN, G. (1982): Bilanz der Amphibienschutzaktion in Dortmund-Wischlingen im Frühjahr 1982. - Beitr. z. Erforsch. d. Dortmunder Herpetofauna 1, 13 S., Selbstverlag.
- HALLMANN, G. (1983): 2. Amphibienschutzaktion - eine Bilanz der Initiative 1983 in Dortmund-Wischlingen. - Beitr. z. Erforsch. d. Dortmunder Herpetofauna 2, 29 S., Selbstverlag.
- HALLMANN, G. (1984): 3. Amphibienschutzaktion - eine Bilanz der Initiative 1984 in Dortmund-Wischlingen. - Beitr. z. Erforsch. d. Dortmunder Herpetofauna 4, Broschüre 8 S., Selbstverlag.
- HALLMANN, G. (1985): 4. Amphibienschutzaktion. Eine Bilanz der Initiative 1985 in Dortmund-Wischlingen. - Beitr. z. Erforsch. d. Dortmunder Herpetofauna 5, 28 S., Selbstverlag.
- HALLMANN, G. (1986): 5. Amphibienschutzaktion 1986 in Dortmund-Wischlingen. - Beitr. z. Erforsch. d. Dortmunder Herpetofauna 7, Broschüre 28 S., Selbstverlag.
- HAMANN, M. (1988 a): Brutverbreitung des Flußregenpfeifers (*Charadrius dubius*) in Gelsenkirchen im Jahre 1987 und Vorschläge für ein Artenschutzkonzept. - Charadrius, Bonn 24 (2): 61-66.
- HAMANN, M. (1989): Flora und Fauna von Industriebrachflächen in Gelsenkirchen unter besonderer Berücksichtigung der Avifauna. - Veröff. d. Verb. Deut. Biol., Bremen 10: 27-29.
- HAMANN, M. (1991): Die Bedeutung von Industrieflächen für die Avifauna am Beispiel von Gelsenkirchen (mittleres Ruhrgebiet). - Charadrius, Bonn 27 (2): 49-62.
- HAMANN, M. & KOSLOWSKI (1988): Vegetation, Flora und Fauna eines salzbelasteten Feuchtgebietes an einer Bergehalde in Gelsenkirchen. - Natur u. Heimat, Münster 48 (1): 9-14.
- HAMANN, M. & H.-D. UTHOFF (1994): Amphibien und Reptilien in Gelsenkirchen. - Z. Feldherpetologie, Magdeburg 1: 103-134.
- HAMER, B. (1989): Amphibienrettungsaktionen 1988 und 1989 an der Bleibergstraße! - Velberter Naturschutzbl. 1 :19-20.
- HARTMANN, N. & H. LANGE (1983): Schlingnatter - *Coronella a. austriaca* LAURENTI, 1768. In: ARBEITSGEMEINSCHAFT AMPHIBIEN UND REPTILIEN HAGEN (Hrsg.): Die Reptilien im Raum Hagen. - Hagen (Selbstverlag BUND KG Hagen): 18-19.
- HARTUNG, H. (1991): Untersuchung zur terrestrischen Biologie von Populationen des Moorfrosches (*Rana arvalis* NILSSON, 1842) unter besonderer Berücksichtigung der Jahresmobilität. - Dissertation, Univ. Hamburg, 139 S. u. 9 S. Anh.
- HARTUNG, H. & D. GLANDT (1986): Das Artenschutz-Forschungsprojekt „Moorfrosch“ des Biologischen Instituts Metelen. - Kiebitz, Coesfeld 6 (3): 116-119.
- HARTUNG, H. & D. GLANDT (1988): Konstruktion und Betrieb spezieller Fallen zur Erfassung von terrestrisch lebenden Amphibien. - Jb. Feldherpetologie, Duisburg 2: 141-152.

- HARTUNG, H. & D. GLANDT (1989): Der Moorfrosch in Westfalen. - Westfalen im Bild. Reihe Flora und Fauna Westfalens. Hrsg. v. der Landesbildstelle Westfalen, Landschaftsverband Westfalen-Lippe, H. 4, 23 S. und 12 Dias.
- HARTUNG, H. & A. KOCH (1988): Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge des Zauneidechsen-Symposiums in Metelen. In: GLANDT, D. & W. BISCHOFF (Hrsg.): Biologie und Schutz der Zauneidechse (*Lacerta agilis*). - Mertensiella, Bonn 1: 245-257.
- HEHMANN, F. & H. ZUCCHI (1985): Fischteiche und Amphibien - eine Feldstudie. - Natur u. Landschaft, Bonn 60 (10): 402-408.
- HEHMANN, F., A. GOLL & H. ZUCCHI (1987): Amphibien- und Limnofauna des Breenbachtals - eine siedlungsbiologische Untersuchung in einem bedrohten Bachtal des Teutoburger Waldes. - Natur u. Landschaft, Bonn 62 (11): 464-473.
- HEIN, G. (1985): Probleme bei der Erhaltung von Feuchtgebieten - dargestellt am Beispiel der nieder-rheinischen Fleuthkuhlen. - Natur- u. Landschaftsk., Hamm 21: 11-16. [#]
- HELMING, W., M. WOIKE & K.-H. CHRISTMANN (1984): Naturschutzgebiet „Schwarzes Wasser“ bei Wesel - Zustand, Gefährdung und Sanierung. - Niederrhein. Jahrbuch 15: 37-72.
- HENF, M. (1990): Reptilienschutz am Beispiel einer Zauneidechsenpopulation im Neandertal - Kreis Mettmann. In: Reptilienschutz in Nordrhein-Westfalen. - NZ/NRW Seminarber., Recklinghausen H.9: 42-47.
- HENF, M. (1992): 1. Feuersalamander. - Beil. zum Bufo Express, Mettmann 0 (4): 4 S.
- HENF, M. (1993 a): 2. Bergmolch. - Beil. zum Bufo Express, Mettmann 1 (1): 4 S.
- HENF, M. (1993 b): 3. Kammolch. - Beil. zum Bufo Express, Mettmann 2 (2): 4 S.
- HENF, M. (1993 c): 4. Teichmolch. - Beil. zum Bufo Express, Mettmann 3 (3): 4 S.
- HENF, M. (1993 d): Theorie zur Besiedlung des Niederbergischen Hügellandes durch Reptilien. - Bufo Express, Mettmann 4 (4): 3 S.
- HENF, M. (1993 e): 5. Geburtshelferkröte. - Beil. zum Bufo Express, Mettmann 4 (4): 4 S.
- HENF, M. (1994 a): 6. Gelbbauchunke. - Beil. zum Bufo Express, Mettmann 5 (1): 4 S.
- HENF, M. (1994 b): 7. Erdkröte. - Beil. zum Bufo Express, Mettmann 6 (2): 4 S.
- HENF, M. (1994 c): 8. Kreuzkröte. - Beil. zum Bufo Express, Mettmann 7 (3): 4 S.
- HENF, M. (1994 d): 9. Laubfrosch. - Beil. zum Bufo Express, Mettmann 8 (4): 4 S.
- HENNING, M. (1993): Allen Unkenrufen zum Trotz ... - Infobl. über Natur-, Umwelt- u. Vogelschutzangelegenheiten für Hagen u. Umgebung, Hrsg. NABU SV Hagen e. V., 11 (H. 24; 1/93): 14-15.
- HERING, D. (1984): Eine Kartierung der Lüdenscheider Kleingewässer. - Der Sauerländische Naturbeobachter, Lüdenscheid 17: 213-218.
- HERTLEIN, A. (1994): Zur Altersdatierung von Anuren im Siebengebirge bei Bonn durch Skelettchronologie. - Zusammenfass. Jtag. DGHT Frankfurt a. M.: 14.
- HILDENHAGEN, D., M. LINDENSCHMIDT, H.-O. REHAGE & G. STEINBORN (1981): 8. Knoblauchkröte - *Pelobates fuscus* (LAURENTI, 1768). In: FELDMANN, R. (Hrsg.): Die Amphibien und Reptilien Westfalens. - Abh. Landesmus. Naturkde. Münster 43 (4): 75-77.
- HILDMANN, C. & A. KRONSHAGE (1987): Bestimmungsschlüssel für heimische Amphibien und Reptilien. - Schwelm (Selbstverlag), 4. Aufl., 8 S. (#)
- HILDMANN, C. & A. KRONSHAGE (1988 a): Amphibienschutzaktion. - Das Blatt, Mitt. d. AG Umweltschutz Schwelm e. V., Schwelm 2 (1): 14-16.
- HILDMANN, C. & A. KRONSHAGE (1988 b): Amphibienschutzaktion 1988. - Das Blatt, Mitt. d. AG Umweltschutz Schwelm e. V., Schwelm 2 (2): 13-15.
- HILDMANN, C. & A. KRONSHAGE (1988 c): Verbreitung und Siedlungsdichte von *Rana temporaria* in Schwelm. - Jb. Feldherpetologie, Duisburg 2: 89-107.
- HINTERLANG, D., J. PALLAS & E. SCHRÖDER (1990): Die Kinderbachaue in Münster: Mehr Naturnähe für ein stadtnahes Erholungsgebiet. - LÖLF-Mitt., Recklinghausen 15 (2): 19-23.
- HOFFMANN, F. (1986): Limnologische Untersuchungen von Steinbruchgewässern und anderen Kleingewässern eines Siedlungsgebietes bei Bonn. - Decheniana, Bonn 139: 330-340.

- HOFFMANN, A., J. DRESSEL, G. BOCKWINKEL & M. ELBERTZ (1991): Bewertung stehender Oberflächengewässer unter Berücksichtigung der Amphibien- und Libellenfauna am Beispiel des Beckendorfer-Mühlenbachtals in Bielefeld. - Natur u. Heimat, Münster 51 (2): 45-59.
- HOFMANN, G. (1989): Unser Teich. - Velberter Naturschutzbl. 1: 21.
- HORVATIC, M. & J. WERNER (1989/90): Amphibienschutzaktion 1988 in Menden. - DBV Märkischer Kreisverband, Info-Bl., Iserlohn 2/89-1/90: 21-31.
- HÜBNER, T. (1983): Moorfrosch - *Rana a. arvalis* NILSSON, 1842. In: GEIGER, A. & M. NIEKISCH (Hrsg.): Die Lurche und Kriechtiere im nördlichen Rheinland - Vorläufiger Verbreitungsatlas. - Neuss (BUND NRW): 108-113.
- HÜBNER, T. (1985): Das Naturschutzgebiet „Further Moor“: Flora, Vegetation, Schutzwürdigkeit und Pflege. - Diplomarb., Mathem.-naturwiss. Fak. Univ. Düsseldorf/Abt. Geobotanik, 227 S., Eigenverlag Stadt Langenfeld.
- HÜBNER, T. (1986 a): Bestandssituation und Rückgang der Kreuzkröte (*Bufo calamita* LAUR.) zwischen Leverkusen und Duisburg und daraus resultierende Vorschläge für die Rekultivierung von Abgrabungen. - Natur u. Heimat, Münster 46 (1): 19-24.
- HÜBNER, T. (1986 b): Artenhilfsprogramm Kreuzkröte (*Bufo calamita*). - Merckbl. z. Biotop- u. Artenschutz 71, Hrsg. LÖLF, Recklinghausen 4 S.
- HÜBNER, T. & G. SENNERT (1987): Verbreitung und Ökologie des Moorfrosches (*Rana arvalis* NILSSON, 1842) im nördlichen Rheinland. In: GLANDT, D. & R. PODLOUCKY (Hrsg.): Der Moorfrosch - Meteler Artenschutzsymposium. - Beih. Schriftenr. Naturschutz Landschaftspf. Niedersachsen, Hannover 19: 43-51.
- JÄCKEL, U. & M. PIETSCH (1985): Herpetofaunistische Untersuchungen im rechtsrheinischen Teil der Stadt Duisburg. - Decheniana, Bonn 138: 85-91.
- JACKOBS, C. F., H. RADERMACHER, D. RIECK & J. WEBER (1987): Die Wirbeltiere im Kreis Euskirchen. - Veröff. des Ver. d. Geschichts- u. Heimatfreunde d. Kreises Euskirchen e. V., Euskirchen A-Reihe Bd. 16: 1-135.
- JANSEN, M. & D. GLANDT (1989): Projekt Kleingewässer in der Agrarlandschaft. - Faltbl. Selbstverl. Biol. Inst. Metelen, 4 S.
- JOGER, U. (1985): Status und Schutzproblematik der Kreuzotter, *Vipera berus berus* (L.) unter besonderer Berücksichtigung der Situation in Hessen. - Natur u. Landschaft, Bonn 60 (9): 356-359.
- JÜRGENS, K. (1985): Helmke-Steinbrüche sollen Tier- und Pflanzenrefugium bleiben. Hier muß was geschehen! - Kosmos, Stuttgart 8: 10-11.
- KALECK, G. (1988): „Nichts gesehen“ - Tiertod auf der Aplerbecker Waldstraße. - Natur- u. Tierschutz Dortmund 3 (1): 21-22.
- KALECK, G. (1989 a): Naturschutz im Defizit - Beispiel Aplerbecker Waldstraße. - Natur- u. Tierschutz Dortmund 4 (1): 14-15.
- KALECK, G. (1989 b): Amphibien und KFZ-Aktivität auf der Aplerbecker Waldstraße während des nächtlichen Durchfahrtsverbotes Juni - Oktober 1988. - Beitr. z. Erforsch. d. Dortmunder Herpetofauna 10: 15-23. Selbstverlag.
- KALECK, G. (1990 a): Laichwanderung. - Natur- u. Tierschutz Dortmund 5 (1): 41-42.
- KALECK, G. (1990 b): Schlechte Zeiten für Kröten. - Natur- u. Tierschutz Dortmund 5 (2): 16-17.
- KALECK, G. (1991): Praxis des städtischen Amphibien- und Reptilienschutzes. - Beitr. z. Erforsch. d. Dortmunder Herpetofauna 14: 1-38. (#)
- KALECK, G. (1992 a): Schlechte Zukunftsaussichten für den Grasfrosch wegen erheblicher Eingriffe und Mängel an Laichgewässern. - Natur- u. Tierschutz Dortmund 7 (2): 35-36.
- KALECK, G. (1992 b): Straßensperrungen für den Amphibienschutz - Rasches Handeln für den Erhalt von Amphibien erforderlich. In: MÜNCH, D. (Hrsg.): Straßensperrungen - Neue Wege im Amphibienschutz. - Beitr. z. Erforsch. d. Dortmunder Herpetofauna 18: 183-187.
- KALECK, G. (1994 a): Der Grasfrosch (*Rana temporaria*) hat es schwer in Dortmund. - Natur- u. Tierschutz Dortmund 9 (2): 18-19.

- KALECK, G. (1994 b): StVO Paragraph 45. - Natur- u. Tierschutz Dortmund 9 (2): 19-20.
- KARBE, D. (1988): Vor Rekultivierung Evakuierung. DGHT-Rdbf., Bonn 96: 2
- KARBE, B. & D. KARBE (1988): Fund eines Albino-Grasfrosches *Rana temporaria* LINNAEUS, 1758 in O-verath, Oberbergisches Land. - Salamandra, Bonn 24 (4): 316-317.
- KARTHAUS, G. & W. REMLINGER (1987): Gegen den Amphibientod auf rheinischen Straßen. - LÖLF-Mitt., Recklinghausen 12 (4): 27-29.
- KARTHAUS, G. (1985): Schutzmaßnahmen für wandernde Amphibien vor einer Gefährdung durch den Straßenverkehr - Beobachtungen und Erfahrungen. - Natur u. Landschaft, Bonn 60 (6): 242-247.
- KARTHAUS, G. (1987): Schutzanlagen an Straßen: Sinn, Zweck und Funktion. - LÖLF-Mitt., Recklinghausen 12 (4): 20-22.
- KARTHAUS, G. (1988): Oberbergische Lebensräume. - Gummersbach (Verlag Gronenberg), 155 S.
- KENNEWEG, W. (1992): Rechtliche Grundlagen zur Straßensperrung für den Amphibienschutz. In: MÜNCH, D. (Hrsg.): Straßensperrungen - Neue Wege im Amphibienschutz. - Beitr. z. Erforsch. d. Dortmunder Herpetofauna 18: 41-46.
- KIERCHNER, G.-L. (1983): „Rettet die Frösche“. In: GEIGER, A. & M. NIEKISCH (Hrsg.): Die Lurche und Kriechtiere im nördlichen Rheinland - Vorläufiger Verbreitungsatlas. - Neuss (BUND NRW): 8-9.
- KINZELBACH, R. (1988): Die Europäische Sumpfschildkröte (*Emys orbicularis*) im Einzugsgebiet des Rheins. - Angew. Zool. 25: 385-419.
- KLEINE-BÜNING, J. & P. WOLFF (1987): Fester Bestandteil der Aktivitäten im Hochsauerlandkreis. Dritte Amphibienschutzaktion mit großem Erfolg. - LÖLF-Mitt., Recklinghausen 12 (4): 41-45.
- KLEINSCHMIDT, V. (1991): Einbeziehung tierökologischer Inhalte in Gutachten zur Eingriffsregelung und UVP in NRW. - LÖLF-Mitt., Recklinghausen 16 (3): 46-49.
- KLEWEN, R. (1981 a): Theorie zur Klärung von Funden des Feuersalamanders (*Salamandra s. terrestris* LACÉPÈDE) im Essensberger Bruch. - Duisburger ökol. Studien (Selbstverlag) 1980: 50-53.
- KLEWEN, R. (1981 b): 14. Springfrosch - *Rana dalmatina* BONAPARTE 1840. In: FELDMANN, R. (Hrsg.): Die Amphibien und Reptilien Westfalens. - Abh. Landesmus. Naturkde. Münster 43 (4): 96-97.
- KLEWEN, R. (1981 c): 11. Wechselkröte - *Bufo viridis* LAURENTI, 1768. In: FELDMANN, R. (Hrsg.): Die Amphibien und Reptilien Westfalens. - Abh. Landesmus. Naturkde. Münster 43 (4): 88-89.
- KLEWEN, R. (1982 a): Rheinaue Friemersheim. Zur Bedeutung und Problematik eines Naturschutzgebietes im industriellen Ballungszentrum Duisburg. - Rhein. Heimatpfl. N. F., Köln 19 (2): 106-113.
- KLEWEN, R. (1982 b): Beitrag zur Tieftemperaturmarkierung von Amphibien im Freiland. Erster Nachtrag. - Salamandra, Frankfurt a. M. 18 (4): 342-347. ##
- KLEWEN, R. (1983 a): Feuersalamander - *Salamandra salamandra terrestris* (LACÉPÈDE, 1788). In: GEIGER, A. & M. NIEKISCH (Hrsg.): Die Lurche und Kriechtiere im nördlichen Rheinland - Vorläufiger Verbreitungsatlas. - Neuss (BUND NRW): 54-58.
- KLEWEN, R. (1983 b): Bergmolch - *Triturus a. alpestris* (LAURENTI, 1768). In: GEIGER, A. & M. NIEKISCH (Hrsg.): Die Lurche und Kriechtiere im nördlichen Rheinland - Vorläufiger Verbreitungsatlas. - Neuss (BUND NRW): 59-64.
- KLEWEN, R. (1983 c): Kammolch - *Triturus c. cristatus* (LAURENTI, 1768). In: GEIGER, A. & M. NIEKISCH (Hrsg.): Die Lurche und Kriechtiere im nördlichen Rheinland - Vorläufiger Verbreitungsatlas. - Neuss (BUND NRW): 65-70.
- KLEWEN, R. (1984 a): Der Springfrosch (*Rana dalmatina* BONAPARTE, 1840) in Westfalen - ein ungelöstes faunistisches Problem. - Natur u. Heimat, Münster 44 (2): 49-53.
- KLEWEN, R. (1984 b): Welchen Schaden verursachen der Iltis und andere Beutegreifer in Erdkröten-Populationen? - herpetofauna, Weinstadt 6 (28): 34.
- KLEWEN, R. (1984 c): Die Schwanzlurche des nördlichen Rheinlandes. - Rhein. Heimatpfl. N. F., Köln 21 (4): 272-279.
- KLEWEN, R. (1985): Untersuchungen zur Ökologie und Populationsbiologie des Feuersalamanders (*Salamandra salamandra terrestris* LACÉPÈDE, 1788) an einer isolierten Population im Kreise Paderborn. - Abh. Westf. Mus. Naturk., Münster 47 (1): 1-51.

- KLEWEN, R. (1986 a): Population ecology of *Salamandra salamandra terrestris* in an isolated habitat. In: ROXEK, Z. (ed.): Studies in Herpetology. - Prag: 395-398.
- KLEWEN, R. (1986 b): Feldherpetologische Untersuchungen an einer isolierten Population des Feuersalamanders (*Salamandra salamandra terrestris* LACÉPÈDE, 1789) in Westfalen. - DGHT-Rundbf., Bonn 88: 8.
- KLEWEN, R. (1988 a): Die Amphibien und Reptilien Duisburgs - ein Beitrag zur Ökologie von Ballungsräumen. - Abh. Westf. Mus. Naturk., Münster 50 (1), 119 S.
- KLEWEN, R. (1988 b): Verbreitung und Ökologie der Wasserfrösche in Nordrhein-Westfalen und ihre Bestandsituation im Ballungsraum Duisburg / Oberhausen. In: GÜNTHER, R. & R. KLEWEN (Hrsg.): Beiträge zur Biologie und Bibliographie (1960-1987) der europäischen Wasserfrösche. - Jb. Feldherpetologie, Duisburg Beih. 1: 73-96.
- KLEWEN, R. (1988 c): Verbreitung, Ökologie und Schutz von *Lacerta agilis* im Ballungsraum Duisburg/Oberhausen. In: GLANDT, D. & W. BISCHOFF (Hrsg.): Biologie und Schutz der Zauneidechse (*Lacerta agilis*). - Mertensiella, Bonn 1: 178-194.
- KLEWEN, R. (1989): Die Herpetofauna von Duisburg 1789-1989. - Jb. Feldherpetologie; Duisburg 3: 115-137.
- KLEWEN, R. (u. Mitarb. v. A. GEIGER & T. HÜBNER; 1984): Massentötung von Erdkröten durch den Iltis. - herpetofauna, Weinstadt 6 (30): 17-20.
- KLEWEN, R. (u. Mitarb. v. T. KOLTER & J. STENDER; 1984): Der Essenberger Bruch in Duisburg - Anmerkungen zu Entwicklung, Landschaftsbild und Tierwelt einer verlandeten Rheinschlinge. - Rhein. Heimatpfl. N. F., Köln 21 (2): 107-111.
- KLEWEN, R. & R. MITTMANN (1983): Knoblauchkröte - *Pelobates f. fuscus* (LAURENTI, 1768). In: GEIGER, A. & M. NIEKISCH (Hrsg.): Die Lurche und Kriechtiere im nördlichen Rheinland - Vorläufiger Verbreitungsatlas. - Neuss (BUND NRW): 86-90.
- KLEWEN, R. & J. PASTORS (1983): Waldeidechse - *Lacerta vivipara* (JACQUIN, 1787). In: GEIGER, A. & M. NIEKISCH (Hrsg.): Die Lurche und Kriechtiere im nördlichen Rheinland - Vorläufiger Verbreitungsatlas. - Neuss (BUND NRW): 136-139.
- KLEWEN, R. & R. WEISS (1981): „Rheinaue Friemersheim“ - Duisburgs erstes Naturschutzgebiet. - Duisburger ökologische Studien (Arbeitsgruppe Vogel- und Naturschutz Duisburg u. a.) 1980: 57-63.
- KLEWEN, R. & H. G. WINTER (1987): Beitrag zur Tieftemperaturmarkierung von Amphibien im Freiland. Zweiter Nachtrag. - Salamandra, Frankfurt a. M. 23 (2): 159-165. ##
- KLEWEN, R., A. KNAUF & A. MEINHOLD (1984): Vegetation und Amphibienfauna eines Regenrückhaltebeckens in Duisburg - ein Beitrag zum Artenschutz in Ballungsräumen. - Natur u. Heimat, Münster 44 (4): 119-128.
- KLEWEN, R., J. PASTORS & H. G. WINTER (1982 a): Farbkleid-Anomalien beim Feuersalamander (*Salamandra salamandra* L.). - Salamandra, Frankfurt a. M. 18 (1/2): 93-105.
- KLEWEN, R., J. PASTORS & H. G. WINTER (1982 b): Eine bemerkenswerte Häufung von Farbkleidanomalien bei Amphibien im Raume Wuppertal/Remscheid (NRW). - herpetofauna, Weinstadt 4 (21): 6-10.
- KNÜWER, H. (1986): Kleingewässer im Raum Diestedde. - Heimatbuch Diestedde.
- KNEITZ, G. & K. OERTER (1994): Zur Wirksamkeit von Ersatzlaichgewässern für Amphibien beim Bundesfernstraßenbau. - Forschungsber. 02.132 R89 L im Auftrag des Bundesministeriums f. Verkehr; zugleich Diss. (K. OERTER) Univ. Bonn, 304 S.
- KNÜWER, H. (1992): Die Auseinandersetzung um die L 822 - Chronik und Bilanz. - ABU info, Bad Sassendorf 16 (2): 17-22.
- KOCH, A. (1990): Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge des Symposiums „Reptilienschutz in NRW“. In: Reptilienschutz in Nordrhein-Westfalen. - NZ/NRW Seminarber., Recklinghausen H. 9: 48-52.

- KOHNLE, F. (1989): Amphibienwanderschwerpunkt Kupferdreher Straße in Langenberg. - Velberter Naturschutzbl. 1: 16-18.
- KOLBE, W., Hrsg. (1987): Beobachtungen an heimischen Fischen, Lurche, Kriechtieren, Vögeln, Säugetieren. Natur beobachten und kennenlernen im Bergischen Land Bd. III (mit herpetologischen Beiträgen von O. SCHALL, J. PASTORS & G. WEBER). - Wuppertal (Born-Verlag), 91 S.
- KÖPKE, G. (1993): Wolfgang Fellenberg (1933-1993). - Charadrius, Bonn 29: 40-42.
- KORDGES, T. (1988): Zur Wasserfroschproblematik in Ballungsräumen - eine Essener Fallstudie. In: GÜNTHER, R. & R. KLEWEN (Hrsg.): Beiträge zur Biologie und Bibliographie (1960-1987) der europäischen Wasserfrösche. - Jb. Feldherpetologie, Köln Beih. 1: 97-104.
- KORDGES, T. (1989): Bestandsentwicklung und Charakteristika einer urbanen Herpetofauna. - Verh. Ges. Ökol. (Essen 1988) Bd. 18: 257-259.
- KORDGES, T. (1990 a): Amphibien und Reptilien im Ruhrgebiet. - Veröff. d. Reihe „ORN-Projekt“, Bochum 12 X/90: 13-15.
- KORDGES, T. (1990 b): Faunenverfälschung im Ballungsraum, dargestellt am Beispiel nordamerikanischer Rotwangen-Schmuckschildkröten (*Chrysemys scripta elegans*). In: Reptilienschutz in Nordrhein-Westfalen. - NZ/NRW Seminarber., Recklinghausen H. 9: 36-41.
- KORDGES, T. (1994): Die Kreuzkröte als Leitart des urban-industriellen Ballungsraumes im Ruhrgebiet (NRW). - Ber. d. Landesamtes Umweltschutz Sachsen-Anhalt, Halle 14: 62-68.
- KORDGES, T., B. THIESMEIER, D. MÜNCH & D. BREGULLA (1989): Die Amphibien und Reptilien des mittleren und östlichen Ruhrgebietes. - Dortmunder Beitr. Landeskn., naturwiss. Mitt., Beih. 1, 112 S.
- KORN, K. (1991): Rasterkartierung der Amphibien und Reptilien im Hochsauerlandkreis. - Irrgeister, Arnsberg 8 (2): 26-42.
- KORNACKER, P. M. (1993): Populationsökologische Untersuchungen an einer Bahndamm-Population von *Lacerta vivipara* im Rheinland. - Salamandra, Bonn 29 (2): 97-118.
- KRÄMERKÄMPER, T. (1992): Amphibienschutzzäune an Straßen in Castrop-Rauxel. In: MÜNCH, D. (Hrsg.): StraßenSperrungen - Neue Wege im Amphibienschutz. - Beitr. z. Erforsch. d. Dortmunder Herpetofauna 18: 123-131.
- KREBS, M. (1984): Erdkrötenwanderung auf dem Heiderhof (Bad Godesberg). Bericht über eine spontane Naturschutzaktion. - Die Brennessel (BUND Bonn/Rhein-Sieg), Bonn 3/84: 32.
- KREIS WESEL, Hrsg. (1992): Naturschutzgebiet „Lichtenhagen“. - Natursch. im Kr. Wesel, H. 2, 71 S.
- KRISMANN, A. (1991): Untersuchungen zum ökologischen Zustand von Still- und Fließgewässern der Hellwegbörden am Beispiel der Stadt Werl. - Natur- u. Landschaftsk., Hamm 27: 31-36.
- KRISMANN, A. & M. KRISMANN (1990): Teiche und Bäche. Bewertung, Gefährdung, Schutz. - Werl (Verlag d. A. Stein'schen Buchhandlung).
- KROMBERG, A. (1987): Grasfroschpopulation im Aplerbecker Wald. - Publikation d. Naturschutzvereins Lichtendorf 2: 6-7.
- KROMBERG, A. (1989): Amphibienschutz vom Naturschutzverein Lichtendorf im Aplerbecker Wald/Ostberge. - Beitr. z. Erforsch. d. Dortmunder Herpetofauna 10: 4-14.
- KROMBERG, A. (1991 a): Bericht über das Feuchtbiotop an der Stallbaumstraße am Aplerbecker Wald. - Natur- u. Tierschutz Dortmund 6 (1): 34-39.
- KROMBERG, A. (1991 b): Zum Vorkommen des Feuersalamanders im Aplerbecker Wald. - Natur- u. Tierschutz Dortmund 6 (2): 38-41.
- KRONSHAGE, A. (1994 a): Bestandserfassung ausgewählter Tiergruppen und ihre Biotopnutzungen im Raum Schwelm - Ein faunistisch-ökologischer Beitrag zur Landschaftsplanung und Stadtökologie (Aves, Reptilia, Amphibia, Insecta: Lepidoptera -Diurna -, Saltatoria, Odonata). - Bibl. Natur & Wissenschaft Bd. 2, 184 S., Solingen.
- KRONSHAGE, A. (1994 b): Das Brambecketal - Ein faunistisch bedeutsamer Lebensraum im Süden von Schwelm. - Beitr. z. Heimatk. d. Stadt Schwelm u. ihrer Umgebung, Schwelm 44: 41-47.

- KRONSHAGE, A. & A. DEUTSCH (1992): Umsiedlungsversuch einer Kreuzkrötenpopulation in Münster-Hiltrup. - Ein kritischer Rückblick. - Naturschutznachrichten aus Münster (NABU Münster) 1/92: 46-48.
- KRONSHAGE, A. & C. HILDMANN (1988): Untersuchungen zum Vorkommen von Amphibien und Reptilien und zur Kleingewässersituation in Schwelm. - Beitr. z. Heimatkunde d. Stadt Schwelm u. ihrer Umgebung, Schwelm 38: 9-36.
- KRONSHAGE, A. & C. HILDMANN (1989): Gefährdung und Schutz von Amphibien und Reptilien. - Jahrbuch für Waldfreunde 1989: 50-55. (#)
- KRONSHAGE, A., M. HENF, M. SCHLÜPMANN, T. KORDGES, A. GEIGER, B. THIESMEIER, G. WEBER & R. FELDMANN (1994): Arbeitsatlas zur Verbreitung der Amphibien und Reptilien in Nordrhein-Westfalen. - Ergebnisbericht zum Projekt Herpetofauna NRW 2000, Heft 2, 52 S., Arbeitskreis Amphibien und Reptilien NRW, Recklinghausen.
- KRÜGER, B. (1990 a): Zur Situation der Amphibien und Reptilien des Rheinlandes: Der Bergmolch (*Triturus a. alpestris* LAURENTI, 1768). - Rhein. Heimatpfl. N. F., Köln 27 (2): 131-134.
- KRÜGER, B. (1990 b): Zur Situation der Amphibien und Reptilien des Rheinlandes: Der Springfrosch (*Rana dalmatina* BONAPARTE, 1840). - Rhein. Heimatpfl. N. F., Köln 27 (3): 189-192.
- KRUMME, K. & D. MÜNCH (1992): Amphibienuntersuchungen an Straßen als Entscheidungsgrundlage für den Bau von Krötentunneln. In: MÜNCH, D. (Hrsg.): StraßenSperrungen - Neue Wege im Amphibienschutz. - Beitr. z. Erforsch. d. Dortmunder Herpetofauna 18: 133-164.
- KUHN, B. & H. SCHNEIDER (1984): Mating and territorial calls of the frog *Rana ridibunda* and their temperature-dependent variability. - Zool. Anz., Jena 212 (5/6): 273-305.
- KURECK, A. & C. KLEFF-RING (1981): Die Fauna der Bruchwaldtümpel in der Rietmaar, einem Feuchtgebiet der Ville bei Weilerswist. - Decheniana, Bonn 134: 292-299.
- LAKMANN, G. (1990): Die Arbeitsgruppe Landschaftspflege und Artenschutz e. V. (ALA) im Kreis Paderborn. - Natur- u. Landschaftsk., Hamm 26: 17-20.
- LANGE, H. (1981): 17. Europäische Sumpfschildkröte - *Emys orbicularis* (LINNAEUS, 1758). In: FELDMANN, R. (Hrsg.): Die Amphibien und Reptilien Westfalens. - Abh. Landesmus. Naturkde. Münster 43 (4): 113-114.
- LANGE, H. (1983 a): Europäische Sumpfschildkröte - *Emys orbicularis* LINNAEUS, 1758. In: ARBEITSGEMEINSCHAFT AMPHIBIEN UND REPTILIEN HAGEN (Hrsg.): Die Reptilien im Raum Hagen. - Hagen (Selbstverlag BUND KG Hagen): 20-21.
- LANGE, H. (1983 b): Nordamerikanische Schmuckschildkröte - *Pseudemys spec.* In: ARBEITSGEMEINSCHAFT AMPHIBIEN UND REPTILIEN HAGEN (Hrsg.): Die Reptilien im Raum Hagen. - Hagen (Selbstverlag BUND KG Hagen): 22-23.
- LANGE, H. u. M. SCHLÜPMANN (1983): Ringelnatter - *Natrix natrix* LINNAEUS, 1758. In: ARBEITSGEMEINSCHAFT AMPHIBIEN UND REPTILIEN HAGEN (Hrsg.): Die Reptilien im Raum Hagen. - Hagen (Selbstverlag BUND KG Hagen): 16-17.
- LAUKÖTTER, G. (1993): Limnokrenen als Kleingewässerlebensräume. - Metelener Schriftenr. f. Natursch. 4: 235-236.
- LEDERBOGEN, L. (1991): Balkenmäher und Ministerbriefe. - Naturreport Sonderausgabe, Unna 20-22.
- LEHMANN, H. (1989): Beobachtungen zur Laichwanderung der Molche. - LÖLF-Mitt., Recklinghausen 14 (2): 51-52.
- LEHMANN, H., Hrsg. (1986): Hilfe für Kröten und Frösche. Mit der Natur leben. - DBV/DNV-Bezirksverb. Krefeld-Viersen e. V.: 55-60.
- LIENENBECKER, H. (1983): „Steinbruch Schneiker“ - ein neues Naturschutzgebiet im Kreis Gütersloh. - Natur u. Heimat, Münster 43 (1): 26-31.
- LIENENBECKER, H. (1985): Zur Problematik der Besiedlung neu angelegter Kleingewässer und anderer Biotope mit Pflanzen und Tieren. - Natur- u. Landschaftsk., Hamm 21: 28-32.
- LINDENSCHMIDT, M. & H.-O. REHAGE (1982): Ein neuer Erdfall in Hörstel, Kreis Steinfurt aus dem Jahre 1980. - Natur u. Heimat, Münster 42 (2): 47-51.

- LINDENSCHMIDT, M., J. PUST & H.-O. REHAGE (1991): Ein Bergwerkstollen im Tecklenburger Land - Refugial- und Lebensraum für gefährdete Tierarten. - Natur u. Heimat, Münster 51 (2): 61-64.
- LÖLF (1985): Exoten im Gartenteich - Öko-Information Juli 1985. - LÖLF-Mitt., Recklinghausen 10 (3): 52-53.
- LÖLF, Hrsg. (1986): Rote Liste der in Nordrhein-Westfalen gefährdeten Pflanzen und Tiere. 2. Fassung. - Schriftenr. LÖLF NRW, Recklinghausen. 4, 244 S.,
- LÖLF (1988 a): Öko-Information. Mai 1988. Ein außergewöhnliches Frühjahr. - LÖLF-Mitt., Recklinghausen 13 (2): 46-47.
- LÖLF (1988 b): Öko-Information. November 1988. Bergsenkungsgebiete - Rückeroberungen der Natur im Ruhrgebiet. - LÖLF-Mitt., Recklinghausen 13 (4): 55-56.
- LÖLF (1991): Öko-Information. August 1991. Exoten im Teich. - LÖLF-Mitt., Recklinghausen 16 (3): 52.
- LOOS, W. (1981 a): Aus dem Dorado der Erdkröten. - Heimatb. Kr. Unna, Unna 2: 38-39.
- LOOS, W. (1981 b): Die Erdkröte (*Bufo bufo*) und einige Bemerkungen über die Krötenschutzaktion 1981 Unna-Lünern. - Grüne Reihe d. Krötenschutzgruppe Unna (Volkshochschule Unna), vervielf.
- LOOS, W. (1981 c): Entwicklung und Geschichte der Feuchtgebiete in Kamen. - Festschrift zum 10jährigen Bestehen der DGHT Stadtgruppe Dortmund; Selbstverlag DGHT Stadtgruppe Dortmund., vervielf.
- LOOS, W. (1981 d): Mein Gartenteich. - Grüne Reihe d. Krötenschutzgruppe Unna (Volkshochschule Unna), 4 S. vervielf.
- LOOS, W. (1982 a): Jeder kann helfen! - Grüne Reihe d. Krötenschutzgruppe Unna (Volkshochschule Unna), 9 S. vervielf.
- LOOS, W. (1982 b): Krötenschutzaktion 1982. - Grüne Reihe d. Krötenschutzgruppe Unna (Volkshochschule Unna), 4 S. vervielf.
- LOOS, W. (1983 a): Amphibien und Reptilien in Unna. - Grüne Reihe d. Krötenschutzgruppe Unna (Volkshochschule Unna), 22 S., vervielf.
- LOOS, W. (1983 c): Krötenschutzaktion 1983. - Grüne Reihe d. Krötenschutzgruppe Unna (Volkshochschule Unna), 4 S. vervielf.
- LOOS, W. (1983 d): Schafft Öko-Zellen. - Heimatb. Kr. Unna, Unna 4: 57-58.
- LOOS, W. (1984 a): Das Uelzener Beispiel. Hecken sind ein ganz besonderes Stück Natur. - Heimatb. Kr. Unna, Unna 5: 103-105.
- LOOS, W. (1984 b): Die Erdkröte und Schutzmaßnahmen. - Grüne Reihe d. Krötenschutzgruppe Unna (Brosch. d. Volkshochschule Unna), 13 S.
- LOOS, W. (1984 c): Heckenkataster der Stadt Unna. - Referat f. Öffentlichkeitsarbeit d. Stadtdirektors Unna in Zusammenarbeit mit d. Krötenschutzgruppe d. Volkshochschule Unna: 97 S.
- LOOS, W. (1984 d): Krötenschutzaktion am Teich in Unna-Lünern. - Grüne Reihe d. Krötenschutzgruppe Unna (Volkshochschule Unna), 7 S. vervielf.
- LOOS, W. (1984 e): Krötenschutzaktion 1984. - Grüne Reihe d. Krötenschutzgruppe Unna (Volkshochschule Unna), 4 S. vervielf.
- LOOS, W. (1985 a): Die Erdkröte. - Grüne Reihe d. Krötenschutzgruppe Unna (Volkshochschule Unna), vervielf.
- LOOS, W. (1985 b): Die Kleingewässer der Stadt Kamen in historischer Sicht. - Natur- u. Landschaftsk., Hamm 21 (1): 8-10.
- LOOS, W. (1985 c): Dortmund: DGHT-Mitglied erhält Umweltpreis. - DGHT Rdbf. 84: 6-7.
- LOOS, W. (1985 d): Eidechsen im Naturgarten. - Grüne Reihe d. Krötenschutzgruppe Unna (Volkshochschule Unna), 4 S. vervielf.
- LOOS, W. (1985 e): Krötenschutzaktion 1985. - Grüne Reihe d. Krötenschutzgruppe Unna (Volkshochschule Unna), 4 S. vervielf.
- LOOS, W. (1986 a): 5 Jahre Krötenschutzgruppe in Unna. - Grüne Reihe d. Krötenschutzgruppe Unna (Volkshochschule Unna), vervielf.

- LOOS, W. (1986 b): Kleiner Bestimmungsschlüssel für Lurchlarven im Bereich Unna. - Grüne Reihe d. Krötenschutzgruppe Unna (Volkshochschule Unna), 16 S., vervielf. (#)
- LOOS, W. (1986 c): Krötenschutzaktion 1986. - Grüne Reihe d. Krötenschutzgruppe Unna (Volkshochschule Unna), vervielf.
- LOOS, W. (1986 d): Wo und wann ist noch ein Frosch zu hören? - Heimatb. Kr. Unna, Unna 7: 64-65.
- LOOS, W. (1986 e): Kein „Hilfpolizist“ – Partner und Vermittler. - LÖLF-Mitteil. 11 (4): 28-29.
- LOOS, W. (1987 a): Einzelgänger mit Giftdrüse. - Naturreport, Unna 1 (1): 18-19.
- LOOS, W. (1987 b): Krötenschutzaktion 1987. - Grüne Reihe d. Krötenschutzgruppe Unna (Volkshochschule Unna), 8 S. vervielf.
- LOOS, W. (1987 c): Neues Material. - LÖLF-Mitt., Recklinghausen 12 (4): 62.
- LOOS, W. (1988 a): Amphibienschutzzaun: Neues Zaunmaterial spart Arbeitskraft. - Jb. Feldherpetologie, Duisburg 2: 129-132.
- LOOS, W. (1988 b): Krötenschutzaktion 1988. - Grüne Reihe d. Krötenschutzgruppe Unna (Volkshochschule Unna), vervielf.
- LOOS, W. (1988 c): Lebendiger Abfall - Zukunft für Tiere im Garten. Umweltschutz im Bereich der Stadt Unna. Unna 15 S.
- LOOS, W. (1989 a): Krötenschutzaktion 1989. - Grüne Reihe d. Krötenschutzgruppe Unna (Volkshochschule Unna), 4 S. vervielf.
- LOOS, W. (1989 b): Lebensraum Mauer. - Heimatb. Kr. Unna, Unna 11: 58.
- LOOS, W. (1990 a): Amphibienschutz an Straßen – schnell – ökonomisch – effektiv. - Natur u. Landschaft, Bonn 65 (1): 20-21.
- LOOS, W. (1990 b): Ein Ende des Massakers. - Heimatb. Kr. Unna, Unna 12: 100-101.
- LOOS, W. (1990 c): Krötenschutzaktion 1990 Unna-Nordlünern. - Grüne Reihe d. Krötenschutzgruppe Unna (Volkshochschule Unna), 4 S. vervielf.
- LOOS, W. (1990 d): Patenzaun schützt Amphibien. - Naturreport, Unna 4 (1): 5.
- LOOS, W. (1991 a): Bufo Extra 1. - Grüne Reihe d. Krötenschutzgruppe Unna (Volkshochschule Unna), 4 S. vervielf.
- LOOS, W. (1991 b): Krötenschutzaktion 1991. - Grüne Reihe d. Krötenschutzgruppe Unna (Volkshochschule Unna), 4 S. vervielf.
- LOOS, W. (1991 c): Lebensretter am Straßenrande. Zehn Jahre Krötenschutzgruppe Unna. - Naturreport, Unna 5, (2/3): 47-48.
- LOOS, W. (1991 d): Öko-Zelle. - Heimatbuch Kr. Unna 13: 43.
- LOOS, W. (1991 e): 10 Jahre Krötenschutzaktion in Unna-Nordlünern 1981-1991. In: LOOS, W.: 10 Jahre Naturschutz mit der Volkshochschule in Unna. Krötenschutzgruppe Unna (Stadtdruckerei Stadt Unna), 22 S.
- LOOS, W. (1992 a): 12 Jahre Schutzzäune gegen den Straßentod wandernder Erdkröten in Unna-Nordlünern. In: MÜNCH, D. (Hrsg.): StraßenSperrungen - Neue Wege im Amphibienschutz. - Beitr. z. Erforsch. d. Dortmunder Herpetofauna 18: 105-122.
- LOOS, W. (1992 b): Krötenschutzaktion 1992. - Grüne Reihe d. Krötenschutzgruppe Unna (Volkshochschule Unna), 4 S. vervielf.
- LOOS, W. (1992 c): Krötenschutzgruppe Unna. Sie wandern wieder und sie brauchen unsere Hilfe. - Grüne Reihe d. Krötenschutzgruppe Unna (Volkshochschule Unna), 4 S. vervielf.
- LOOS, W. (1993): Krötenschutzaktion 1993. - Grüne Reihe d. Krötenschutzgruppe Unna (Volkshochschule Unna), 4 S. vervielf.
- LOOS, W. (1994 a): Kamen-Methler: Amphibien. - In: SAUERLÄNDISCHER GEBIRGS- U. HEIMATVER. METHLER (Hrsg.): Wanderplan 1994. - Abb. u. Texte.
- LOOS, W. (1994 b): Krötenschutzaktion 1994. - Grüne Reihe d. Krötenschutzgruppe Unna (Volkshochschule Unna), 4 S. vervielf.
- LOOS, W. & R. BÖTTGER (1986): Bahndamm. Lebensraum aus zweiter Hand. - Broschüre, Krötenschutzgruppe der Volkshochschule Unna-Fröndenbergholzwickede. Hrsg. Stadt Unna. 49 S.

- LOOS, W. & D. HILDENHAGEN (1981): 12. Laubfrosch - *Hyla a. arborea* (LINNAEUS 1758). In: FELDMANN, R. (Hrsg.): Die Amphibien und Reptilien Westfalens. - Abh. Landesmus. Naturkde. Münster 43 (4): 90-93.
- LOOS, W. & G. H. LOOS (1991): Bufo Extra 2. - Grüne Reihe d. Krötenschutzgruppe Unna (Volkshochschule Unna), 4 S. vervielf.
- LOSKE, K.-H. (1981): Biologisch wertvolle Lebensräume zwischen Haar und Lippe. - Beitr. Heimatk. Kr. Soest 9.
- LOSKE, R. (1982 a): Die Lurche und Kriechtiere der Stadt Geseke. - Geseker Heimatbl. 40: 65-68.
- LOSKE, R. (1982 b): Die Bergunke und Feuerkröte - Bestand ging stark zurück. - Lippstädter Heimatbl., Lippstadt 62: 142-144.
- LOSKE, R. (1982 c): Zum Frühjahrwanderungsverhalten einer Erdkrötenpopulation bei Hellinghausen (Kreis Soest). - ABU info, Bad Sassendorf 6: 3-9.
- LOSKE, R. (1983 a): Zur Situation der Kleingewässer und ihrer Amphibienfauna im Gebiet der Stadt Lippstadt. - Natur u. Heimat, Münster 43 (4): 97-113.
- LOSKE, R. (1983 b): Die Tongruben im Kreis Soest sind in Gefahr. - ABU info, Bad Sassendorf 7: 11-14.
- LOSKE, R. (1984 a): Steinbrüche als Amphibienlebensräume. - Beobachtungen aus dem Kreis Soest. - Natur u. Landschaft, Bonn 59 (3): 91-94.
- LOSKE, R. (1984 b): Der Laubfrosch im Kreis Soest. - Heimatkal. Kr. Soest 1984: 54-57.
- LOSKE, R. (1987 a): Vom Krötenzaun zur Öko-Offensive des Straßenbaues. - Natur- u. Landschaftsk., Hamm 23: 10-12.
- LOSKE, R. (1987 b): Sekundärlebensräume - Schützenswerte Objekte. - ABU info, Bad Sassendorf 11 (2): 22-27.
- LOSKE, R. & P. RINSCHKE (1985): Die Amphibien und Reptilien des Kreises Soest. - Bad Sassendorf (Selbstverl. ABU Kr. Soest), 99 S.
- LOSKE, R., E. NASSE & K. SCHMIDT (1984): Straßenbau und Amphibienrückgang - das Beispiel A 445 im Bereich der Ruhraue westl. Lüttringen. - ABU info, Bad Sassendorf 8 (2): 16 -23.
- LUEG, H. & M. STÜCKER (1983): Waldeidechse - *Lacerta vivipara* JACQUIN, 1787. In: ARBEITSGEMEINSCHAFT AMPHIBIEN UND REPTILIEN HAGEN (Hrsg.): Die Reptilien im Raum Hagen. - Hagen (Selbstverlag BUND KG Hagen): 14-15.
- LÜTTMANN, J. (1985): Verbreitung, Ökologie und Schutz der Amphibien im Raum Bielefeld-West. - Ber. d. Naturwiss. Ver. Bielefeld 27: 271-320.
- LÜTTMANN, J. & M. SMOLIS (1983): Auswertung von Bestandsaufnahmen an Amphibienlaichgewässern als Teil des ökologischen Beitrages zum Landschaftsplan Bielefeld-West. - Verh. Ges. Ökologie (Mainz 1981) 10: 157-166.
- MAYR, C. (1981): Besserer Schutz von Tümpeln und Teichen gefordert. - Natur & Umwelt, Bonn 61: 12.20-12.21. **
- MEIER, E. (1990): Die Laubfroschpopulationen (*Hyla arborea*) des nördlichen Kreises Coesfeld - Bestandsentwicklung und Schutzversuche. - Zusammenfass. Jtag. DGHT Münster (ohne Seitenangabe).
- MEIER, E. (1994): NABU Coesfeld - Aufwärtstrend beim Laubfrosch. - Naturschutz in NRW 2/94, Beil. zu Naturschutz heute, Wesel 26 (2): IV-V.
- MEINIG, H. (1989): Experience and problems with a toad tunnel system in the Mittelgebirge region of West Germany. In: T. E. S. LANGTON (ed.): Amphibians and Roads. Proceedings of the Toad Tunnel Conference, Rendsburg: 59-66. - Shefford, Bedfordshire (ACO Polymer Products Ltd).
- MEINIG, H. & H.-P. ECKSTEIN (1989 a): Zur Situation der Grünfrösche in Wuppertal (Amphibia, Ranidae). - Jber. naturwiss. Ver. Wuppertal 42: 10-12.
- MEINIG, H. & H.-P. ECKSTEIN (1989 b): Zur Problematik von Aussetzungen und Ansiedlungen. - Jb. Feldherpetologie, Duisburg 3: 163-167.
- MEINIG, H. & G. WEBER (1987): Kostengünstige Anlage für Nebenstrecken. - LÖLF-Mitt., Recklinghausen 12 (4): 59-61.

- MEISEL, K. & H.-J. MADER (1987): Bio-ökologisches Gutachten für den Nordraum des rheinischen Braunkohlenreviers (Kurzfassung). In: MURL (Hrsg.): Untersuchungsprogramm Braunkohle der Landesregierung Nordrhein-Westfalen, Dokumentation der Ergebnisse: 207-223.
- MELLINGHAUS, A. (1994): Der Eisvogel ist wieder heimisch in der Kemnade.- *Cinclus*, Herdecke 22 (2): 17-19.
- MENSENDIECK, H. & P. KULBROCK (1985): Das Töpkerteich-Gebiet in Bielefeld - Ein naturnahes Sekundär-Biotop. - 27. Ber. d. Naturwiss. Ver. Bielefeld: 321-354.
- MEBER, J., W. ROVES, R. HÖHNEN & G. SCHMITZ (1981): Die Walsumer Rheinaue. - Duisburger ökol. Studien (Arbeitsgruppe Vogel- und Naturschutz Duisburg u. a.) 1980: 17-21.**
- MEYER, C. (1989): Positive Bestandsentwicklung von Grasfrosch, Berg- und Teichmolch in einem naturnahen Gartenteich. - *Natur- u. Tierschutz Dortmund* 4 (2): 17-19.
- MICKOLEIT, G. (1987): Limnologische Untersuchungen des Alpebaches und seiner Nebenbäche (Oberbergischer Kreis, NRW). - *Decheniana*, Bonn 140: 146-173.
- MIEDERS, G. (1982): Naturschutz und Landschaftspflege im Altkreis Iserlohn und im nördlichen Märkischen Kreis. - *Der Märker*, Altena 31 (5/6): 156-162. [#]
- MITTMANN, R. (1991 a): Gelbbauchunke - *Bombina v. variegata* (LINNAEUS, 1758). In: MITTMANN, R. & K. SIMON (Hrsg.): Die Amphibien und Reptilien im Raume Köln. - Köln (Selbstverl. Arbgr. Amphibien- u. Reptiliensch.): 39.
- MITTMANN, R. (1991 b): Knoblauchkröte - *Pelobates fuscus* (LAURENTI, 1768). In: MITTMANN, R. & K. SIMON (Hrsg.): Die Amphibien und Reptilien im Raume Köln. - Köln (Selbstverl. Arbgr. Amphibien- u. Reptiliensch.): 40.
- MITTMANN, R. (1991 c): Moorfrosch - *Rana a. arvalis* (NILSSON, 1742). In: MITTMANN, R. & K. SIMON (Hrsg.): Die Amphibien und Reptilien im Raume Köln. - Köln (Selbstverl. Arbgr. Amphibien- u. Reptiliensch.): 59.
- MITTMANN, R. (1991 d): Springfrosch - *Rana dalmatina* (BONAPARTE, 1840). In: MITTMANN, R. & K. SIMON (Hrsg.): Die Amphibien und Reptilien im Raume Köln. - Köln (Selbstverl. Arbgr. Amphibien- u. Reptiliensch.): 59.
- MITTMANN, R. (1991 e): Kreuzotter - *Vipera b. berus* (LINNAEUS, 1758). In: MITTMANN, R. & K. SIMON (Hrsg.): Die Amphibien und Reptilien im Raume Köln. - Köln (Selbstverl. Arbgr. Amphibien- u. Reptiliensch.): 89.
- MITTMANN, R. (1991 f): Faunenfremde Amphibien und Reptilien. In: MITTMANN, R. & K. SIMON (Hrsg.): Die Amphibien und Reptilien im Raume Köln. - Köln (Selbstverl. Arbgr. Amphibien- u. Reptiliensch.): 90-92.
- MITTMANN, R. (1991 g): Europäische Sumpfschildkröte - *Emys orbicularis* (LINNAEUS, 1758). In: MITTMANN, R. & K. SIMON (Hrsg.): Die Amphibien und Reptilien im Raume Köln. - Köln (Selbstverl. Arbgr. Amphibien- u. Reptiliensch.): 73.
- MITTMANN, R. (1993): Die faunistische Bedeutung wassergefüllter Bombentrichter am Niederrhein. In: D. GLANDT (Red.): Mitteleuropäische Kleingewässer. Ökologie, Schutz, Management. - *Meteler Schriftenr. Natursch.* 4: 119-127.
- MITTMANN, R. & K. SIMON, Hrsg. (1991): Die Amphibien und Reptilien im Raume Köln. - Köln (Selbstverl. Arbgr. Amphibien- u. Reptiliensch.), 109 S.
- MÖLLER, E. & G. STEINBORN (1981): 10. Kreuzkröte - *Bufo calamita* LAURENTI, 1768. In: FELDMANN, R. (Hrsg.): Die Amphibien und Reptilien Westfalens. - *Abh. Landesmus. Naturkde. Münster* 43 (4): 83-88.
- MONING, D. (1991): Rettungsaktion für Amphibien im Deipenbecker Forst. - *Natur- u. Tierschutz Dortmund* 6 (2): 32.
- MÖRKE, E. (1993): Hamm: Amphibienschutzprogramm. - Hrsg. v. Oberstadtdirektor der Stadt Hamm/Umweltamt. - *Umweltschutzbericht* 13, 69 S. u. Karte.
- MÜLLER, H. (1987): Das Beispiel „Loher Weiher“. - *LÖLF-Mitt., Recklinghausen* 12 (4): 61.

- MÜLLER, H. & D. STEINWARZ (1983): Gefährdung der Erdkröten-Population der Dollendorfer Hardt (NSG Siebengebirge) durch die Kreisstraße 25. - Die Brennessel (BUND Bonn/Rhein-Sieg) 9: 19-21.
- MÜLLER, H. & D. STEINWARZ (1987): Landschaftsökologische Aspekte der Jungkrötenwanderung - Untersuchungen an einer Erdkröten-Population (*Bufo bufo* L.) im Siebengebirge. - Natur u. Landschaft, Bonn 62 (11): 473-476.
- MÜLLER, H., H. STEINHAUER & D. STEINWARZ (1988): Frühjahrswanderung einer Erdkröten-Population (*Bufo bufo* L.) im Siebengebirge. - Decheniana, Bonn 141: 190-197.
- MÜLLER, M. (1992): Amphibien, Terrestrische Fauna: Reptilien und Säuger. In: DBV KG Siegen-Wittgenstein & BUND KG Siegen-Wittgenstein (Hrsg.): Feuchtgebiet Lützel. - Naturwiss. Sonderh. d. Kratzdistel, Siegen: 78-89 u. 99.
- MÜNCH, D. (1984): Bilanz des Amphibienschutzes am Steinbruch Schüren 1981-1984. - Beitr. z. Erforsch. d. Dortmunder Herpetofauna 3, 62 S., Selbstverlag.
- MÜNCH, D. (1985 a): Bestand und Gefährdung der Amphibien und Reptilien im Aplerbecker Wald. - Beitr. z. Erforsch. d. Dortmunder Herpetofauna 6, 30 S., Selbstverlag.
- MÜNCH, D. (1985 b): Amphibien-Notprogramm für den Stadtbezirk Aplerbeck. - Beitr. z. Erforsch. d. Dortmunder Herpetofauna 8, 17 S., Selbstverlag.
- MÜNCH, D. (1986 a): Die Arbeitsgemeinschaft Amphibien- und Reptilienschutz in Dortmund (A-GARD) - eine Selbstdarstellung. - Natur- u. Tierschutz Dortmund 1 (1): 7-9.
- MÜNCH, D. (1986 b): Die Situation der Amphibien und Reptilien in Dortmund. - Natur- u. Tierschutz Dortmund 1 (1): 15 -18.
- MÜNCH, D. (1986 c): Amphibienrettungsaktion gegen den Straßentod im Frühjahr 1986 im Aplerbecker Wald. - Natur- u. Tierschutz Dortmund 1 (1): 36-37.
- MÜNCH, D. (1987 a): Verbreitung und Gefährdung von Feuersalamander und Geburtshelferkröte in Dortmund. - Natur- u. Tierschutz Dortmund 2 (1): 9-13.
- MÜNCH, D. (1987 b): Das Ende ist nahe.. in Wischlingen!! - Natur- u. Tierschutz Dortmund 2 (2): 33-35.
- MÜNCH, D. (1987 c): Bilanz der Renaturierung der Aplerbecker Waldstraße. - Natur- u. Tierschutz Dortmund 2 (1): 39-45.
- MÜNCH, D. (1987 d): Sperrung und Renaturierung der Aplerbecker Waldstraße - ein zukunftsorientiertes Naturschutzprojekt in Dortmund. In: LICHTENTHÄLER, U. & O. REUTER (Hrsg.): Straßenabbau und Renaturierung. Entseelung und Begrünung überflüssiger Straßen als Beitrag zu einer ökologischen Stadterneuerung. - HdK (Hochschule der Künste Berlin)-Materialien 4: 155-160.
- MÜNCH, D. (1987 e): Phänologische Untersuchung zur Migration von Amphibien und Kleinsäufern an der Aplerbecker Waldstraße in Dortmund von März bis November 1987 - Teil 2: Materialien. - Beitr. z. Erforsch. d. Dortmunder Herpetofauna 9, 94 S., Selbstverlag.
- MÜNCH, D. (1988 a): Eröffnung der Koordinationsstelle für Amphibien- und Reptilienschutz in Dortmund (KOSAR), Am Büter 32, 4600 Dortmund 30 (Schüren). - Natur- u. Tierschutz Dortmund 3 (1): 10-12.
- MÜNCH, D. (1988 b): Steinbruch Schüren - Schutz und Populationsentwicklung der Amphibien. - Natur- u. Tierschutz Dortmund 3 (1): 29 -32.
- MÜNCH, D. (1988 c): Sperrung und Renaturierung der Aplerbecker Waldstraße - ein zukunftsorientiertes Naturschutzprojekt in Dortmund. In: SELLE, K., KARHOFF, B. & R. FROESSLER (Hrsg.): Stadt erneuern! Eine Ringvorlesung. - Dortmunder Beitr. z. Raumplanung 47: 89-92.
- MÜNCH, D. (1988 d): Phänologische Untersuchung zur Migration von Amphibien und Kleinsäufern an der Aplerbecker Waldstraße von März bis November 1987 - Teil 1: Textband. - Beitr. z. Erforsch. d. Dortmunder Herpetofauna 9, 42 S., Selbstverlag.
- MÜNCH, D. (1988 e): Hintergründe zur Waldstraßenaffäre in Aplerbeck. - Natur- u. Tierschutz Dortmund 3 (2): 27-33.
- MÜNCH, D. (1988 f): Nachweis der größten Erdkröten-Laichpopulation in Dortmund. - Natur- u. Tierschutz Dortmund 3 (2): 39-40.

- MÜNCH, D. (1988 g): Froschsterben in Folienteichen. - BUND Falter, Mitt. d. KG Dortmund 4/88: 26-27.
- MÜNCH, D. (1988 h): Naturschutzpolitik in Dortmund - Beispiel Aplerbecker Waldstraße. - UVP-report, Hamm 2 (4): 45-48.
- MÜNCH, D. (1989 a): Endspurt bei der Erfassung der Dortmunder Amphibien und Reptilien. - Natur- u. Tierschutz Dortmund 4 (1): 7-10.
- MÜNCH, D. (1989 b): Zur Naturschutzarbeit der AGARD. - Natur- u. Tierschutz Dortmund 4 (1): 18-20.
- MÜNCH, D. (1989 c): Das 1. Amphibienmassaker auf der neugebauten OW3a im März 1989. - Natur- u. Tierschutz Dortmund 4 (1): 38-39.
- MÜNCH, D. (1989 d): Wie SPD und Stadtverwaltung in Dortmund Naturschutzmaßnahmen verhindern: Fallbeispiel Aplerbecker Waldstraße. In: AGARD (Hrsg.): Amphibienschutz im Dortmunder Stadtbezirk Aplerbeck. - Beitr. z. Erforsch. d. Dortmunder Herpetofauna 10: 24-31. Selbstverlag.
- MÜNCH, D. (1989 e): 3-Jahresbilanz der Erdkrötenschutzaktion an der Straße „Am Ossenbrink“ in Herdecke. - Cinclus, Herdecke 17 (2): 21-23.
- MÜNCH, D. (1989 f): 9. Amphibienschutzaktion Höfkerstraße 1989 - eine Bilanz des Schreckens. - Natur- u. Tierschutz Dortmund 4 (2): 11-12.
- MÜNCH, D. (1989 g): AGARD übergibt Minister Zöpel 12000 Unterschriften zur Waldstraßensperrung. - Natur- u. Tierschutz Dortmund 4 (2): 30-31.
- MÜNCH, D. (1989 h): 3-Jahresbilanz der Erdkrötenschutzaktion an der Straße „Am Ossenbrink“ in Herdecke. - Natur- u. Tierschutz Dortmund 4 (2): 42-43.
- MÜNCH, D. (1989 i): Die Arbeitsgemeinschaft Amphibien- und Reptilienschutz in Dortmund (AGARD). In: NOEKE, J. (Hrsg.): Bürgerinitiativen im Umweltschutz. - Institut für Umweltschutz der Univ. Dortmund INFU-Werkstattreihe 18: 86-91.
- MÜNCH, D. (1989 j): Jahresaktivität, Gefährdung und Schutz von Amphibien und Säugetieren an einer Waldstraße. - Beitr. z. Erforsch. d. Dortmunder Herpetofauna 11, 144 S.
- MÜNCH, D. (1990 a): Gefährdung von Amphibien durch das direkte Nachstellen des Menschen - ein typisches Ballungsraumproblem. - Natur- u. Landschaftsk., Hamm 26: 11-16.
- MÜNCH, D. (1990 b): Ausrottung von Amphibien durch den Fang durch Menschen. - Natur- u. Tierschutz Dortmund 5 (1): 10-15.
- MÜNCH, D. (1990 c): Straßensperrungskonzept für den Amphibien- und Naturschutz in einer Großstadt. - LÖLF-Mitt., Recklinghausen 15 (2): 30-34.
- MÜNCH, D. (1990 d): Ausgerottete Amphibien- und Reptilienarten in Dortmund. - Natur- u. Tierschutz Dortmund 5 (2): 1-5.
- MÜNCH, D. (1990 e): Aplerbecker Waldstraße: Naturschützer tödlich angegriffen. - Natur- u. Tierschutz Dortmund 5 (2): 43.
- MÜNCH, D. (1990 f): Sperrung und Renaturierung von Straßen - ein notwendiger Beitrag zum Erhalt der Naturschutzgebiete im Ballungsraum. - RaumPlanung, Dortmund 51: 16-18.
- MÜNCH, D. (1990 g): Kröten ja - Menschen nein ? Die Dortmunder Presseveröffentlichungen zum Amphibienschutz. Band 1: 1981-1987. - Beitr. z. Erforsch. d. Dortmunder Herpetofauna 13, 328 S., Dortmund.
- MÜNCH, D. (1990 h): Aplerbecker Waldstraße - Reaktionen. - UVP-report, Hamm 4 (4): 3-6.
- MÜNCH, D. (1991 a): Sperren, Abbauen und Renaturieren von Straßen - Ökologische Notwendigkeit für den Naturschutz in Ballungsräumen. - Naturschutz u. Landschaftsplanung, Stuttgart 23 (1): 5-9.
- MÜNCH, D. (1991 b): Die Bundesgartenschau 1991 und der Naturschutz. - Deutscher Gartenbau 45 (17): 1054-1063.
- MÜNCH, D. (1991 c): 10 Jahre Schutzmaßnahmen gegen den Straßentod wandernder Amphibien am NSG Hallerey in Dortmund - eine Bilanz von 1981-1990. - Natur u. Landschaft, Bonn 66 (7/8): 384-391.

- MÜNCH, D. (1991 d): Großpopulationen der Erdkröte. Bestandsrückgang einer ehemals häufigen Amphibienart im östlichen Ruhrgebiet. - Naturschutz u. Landschaftsplanung, Stuttgart 23 (4): 158-159.
- MÜNCH, D. (1991 e): Amphibienwanderungen am Limbecker Postweg. - Natur- u. Tierschutz Dortmund 6 (2): 16-17.
- MÜNCH, D. (1991 f): Erfassung von Amphibienpopulationen - Hinweise und Kriterien zur UVP von Straßenbauvorhaben. - Naturschutz u. Landschaftsplanung, Stuttgart 23 (6): 221-227. (#)
- MÜNCH, D. (1991 g): Kontamination eines Überwinterungsgewässers des Grasfrosches *Rana t. temporaria* (LINNAEUS, 1758) mit Hydrazin. - Salamandra, Bonn 27 (4): 284-286.
- MÜNCH, D. (1991 h): Ausgerottete Amphibien- und Reptilienarten im Ballungsraum Ruhrgebiet. - Dortmunder Beitr. Landeskunde, naturwiss. Mitteil. 25: 133-138.
- MÜNCH, D. (1991 i): Amphibienschutz an den Straßen des Naturschutzgebietes Hallerey. - Beitr. z. Erforsch. d. Dortmunder Herpetofauna 15, 80 S. Dortmund.
- MÜNCH, D. (1992 a): Arbeitsgemeinschaft Amphibien- und Reptilienschutz in Dortmund (AGARD). - In: LNU (Hrsg.): Perspektiven des Naturschutzes in Brandenburg und Nordrhein-Westfalen: 73-74. Arnsberg.
- MÜNCH, D. (1992 b): Ausgesetzte Amphibien- und Reptilienarten in Dortmund und weitere herpetologische Kurzmitteilungen. - Dortmunder Beitr. z. Landeskunde, naturwiss. Mitt. 26: 43-45.
- MÜNCH, D., Hrsg. (1992c): Straßensperrungen - Neue Wege im Amphibienschutz. - Beitr. z. Erforsch. d. Dortmunder Herpetofauna 18, 224 S., Dortmund.
- MÜNCH, D. (1992 d): Schutzmaßnahmen gegen den Straßentod wandernder Amphibien - eine Übersicht und Bewertung. In: MÜNCH, D. (Hrsg.): Straßensperrungen - Neue Wege im Amphibienschutz. - Beitr. z. Erforsch. d. Dortmunder Herpetofauna 18: 7-24.
- MÜNCH, D. (1992 e): Erfahrungen mit Straßensperrungen für den Natur- und Amphibienschutz in Dortmund - nebst einer Fortsetzung der Aplerbecker Waldstraßen-Story. In: MÜNCH, D. (Hrsg.): Straßensperrungen - Neue Wege im Amphibienschutz. - Beitr. z. Erforsch. d. Dortmunder Herpetofauna 18: 61-94.
- MÜNCH, D. (1992 f): Zur Wirksamkeit einer aus Krötentunnel, Straßensperrung und Ersatzlaichgewässer kombinierten Amphibienschutzanlage am NSG Hallerey. In: MÜNCH, D. (Hrsg.): Straßensperrungen - Neue Wege im Amphibienschutz. - Beitr. z. Erforsch. d. Dortmunder Herpetofauna 18: 165-175.
- MÜNCH, D. (1992 g): Straßensperrungen für den Naturschutz - eine gesellschaftliche Herausforderung. In: MÜNCH, D. (Hrsg.): Straßensperrungen - Neue Wege im Amphibienschutz. - Beitr. z. Erforsch. d. Dortmunder Herpetofauna 18: 203-206.
- MÜNCH, D. (1993): 12 Jahre Schutzzäune der AGARD/DGHT gegen den Straßentod wandernder Amphibien in Dortmund. - elaphe, Bonn (N. F.) 1 (3): 19-26.
- MÜNCH, D. (1994 a): Jahresaktivität und Gefährdung von Feuersalamander, *Salamandra salamandra terrestris* LACÉPÈDE, 1788 und Bergmolch, *Triturus alpestris alpestris* (LAURENTI, 1768) an einer Waldstraße in Dortmund, Nordrhein-Westfalen, Bundesrepublik Deutschland. - Abh. u. Ber. Naturkunde, Magdeburg 17: 203-218.
- MÜNCH, D. (1994 b): Wer darf die Aplerbecker Waldstraße sperren? - Natur- u. Tierschutz Dortmund 9 (1): 36.
- MÜNCH, D. (1994 c): Einfluß von klimatischen Änderungen auf die Phänologie von Amphibien. - Zusammenfass. Jtag. DGHT Frankfurt a. M.: 12.
- MÜNCH, D. & D. BREGULLA (1990): Erfahrungen mit Straßensperrungen für den Amphibienschutz. - Natur- u. Landschaftsk., Hamm 26 (4): 84-86.
- MÜNCH, D. & G. KALECK (1990): Jahresaktivität, Gefährdung und Schutz von Amphibien an einer Waldstraße in Dortmund. - Zusammenfass. Jtag. DGHT Münster: 19-20.
- MÜNCH, D. & T. SCHRÖER (1994): Gefährdung und Vernetzung von Kreuzkrötenpopulationen in der Großstadt Dortmund. - Ber. d. Landesamtes Umweltschutz Sachsen-Anhalt, Halle 14: 69-74.

- MÜNCH, D., G. HALLMANN & G. KALECK (1990): Der richtige Gartenteich für Amphibien. - Beitr. z. Erforsch. d. Dortmunder Herpetofauna 12: 25-30. (#)
- MÜNCH, D., T. SCHRÖER & G. HALLMANN (1994): Bestand und Gefährdung der Kreuzkröte in Dortmund. - Natur- u. Tierschutz Dortmund 9 (2): 12-17.
- MUTZ, T. (1993): Amphibien- und Reptilienkartierung Herpetofauna NRW 2000 - Aus AK „Feuchtgebiete“ wird AGAR-Münster. - Der Wasserfloh, Münsters Magazin für Vivaristik u. Naturkunde Nr. 60: 14-15.
- MUTZ, T., A. NIEMANN, T. JÄGER & A. DE SAINT-PAUL (1993): AK „Feuchtgebiete“ - Herpetofauna NRW 2000. - Der Wasserfloh, Münsters Magazin für Vivaristik u. Naturkunde Nr. 59: 23-24.
- NABU (Naturschutzbund) Aachen (1994): Der Lebensraum Steinbruch am Beispiel eines Kalksteinbruchs in Aachen. - Naturschutz in NRW 2/94: XII-XIII (= Beil. zu Naturschutz heute, Wesel 26 (2))
- NEUHAUS, F.-J. (1987): Straßenbau und Naturschutz müssen Problemlösungen finden. - LÖLF-Mitt., Recklinghausen 12 (4): 23-27.
- NIEKISCH, M. (1981): Die Not der Lurche: Wo sind ihre Gewässer geblieben? - Wir u. d. Vögel 11 (2): 3-9. (#)
- NIEKISCH, M. (1982): Beitrag zu Biologie und Schutz der Kreuzkröte (*Bufo calamita* LAUR.).- Decheniana, Bonn 135: 88-103.
- NIEKISCH, M. (1983 a): Fadenmolch - *Triturus h. helveticus* (RAZOUKOWSKI, 1789). In: GEIGER, A. & M. NIEKISCH (Hrsg.): Die Lurche und Kriechtiere im nördlichen Rheinland - Vorläufiger Verbreitungsatlas. - Neuss (BUND NRW): 71-75.
- NIEKISCH, M. (1983 b): Teichmolch - *Triturus v. vulgaris* (LINNAEUS, 1758). In: GEIGER, A. & M. NIEKISCH (Hrsg.): Die Lurche und Kriechtiere im nördlichen Rheinland - Vorläufiger Verbreitungsatlas. - Neuss (BUND NRW): 76-79.
- NIEKISCH, M. (1983 c): Erdkröte - *Bufo b. bufo* (LINNAEUS, 1758). In: GEIGER, A. & M. NIEKISCH (Hrsg.): Die Lurche und Kriechtiere im nördlichen Rheinland - Vorläufiger Verbreitungsatlas. - Neuss (BUND NRW): 91-94.
- NIEKISCH, M. (1983 d): Kreuzkröte - *Bufo calamita* LAURENTI, 1768. In: GEIGER, A. & M. NIEKISCH (Hrsg.): Die Lurche und Kriechtiere im nördlichen Rheinland - Vorläufiger Verbreitungsatlas. - Neuss (BUND NRW): 95-99.
- NIEKISCH, M. (1983 e): Wechselkröte - *Bufo viridis* LAURENTI, 1768. In: GEIGER, A. & M. NIEKISCH (Hrsg.): Die Lurche und Kriechtiere im nördlichen Rheinland - Vorläufiger Verbreitungsatlas. - Neuss (BUND NRW): 100-103.
- NIEKISCH, M. (1990): Untersuchungen zur Besiedlungsstrategie der Gelbbauchunke *Bombina v. variegata* LINNAEUS, 1758 (Anura, Amphibia). - Dissertation, Rhein. Friedrich-Wilhelm-Univ. Bonn, 232 S.
- NIEKISCH, M. & J. PASTORS (1983): Zauneidechse - *Lacerta a. agilis* (LINNAEUS, 1758). In: GEIGER, A. & M. NIEKISCH (Hrsg.): Die Lurche und Kriechtiere im nördlichen Rheinland - Vorläufiger Verbreitungsatlas. - Neuss (BUND NRW): 131-135.
- OCH, A. (1993 a): Schutzmaßnahmen für Amphibien während der Laichwanderungen. - Flora u. Fauna Kr. Warendorf - Beitr. z. Naturk. (Hrsg. F. GRAEBER), H. 7: 1-6.
- OCH, A. (1993 b): Zählergebnisse der Amphibienwanderung an der L 547 Ahlen-Freckenhorst. - Flora u. Fauna Kr. Warendorf - Beitr. z. Naturk. (Hrsg. F. GRAEBER), H. 7: 7.
- ORTMANN, W. (1991): Geburtshelferkröte - *Alytes o. obstetricans* (LAURENTI, 1768). In: MITTMANN, R. & K. SIMON (Hrsg.): Die Amphibien und Reptilien im Raume Köln. - Köln (Selbstverl. Arbgr. Amphibien- u. Reptiliensch.): 36-38.
- PAAR, H. (1991): Leserbrief zum Thema „Ein seltsamer Laichplatz“ aus unserer Vereinszeitschrift Cinclus, Herdecke 2/89. - Cinclus, Herdecke 19 (1): 40.
- PARDEY, A. (1993 a): Die Berücksichtigung der langfristigen Vegetationsentwicklung in neu geschaffenen Kleingewässern für ein Gewässerschutzkonzept. - Metelener Schriftenr. f. Natursch. 4: 129-137. [#]

- PARDEY, A. (1993 b): Ergebnisse hydrochemischer Untersuchungen an Kleingewässern in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. - Metelener Schriftenr. f. Natursch. 4: 139-144. [#]
- PASTORS, J. (1987 a): Kleine Wasserdrachen – aus dem Leben der Molche. In: KOLBE, W. (Hrsg.): Beobachtungen an heimischen Fischen, Lurchen, Kriechtieren, Vögeln und Säugetieren. Natur beobachten und kennenlernen im Bergischen Land. - Wuppertal (Born-Verlag): 19-23.
- PASTORS, J. (1987 b): Der Feuersalamander – ein typischer Lurch des Bergischen Landes. In: KOLBE, W. (Hrsg.): Beobachtungen an heimischen Fischen, Lurchen, Kriechtieren, Vögeln und Säugetieren. Natur beobachten und kennenlernen im Bergischen Land. - Wuppertal (Born-Verlag): 24-27.
- PASTORS, J. (1992 a): Ergebnisse einer herpetologischen Kleingewässeruntersuchung in Wuppertal 1991. - Jber. naturwiss. Ver. Wuppertal 45: 11-16.
- PASTORS, J. (1992 b): Froschleben in Wuppertaler Feuchtgebieten. In KOLBE, W. (Hrsg.): Wuppertaler Naturführer: 45-47. - Wuppertal (Born-Verlag).
- PASTORS, J. (1992 c): Schuppengepanzerte Räuber am Stadtrand: Die Eidechsen. In KOLBE, W. (Hrsg.): Wuppertaler Naturführer: 90-91. - Wuppertal (Born-Verlag).
- PASTORS, J. (1992 d): Zufällige Begegnung im Walde mit dem Feuersalamander. In KOLBE, W. (Hrsg.): Wuppertaler Naturführer: 98-99. - Wuppertal (Born-Verlag).
- PASTORS, J. (1992 e): Heimliche nächtliche Sänger: Die Kröten. In KOLBE, W. (Hrsg.): Wuppertaler Naturführer: 131-132. - Wuppertal (Born-Verlag).
- PASTORS, J. (1993 a): Tiergruppe: Lurche/Kriechtiere. In: Faunistische und vegetationskundliche Langzeit-Untersuchungen in ausgewählten Biotopen im Stadtgebiet von Wuppertal. - Abschlußbericht, Hrsg. v. Garten- und Forstamt Stadt Wuppertal, 167 S.
- PASTORS, J. (1994 a): Auswirkungen von Niederschlagswassereinleitungen auf die Verbreitung und den Reproduktionserfolg des Feuersalamanders (*Salamandra salamandra*) im Raum Wuppertal-Cronenberg. - Jber. naturwiss. Ver. Wuppertal 47: 67-72.
- PASTORS, J. (1994 b): Amphibien und Reptilien am Eskesberg. - Jber. naturwiss. Ver. Wuppertal 47: 120-121.
- PASTORS, J. & G. WEBER (1991): Die Amphibien und Reptilien im Burgholz. Natur beobachten und kennenlernen im Bergischen Land, Bd. 7. Wuppertal.
- PAWLOWSKI, E. (1984): Limnologische Untersuchungen von Fließgewässern des Siebengebirges. - Decheniana, Bonn 137: 186-202.
- PHILIPPEN, H.-D. (1982): Freilebende Population von *Chrysemys scripta elegans* (Beobachtungen an einem Baggersee im Kreis Heinsberg). - Die Schildkröte, Haar b. München 4 (1/2): 24-34.
- PHILIPPEN, H.-D. (1983 a): Grasfrosch - *Rana t. temporaria* LINNAEUS, 1758. In: GEIGER, A. & M. NIEKISCH (Hrsg.): Die Lurche und Kriechtiere im nördlichen Rheinland - Vorläufiger Verbreitungsatlas. - Neuss (BUND NRW): 123-125.
- PHILIPPEN, H.-D. (1983 b): Schlingnatter - *Coronella a. austriaca* LAURENTI, 1768. In: GEIGER, A. & M. NIEKISCH (Hrsg.): Die Lurche und Kriechtiere im nördlichen Rheinland - Vorläufiger Verbreitungsatlas. - Neuss (BUND NRW): 145-146.
- PHILIPPEN, H.-D. (1984): Zur Situation der Amphibien und Reptilien im Rheinland: Die Schlingnatter (*Coronella a. austriaca* LAURENTI, 1768). - Rhein. Heimatpfl. N. F., Köln 21 (2): 112-116.
- PHILIPPEN, H.-D. (1985): Die Schlingnatter (*Coronella a. austriaca*) im Kreis Heinsberg. - Heimatkal. Kr. Heinsberg, Heinsberg 1986: 61-67.
- PHILIPPEN, H.-D. (1988): Die aktuelle Situation der Amphibien und Reptilien im Kreis Heinsberg. Teil I: Die Amphibien. - Heimatkal. Kr. Heinsberg, Heinsberg 1988: 179-201.
- PHILIPPEN, H.-D. (1989): Die aktuelle Situation der Amphibien und Reptilien im Kreis Heinsberg. Teil II: Die Reptilien. - Heimatkal. Kr. Heinsberg, Heinsberg 1989: 182-189.
- PHILIPPEN, H.-D. (1990): Zur Situation der Europäischen Sumpfschildkröte (*Emys orbicularis*) im Kreis Heinsberg und in umliegenden Gebieten. - Heimatkal. Kr. Heinsberg, Heinsberg 1990: 185-191.
- PODLOUCKY, R. (1985): Status und Schutzproblematik der Europäischen Sumpfschildkröte (*Emys orbicularis*). - Natur u. Landschaft, Bonn 60 (9): 339-345. #

- PRACHT, A. (1986 a): Zur Situation der Amphibien und Reptilien des Rheinlandes: Die Kreuzkröte (*Bufo calamita* LAURENTI, 1768). - Rhein. Heimatpfl. N. F., Köln 23 (2): 117-122.
- PRACHT, A. (1986 b): Zur Situation der Amphibien und Reptilien des Rheinlandes: Die Geburtshelferkröte (*Alytes obstetricans* LAURENTI, 1768). - Rhein. Heimatpfl. N. F., Köln 23 (4): 276-278.
- PRACHT, A. (1987 a): Zur Situation der Amphibien und Reptilien des Rheinlandes: Die Wechselkröte (*Bufo viridis* LAURENTI, 1768). - Rhein. Heimatpfl. N. F., Köln 24 (2): 122 -126.
- PRACHT, A. (1987 b): Zur Situation der Amphibien und Reptilien des Rheinlandes: Der Grasfrosch (*Rana temporaria* LINNAEUS, 1758). - Rhein. Heimatpfl. N. F., Köln 24 (4): 278-282.
- PRACHT, A. (1988 a): Zur Situation der Amphibien und Reptilien des Rheinlandes: Der Moorfrosch (*Rana arvalis* NILSSON, 1842). - Rhein. Heimatpfl. N. F., Köln 25 (2): 120-124.
- PRACHT, A. (1988 b): Zur Situation der Amphibien und Reptilien des Rheinlandes: Die Würfelnatter (*Natrix tessellata* LAURENTI, 1768). - Rhein. Heimatpfl. N. F., Köln 25 (4): 289-292.
- PRACHT, A. (1989): Zur Situation der Amphibien und Reptilien des Rheinlandes: Der Fadenmolch (*Triturus helveticus* RAZOUMOWSKY, 1789). - Rhein. Heimatpfl. N. F., Köln 26 (4): 283-285.
- PRACHT, A. (1990): Zur Situation der Amphibien und Reptilien des Rheinlandes: Die Knoblauchkröte (*Pelobates fuscus* LAURENTI, 1768). - Rhein. Heimatpfl. N. F., Köln 27 (4): 278-280.
- PRACHT, A. & M. ROGNER (1987): Farbanomalien bei der Gelbbauchunke *Bombina variegata* (LINNAEUS, 1758) (Anura: Discoglossidae). - Salamandra, Bonn 23 (1): 68-69.
- PREYWISCH, K. (1981): 15. Grünfrosch-Komplex. Kleiner Grünfrosch - *Rana lessonae* (CAMERANO, 1882). Wasserfrosch - *Rana „esculenta“* (LINNAEUS, 1758). Seefrosch - *Rana r. ridibunda* (PALLAS, 1814). In: FELDMANN, R. (Hrsg.): Die Amphibien und Reptilien Westfalens. - Abh. Landesmus. Naturkde. Münster 43 (4): 98-102.
- PREYWISCH, K. (1983): Die Verbreitung der Wirbeltiere im Kreis Höxter. - Egge-Weser, Höxter 2 (2): 43-108.
- PRZYBYLSKI, E. & J. FRÖCHTE (1993): Amphibienwanderung im NSG Voßnacken im Frühjahr '93. - Trittstein, Herne (BUND Herne u. a.) 3/93: 10-15.
- RADSCHIKOWSKI, M. (1983): Der Gully-Tod bedroht unsere Amphibien. - Die Brennessel (BUND Bonn/Rhein-Sieg), Bonn 8/83: 5.
- RADSCHIKOWSKI, M. (1985): Vernichtet auch in Königswinter die Flurbereinigung eine jahrhundertalte Kulturlandschaft? Große Hangrutschungen am Rüdener bedrohen ökologisch wertvolles Gelände. - Die Brennessel (BUND Bonn/Rhein-Sieg), Bonn 4/85: 14-16.
- REHAGE, H. O. (1989): Dem Andenken an Helmut Beyer (3. März 1905 - 8. September 1989). - Natur u. Heimat, Münster 49: 126-128.
- REHAGE, H. O. & H. VIERHAUS (1984): Dachs - *Meles meles* (LINNAEUS, 1758). In: SCHRÖPFER, R., R. FELDMANN & H. VIERHAUS (Hrsg.): Die Säugetiere Westfalens. - Abh. Westf. Mus. Naturk., Münster 46 (4): 313-319.
- RHEINWALD, G. (1987): Mäusebussard *Buteo b. buteo*. In: RHEINWALD, G., M. WINK & H.-E. JOACHIM (1987): Die Vögel im Großraum Bonn. Band 2: Nicht-Singvögel. - Beitr. Avifauna d. Rheinlandes 27/28: 133-138.
- RHEINWALD, G., M. WINK & H.-E. JOACHIM (1987): Die Vögel im Großraum Bonn. Band 2: Nicht-Singvögel. - Beitr. Avifauna d. Rheinlandes 27/28: 1-312.
- RICONO, K. & A. GEIGER (1986): Schützt die Kriechtiere! - Broschüre Hrsg. MURL, Düsseldorf 22 S.
- RINSCHKE, H. (1984): Bemerkenswertes Vorkommen der Knoblauchkröte im Sinninger Veen (Kr. Steinfurt). - Natur u. Heimat, Münster 44 (4): 108-109.
- RODENKIRCHEN, J. (1991 a): Blindschleiche - *Anguis fragilis* (LINNAEUS, 1758). In: MITTMANN, R. & K. SIMON (Hrsg.): Die Amphibien und Reptilien im Raume Köln. - Köln (Selbstverl. Arbgr. Amphibien- u. Reptiliensch.): 74-76.
- RODENKIRCHEN, J. (1991 b): Ringelnatter - *Natrix natrix* (LINNAEUS, 1758). In: MITTMANN, R. & K. SIMON (Hrsg.): Die Amphibien und Reptilien im Raume Köln. - Köln (Selbstverl. Arbgr. Amphibien- u. Reptiliensch.): 86-88.

- RODENKIRCHEN, J. (1991 c): Schlingnatter - *Coronella a. austriaca* (LAURENTI, 1768). In: MITTMANN, R. & K. SIMON (Hrsg.): Die Amphibien und Reptilien im Raume Köln. - Köln (Selbstverl. Arbgr. Amphibien- u. Reptiliensch.): 83-85.
- ROGNER, M. (1982): Zur Situation der Amphibien und Reptilien des Rheinlandes. - Rhein. Heimatpfl. N. F., Köln 19 (2): 114-118.
- ROGNER, M. (1983 a): Gelbbauchunke - *Bombina v. variegata* (LINNAEUS, 1758). In: GEIGER, A. & M. NIEKISCH (Hrsg.): Die Lurche und Kriechtiere im nördlichen Rheinland - Vorläufiger Verbreitungsatlas. - Neuss (BUND NRW): 83-85.
- ROGNER, M. (1983 b): Europäische Sumpfschildkröte - *Emys orbicularis* (LINNAEUS, 1758). In: GEIGER, A. & M. NIEKISCH (Hrsg.): Die Lurche und Kriechtiere im nördlichen Rheinland - Vorläufiger Verbreitungsatlas. - Neuss (BUND NRW): 126-127.
- ROGNER, M. (1983 c): Zur Situation der Gelbbauchunke (*Bombina variegata*) im Rheinland (Biologie, Bestandentwicklung u. Schutz). - Rhein. Heimatpfl. N. F., Köln 20 (3): 184-189.
- ROGNER, M. (1983 d): Ein Beispiel zum Nachahmen: Schüler legen einen Tümpel an. - Aquarienmagazin, Stuttgart 17: 230-234.
- ROGNER, M. (1984 a): Bürgerinitiative „Rettet die Kröten“. - Aquarienmagazin, Stuttgart 18: 104-106.
- ROGNER, M. (1984 b): Zur Situation der Amphibien und Reptilien des Rheinlandes: Die Europäische Sumpfschildkröte (*Emys orbicularis* LINNAEUS, 1758). - Rhein. Heimatpfl. N. F., Köln 21 (4): 280-284.
- ROGNER, M. (1985): Rettet die Kröten, Schutzzäune kontra Straßentod. - Aquarienmagazin, Stuttgart 19: 119-122.
- ROGNER, M. (1986): Zur Situation der Amphibien und Reptilien des Rheinlandes: Die Erdkröte (*Bufo bufo* LINNAEUS, 1758). - Rhein. Heimatpfl. N. F., Köln 23 (1): 30-36.
- ROGNER, M. (1987 a): Bei uns ausgestorben: Die Europäische Sumpfschildkröte, *Emys orbicularis*. - Das Aquarium, Bornheim 211: 33-39.
- ROGNER, M. (1987 b): Zur Situation der Amphibien und Reptilien des Rheinlandes: Die Ringelnatter (*Natrix natrix* LINNAEUS, 1758). - Rhein. Heimatpfl. N. F., Köln 24 (3): 171-176.
- ROGNER, M. (1988 a): Zur Situation der Amphibien und Reptilien des Rheinlandes: Der Feuersalamander (*Salamandra salamandra* LINNAEUS, 1758). - Rhein. Heimatpfl. N. F., Köln 25 (1): 12-15.
- ROGNER, M. (1988 b): Zur Situation der Amphibien und Reptilien des Rheinlandes: Die Wald- oder Bergeidechse (*Lacerta vivipara* JACQUIN, 1787). - Rhein. Heimatpfl. N. F., Köln 25 (3): 194-197.
- ROGNER, M. (1989 a): Zur Situation der Amphibien und Reptilien des Rheinlandes: Der Kammolch (*Triturus cristatus* LAURENTI, 1768). - Rhein. Heimatpfl. N. F., Köln 26 (1): 26-30.
- ROGNER, M. (1989 b): Zur Situation der Amphibien und Reptilien des Rheinlandes: Die Kreuzotter (*Vipera berus* LINNAEUS, 1758). - Rhein. Heimatpfl. N. F., Köln 26 (2): 113-116.
- ROGNER, M. (1989 c): Zur Situation der Amphibien und Reptilien des Rheinlandes: Die Zauneidechse (*Lacerta agilis* LINNAEUS, 1758). - Rhein. Heimatpfl. N. F., Köln 26 (3): 178-181.
- ROGNER, M. (1991 a): Zur Situation der Amphibien und Reptilien des Rheinlandes: Der Teichmolch (*Triturus vulgaris*, LINNAEUS, 1758). - Rhein. Heimatpfl. N. F., Köln 28 (1): 26-29.
- ROGNER, M. (1991 b): Zur Situation der Amphibien und Reptilien des Rheinlandes - ausgesetzt, entwichen, angesiedelt. Ein Beitrag zum Problem der Faunenverfälschung. - Rhein. Heimatpfl. N. F., Köln 28 (3): 189-195.
- ROGNER, M. (1991 c): Zur Situation der Amphibien und Reptilien des Rheinlandes: Schlußbetrachtungen. - Rhein. Heimatpfl. N. F., Köln 28 (4): 277-283.
- ROGNER, M. & H. VOIGT (1986): Zur Situation der Amphibien und Reptilien des Rheinlandes: Die Blindschleiche (*Anguis fragilis* LINNÉ, 1758). - Rhein. Heimatpfl. N. F., Köln 23 (3): 175-178.
- ROSENKRANZ, B. (1984): Bedeutung und Bestandserhaltung der Flachskuhlen im oberen Galgenvenn bei Kaldenkirchen. - Heimatb. Kr. Viersen, Viersen 35: 287-294.
- ROSENKRANZ, E. (1991): Die Zauneidechse (*Lacerta agilis*). Vom Allerweltbürger zur absoluten Rarität. - Buntspecht 14 (2): 31.

- RUDOLPH, J. (1981): 19. Zauneidechse - *Lacerta a. agilis* (LINNAEUS, 1758). In: FELDMANN, R. (Hrsg.): Die Amphibien und Reptilien Westfalens. - Abh. Landesmus. Naturkde. Münster 43 (4): 120-123.
- SAINT-PAUL, A. DE (1993): AGAR-Münster informiert. - Der Wasserfloh, Münsters Magazin für Vivaristik u. Naturkunde Nr. 62: 29-30.
- SCHÄFER, H.-J. (1993): Ausbreitung und Entwicklung von Amphibien-Populationen in der Agrarlandschaft. (Abschlußbericht zum E+E-Vorhaben „Amphibien-Lebensräume“). - Dissertation, Univ. Bonn, Inst. Angew. Zool., 294 S.
- SCHÄFER, H.-J. & G. KNEITZ (1993): Entwicklung und Ausbreitung von Amphibien-Populationen in der Agrarlandschaft - ein E+E-Vorhaben. - Natur u. Landschaft, Bonn 68 (7/8): 376-385.
- SCHALL, O. (1983): Laubfrosch - *Hyla a. arborea* (LINNAEUS, 1758). In: GEIGER, A. & M. NIEKISCH (Hrsg.): Die Lurche und Kriechtiere im nördlichen Rheinland - Vorläufiger Verbreitungsatlas. - Neuss (BUND NRW):104-107.
- SCHALL, O. (1984): Amphibien und Hydrochemie. - Rundbr. II d. AK Amphibien- und Reptilienschutz im BNU NRW e. V.: 8 S.
- SCHALL, O. (1987 a): Heimliche Quaker am Tümpel – unsere Frösche. In: KOLBE, W. (Hrsg.): Beobachtungen an heimischen Fischen, Lurchen, Kriechtieren, Vögeln und Säugetieren. Natur beobachten und kennenlernen im Bergischen Land. - Wuppertal (Born-Verlag): 14-15.
- SCHALL, O. (1987 b): Die Schönen der Nacht. In: KOLBE, W. (Hrsg.): Beobachtungen an heimischen Fischen, Lurchen, Kriechtieren, Vögeln und Säugetieren. Natur beobachten und kennenlernen im Bergischen Land. - Wuppertal (Born-Verlag): 16-19.
- SCHALL, O., G. WEBER, R. GRETZKE, J. PASTORS (u. Mitarb. v. J. LIESENDAHL, S. HÄCKER & H. MEINIG, 1984): Die Reptilien im Raum Wuppertal - Bestand, Gefährdung, Schutz. - Jber. naturwiss. Ver. Wuppertal 37: 76-90.
- SCHALL, O., G. WEBER, J. PASTORS, R. GRETZKE (u. Mitarb. v. S. HÄCKER, R. HESSE, J. LIESENDAHL, H. MEINIG, D. FENNEL, C. HILDMANN & A. KRONSHAGE) (1985): Die Amphibien in Wuppertal - Bestand, Gefährdung, Schutz. - Jber. naturwiss. Ver. Wuppertal 38: 87-107.
- SCHARNOFSKE, P. & M. BERGER (1986): Wandel in der Tierwelt Westfalens. Aussterben und Gefährdung, Einwanderung und Zunahme von Wildtieren. - Text zur Sonderausstellung im Westf. Mus. Naturkunde; Hrsg. v. Westf. Mus. Naturkunde, Landschaftsverband Westfalen-Lippe: 28-29.
- SCHAUERMANN, B. & T. PORRMANN (o. J., ca. 1986): Schwellenwerte - Naturschutz auf Bahnbrachen. - Hrsg. Stadt Essen (ULB), 30 S.
- SCHEMANN, L. P. (1989): Entwicklung und Planung eines Biotopverbundkonzeptes am Beispiel des Ebbetales im Sauerland. - Der Sauerländische Naturbeobachter, Lüdenscheid 21: 9-150.
- SCHIERHOLZ, H. (1981): Amphibienschützer errichten „Stoppstellen“ - Wir u. die Vögel 13 (2): 50-51. *
- SCHILLING, C.-W. (1988): Amphibienwanderung am Forsthaus Laue in den Jahren 1985-1988. - Egge-Weser, Höxter 5 (2): 57-77.
- SCHLEUTER, A. (1985): Untersuchung der Makroinvertebratenfauna stehender Kleingewässer des Naturparkes Kottenforst-Ville unter besonderer Berücksichtigung der Chironomidae. - Dissertation, Rhein.-Friedr.-Wilhelms-Univ. Bonn, 217 S.
- SCHLÜPMANN, M. (1981 a): 16. Grasfrosch - *Rana t. temporaria* LINNAEUS, 1758. - In: FELDMANN, R., (Hrsg.): Die Amphibien und Reptilien Westfalens. - Abh. Landesmus. Naturk. Münster 43 (4): 103-112.
- SCHLÜPMANN, M. (1981 b): Kartierung von Tümpeln, Teichen und Weihern im Märkischen Kreis. - Der Märker, Altena 30 (6): 172-174.
- SCHLÜPMANN, M. (1981 c): Der Kammolch im Nieder- und Westsauerland. - Der Sauerländische Naturbeobachter, Veröff. Naturwiss. Ver Lüdenscheid 15: 159-209.
- SCHLÜPMANN, M. (1982 a): Zur Rassenzugehörigkeit von Ringelnattern (*Natrix natrix*) des nördlichen Sauerlandes. - Der Schlüssel, Hemer 27 (1): 9-17.
- SCHLÜPMANN, M. (1982 b): Bestand, Lebensraum und Lebensweise der Erdkröte (*Bufo bufo*) im Hohenlimburger Raum (MTB 4611). Beobachtungen bis 1980. - Natur u. Heimat, Münster 42 (3): 65-81.

- SCHLÜPMANN, M. (1982 c): Kritische Anmerkungen zur „Herpetofauna Westfalica“. - Der Sauerländische Naturbeobachter, Lüdenscheid 16: 45-55.
- SCHLÜPMANN, M. (1982 d): Kleingewässerkartierung im Märkischen Kreis. - Hohenlimburger Heimatbl. d. Raum Hagen 43 (8): 145-156.
- SCHLÜPMANN, M. (1982 e): Merkblatt zur Zählung von Grasfrosch-Laichballen. - Arbeitskreis Amphibien und Reptilien in Westfalen, 8 S., Hagen-Hohenlimburg.
- SCHLÜPMANN, M. (1983): Interessantes aus dem Leben der Reptilien. Beobachtungshinweise. In: ARBEITSGEMEINSCHAFT AMPHIBIEN UND REPTILIEN HAGEN (Hrsg.): Die Reptilien im Raum Hagen. - Hagen (Selbstverlag BUND KG Hagen): 5-7. (#)
- SCHLÜPMANN, M. (1984 a): Ein Vorkommen der Kreuzkröte, *Bufo calamita* LAURENTI, 1768, im nördlichen Sauerland. - Natur u. Heimat, Münster 44 (3): 93-98.
- SCHLÜPMANN, M. (1984 b): Säugetiere im Hohenlimburger, Hagener und Iserlohner Raum - Der Märker, Altena 33: 272-279.
- SCHLÜPMANN, M. (1984 c): Lebensgemeinschaft einer Ruderalfläche bei Hagen-Berchum. - Der Sauerländische Naturbeobachter, Lüdenscheid 17: 230-242.
- SCHLÜPMANN, M. (1985 a): Merkblatt zur Zählung von Grasfrosch-Laichballen auf Probeflächen. - Arbeitskreis Amphibien und Reptilien in Westfalen, 4 S., Hagen-Hohenlimburg.
- SCHLÜPMANN, M. (1985 b): Quantitative Untersuchungen der Grasfroschpopulationen. - DGHT Rdbf., Bonn 87: 23.
- SCHLÜPMANN, M. (1985 c): Methoden, Ergebnisse und Anwendungen von Grasfrosch-Abundanzmessungen am Beispiel der Stadt Hagen. - DGHT Rdbf., Bonn 89: 10-11.
- SCHLÜPMANN, M. (1987): Beobachtungen zur Migration von *Triturus a. alpestris* (LAURENTI, 1768), *Triturus v. vulgaris* (LINNAEUS, 1758) und *Triturus h. helveticus* (RAZOUKOWSKI, 1789). - Jb. Feldherpetologie, Köln 1: 69-84.
- SCHLÜPMANN (1988 a): Bioökologische Bewertungskriterien für die Landschaftsplanung. - Natur & Landschaft, Bonn 63 (4): 155-159.
- SCHLÜPMANN, M. (1988 b): Ziele und Methoden der Grasfrosch-Laichballen-Zählung in Westfalen. - Jb. Feldherpetologie, Duisburg 2: 67-88.
- SCHLÜPMANN, M. (1988 c): Amphibien und Reptilien sind auch in Hagen stark bedroht! - Wochenkurier Hagen v. 17. November 1988, 1 S.
- SCHLÜPMANN, M. (1989 b): Größenklassen und Überwinterung von Larven des Feuersalamanders, *Salamandra salamandra terrestris* LACÉPÈDE, 1788. - Jb. Feldherpetologie, Duisburg 3: 49-59.
- SCHLÜPMANN, M. (1991/92 a): Natur und Landschaft in Letmathe - eine Situationsanalyse auf historischer Basis. - Der Sauerländische Naturbeobachter, Lüdenscheid 22: 37-53.
- SCHLÜPMANN, M. (1991/92 b): Anregungen zur Erhaltung von Naturparzellen im städtischen Raum. - Der Sauerländische Naturbeobachter, Lüdenscheid 22: 65-68.
- SCHLÜPMANN, M. (1992): Kartierung und Bewertung stehender Gewässer. In: EIKHORST, R. (Hrsg.) Beiträge zur Biotop- und Landschaftsbewertung. - Duisburg (Verl. f. Ökologie u. Faunistik): 149-176.
- SCHLÜPMANN, M. (1993 a): Tagungsbericht des Arbeitskreises Amphibien und Reptilien in Nordrhein-Westfalen - Amphibien- und Reptilienschutz in industriellen Ballungsräumen und Fortschreibung der Herpetofauna von Nordrhein-Westfalen. - elaphe, Bonn (N. F.) 1 (2): 44-46.
- SCHLÜPMANN, M. (1993 b): Hydrochemische Untersuchungen an stehenden Kleingewässern des Hagener Raumes. In: GLANDT, D. (Red.): Mitteleuropäische Kleingewässer. Ökologie, Schutz, Management. - Metelener Schriftenr. Natursch. 4: 149-162. [#]
- SCHLÜPMANN, M. & A. KRONSHAGE (1994): Tagungsbericht des Arbeitskreises Amphibien und Reptilien in Nordrhein-Westfalen - Amphibien- und Reptilienschutz in industriellen Ballungsräumen und Fortschreibung der Herpetofauna von Nordrhein-Westfalen, Teil II. - elaphe (N. F.), Bonn 2 (1): 10-13.

- SCHLÜPMANN, M. & P. KOLSHORN (1994): Herpetofauna NRW 2000 - Landesweite Bestandserhebung der Amphibien und Reptilien. - Natur-Spiegel, Krefeld 1/94: 12-13.
- SCHLÜPMANN, M., A. SCHÜCKING & R. BLAUSCHECK (1981): Der Kalksteinbruch Helmke (Iserlohn-Letmathe), als schützenswerter Lebensraum. - Hohenlimburger Heimatbl. f. d. Raum Hagen 42 (3): 47-60.
- SCHMIDT, M. (1982): Lurchvorkommen in der Steinkiste. - ABU info, Bad Sassendorf 6: 19.
- SCHRAETZ, E. (1991): Die Niederwälder Krefelds - eine natur- und kulturgeschichtliche Betrachtung. Gefährdung - Schutz - Vorschläge zu ihrer Rettung und Wiederherstellung. In: KLOSTERMANN, J., S. KRONSTEIN & H. REHBEIN (Hrsg.): Natur und Landschaft am Niederrhein - Naturwissenschaftliche Beiträge - Festschrift zum 80. Geb. von Dr. H. W. Quitzow, S. 149-195. - Niederrhein-Verlag, Krefeld.
- SCHRÖDER, E. (1982): Todsünden an der Landschaft im Märkischen Kreis. - Der Märker, Altena 31: 165-175.
- SCHRÖDER, E. (1984): Der Tierbesatz des Naturschutzgebietes „Wilde Ennepe“. - Der Sauerländische Naturbeobachter, Lüdenscheid 17: 176-191.
- SCHRÖER, T. (1993): Vernetzung und Gefährdung von Kreuzkröten-Populationen in der Großstadt. - Beitr. z. Erforsch. d. Dortmunder Herpetofauna 17, 102 S.
- SCHRÖPFER, R., R. FELDMANN & H. VIERHAUS, Hrsg. (1984): Die Säugetiere Westfalens. - Abh. Westf. Mus. Naturk., Münster 46 (4): 1-393.
- SCHUBERT, W. (1984): Ein Winternachweis von *Salamandra s. terrestris*. - Natur u. Heimat, Münster 44 (4): 113.
- SCHUBERT, W. (1991): Der Verein für Natur- und Vogelschutz im Hochsauerlandkreis e. V. (VNV). - Natur - u. Landschaftsk., Hamm 27: 13 -17.
- SCHÜTZ, P. (1989): Naturschutz in der Großstadt - Eine Amphibien- und Reptilienkartierung in Düsseldorf. - Der Ausweg (Inform. d. Rhein.-Berg. Naturschutzver.), Overath 1/89: 10-20.
- SCHÜTZ, P. & R. WITTIG (1994): Zur Amphibien- und Reptilienbesiedlung der Stadt Stolberg (Rheinland) unter besonderer Berücksichtigung der halden- und abgrabungsbewohnenden Arten. - Z. Feldherpetologie, Magdeburg 1: 153-168.
- SCHWANZ, S. (1981): Zur Verbreitung der einheimischen Froschlurche im Raum Geldern/Issum (Niederrhein). - Decheniana, Bonn 134: 300-301.
- SCHWANZ, S. (1983): Grünfrosch-Komplex. Kleiner Grünfrosch - *Rana lessonae* (CAMERANO, 1882). Wasserfrosch - *Rana „esculenta“* (LINNAEUS, 1758). Seefrosch - *Rana r. ridibunda* (PALLAS, 1814). In: GEIGER, A. & M. NIEKISCH (Hrsg.): Die Lurche und Kriechtiere im nördlichen Rheinland - Vorläufiger Verbreitungsatlas. - Neuss (BUND NRW): 120-122.
- SCHWANZ, S. (1984): Zur Situation der Amphibien und Reptilien des Rheinlandes: Die Grünfrösche. - Rhein. Heimatpfl. N. F., Köln 21 (3): 186-188.
- SENNERT, G. (1984): Die Amphibien und Reptilien des Naturschutzgebietes „Elmpter Bruch“ und seiner Erweiterungsflächen. - Niederrhein. Jb., Krefeld 15: 139-142.
- SIMON, K. (1991 a): Feuersalamander - *Salamandra s. terrestris* (LACÉPÈDE, 1788). In: MITTMANN, R. & K. SIMON (Hrsg.): Die Amphibien und Reptilien im Raume Köln. - Köln (Selbstverl. Arbgr. Amphibien- u. Reptiliensch.): 18-20.
- SIMON, K. (1991 b): Bergmolch - *Triturus a. alpestris* (LAURENTI, 1768). In: MITTMANN, R. & K. SIMON (Hrsg.): Die Amphibien und Reptilien im Raume Köln. - Köln (Selbstverl. Arbgr. Amphibien- u. Reptiliensch.): 24-26.
- SIMON, K. (1991 c): Kammolch - *Triturus c. cristatus* (LAURENTI, 1768). In: MITTMANN, R. & K. SIMON (Hrsg.): Die Amphibien und Reptilien im Raume Köln. - Köln (Selbstverl. Arbgr. Amphibien- u. Reptiliensch.): 27-29.
- SIMON, K. (1991 d): Fadenmolch - *Triturus h. helveticus* (RAZOUKOWSKI, 1789). In: MITTMANN, R. & K. SIMON (Hrsg.): Die Amphibien und Reptilien im Raume Köln. - Köln (Selbstverl. Arbgr. Amphibien- u. Reptiliensch.): 30-31.

- SIMON, K. (1991 e): Teichmolch - *Triturus v. vulgaris* (LINNAEUS, 1758). In: MITTMANN, R. & K. SIMON (Hrsg.): Die Amphibien und Reptilien im Raume Köln. - Köln (Selbstverl. Arbgr. Amphibien- u. Reptiliensch.): 32-35.
- SIMONS, L. (1981): Tier- und Pflanzenwelt der Duisburger Ruhraue. - Duisburger Ökol. Studien (Arbeitsgruppe Vogel- und Naturschutz Duisburg u. a.) 1980: 13-16.
- SINSCH, U. (1983): Die Veränderung der Feuchtgebiete und ihrer Amphibienfauna in Krefeld. - Niederrhein. Landesk., Krefeld 8: 169-176.
- SINSCH, U. (1988 a): Auskiesungen als Sekundärhabitats für bedrohte Amphibien und Reptilien. - Salamandra, Bonn 24 (2/3): 161-174.
- SINSCH, U. (1988 b): Temporal spacing of breeding activity in the natterjack toad, *Bufo calamita*. - Oecologia, Berlin 76: 399-407.
- SINSCH, U. (1989 a): Sommer- und Winterquartiere der Herpetofauna in Auskiesungen. - Salamandra, Bonn 25 (2): 104-108.
- SINSCH, U. (1989 b): Die Kreuzkröte (*Bufo calamita*): Dynamik und Mikrohabitate einer Kiesgrubenpopulation. - Verh. Ges. Ökologie, Bd. XVIII Essen 1988: 101-109.
- SINSCH, U. (1989 c): Migratory behaviour of the common toad *Bufo bufo* and the natterjack toad *Bufo calamita*. In: T. E. S. LANGTON (ed.): Amphibians and Roads. Proceedings of the Toad Tunnel Conference, Rendsburg: 113-125. - Shefford, Bedfordshire (ACO Polymer Products Ltd).
- SINSCH, U. (1990): Verhaltens- und ökophysiologische Untersuchungen an einer Kreuzkröten-Population: Wanderungen, Orientierung, Reproduktion, Dynamik, Thermoregulation und Wasserhaushalt. - Habilitationsschr., Math.-Naturwiss. Fak. Univ. Bonn.
- SINSCH, U. (1992 a): Sex-biased site fidelity and orientation behaviour in reproductive natterjack toads (*Bufo calamita*). - Ethol. Ecol. & Evol. 4: 15-32.
- SINSCH, U. (1992 b): Structure and dynamic of a natterjack toad metapopulation (*Bufo calamita*). - Oecologia, Berlin 90 (4): 489-499.
- SINSCH, U. (1992 c): Zwei neue Markierungsmethoden zur individuellen Identifikation von Amphibien in langfristigen Freilanduntersuchungen: Erste Erfahrungen bei Kreuzkröten. - Salamandra, Bonn 28 (2): 116-128.
- SPÄH, V. & W. BEISENHERZ (1984): Der Johannsbach als Lebensraum seltener Tiere. In: „Leben mit der Landschaft“ Heimat- u. Naturkundeschr. BUND Nordrhein-Westfalen KG Bielefeld, S. 5-9.
- SPIELER, M. (1990): Parasitologische Untersuchungen an einheimischen Froschlurchen. - Jb. Feldherpetologie, Duisburg, Beih. 2, 170 S. u. Anhang.
- SPIELER, M. (1991): Parasitologische Untersuchungen an einheimischen Froschlurchen. - Zusammenfass. Jtag. DGHT Bonn: 5.
- SPITTLER, R. (1987): Warendorf/NW. Baggerlöcher: Sand, Surfer, Knoblauchkröten. - Natur & Umwelt, Bonn 67 (3); Ausgabe Nord: 3-4.
- STANGIER, U. (1988): Kleingewässerrückgang im westlichen Münsterland und heutige potentielle Vernetzung der Amphibienpopulationen. In: GÜNTHER, R. & R. KLEWEN (Hrsg.): Beiträge zur Biologie und Bibliographie (1960-1987) der europäischen Wasserfrösche. - Jb. Feldherpetologie, Duisburg, Beih. 1: 117-127.
- STAWITZKI, F. (1988): Kartierungen und Biotopschutz auf Gelände der Bundeswehr. - DGHT Rdbf., Bonn 96: 42-43.
- STEIMANN, T. (1993): Amphibienaktion 1992 in Uedem. - Natursch. i. Kr. Kleve 1/93: 22-23.
- STEIMANN, T. (1994): Krötenrettungsaktion in Uedem. - Natursch. i. Kr. Kleve 1/94: 34.
- STEINBORN, G. (1984): Wasserspitzmaus - *Neomys fodiens* (PENNANT, 1771). - In: SCHRÖPFER, R., R. FELDMANN & H. VIERHAUS (Hrsg.): Die Säugetiere Westfalens. - Abh. Westf. Mus. Naturk., Münster 46 (4): 65-68.
- STEINBORN, G. & D. HILDENHAGEN (1981): 13. Moorfrosch - *Rana a. arvalis* NILSSON, 1742. In: FELDMANN, R. (Hrsg.): Die Amphibien und Reptilien Westfalens. - Abh. Landesmus. Naturkde. Münster 43 (4): 93-96.

- STEINBORN, J. (1984): Untersuchungen zur Jahresperiodik der Fortpflanzung beim männlichen Kamolch, *Triturus cristatus* LAURENTI in Abhängigkeit von Photoperiode und Wassertemperatur. - Amphibia-Reptilia, Leiden: 231-243. ##
- STEVENS, M. (1985): Amphibien - Die Arten und deren Gefährdung in Anraths Umgebung. - Anrather Heimatb. 1985: 33-37.
- STEVENS, M. (1987): Hydrochemische Untersuchungen an einigen Laichplätzen der Echten Wassermolche (Gattung *Triturus* RAFINESQUE, 1815) im Kreis Viersen (Caudata: Salamandridae) - Salamandra, Bonn 23 (2/3): 166-172.
- STILLER, F. (1994): Umweltverträglichkeitsstudie mit faunistisch-ökologischem Fachbeitrag zur geplanten Siedlungserweiterung Wuppertal-Hohenhagen. - Jber. naturwiss. Ver. Wuppertal 47: 63-66.
- STRONKS, J. (1990): De Adder in de gemeenten Ahaus, Vreden en Winterswijk. - Natuur en Landschap in Achterhoek en Liemers 4: 98-106.
- STROTHOTTE-MOORMANN, M. & D. FORMEN (1992): Gullys als verheerende Kleintierfallen in einem Aachener Parkgelände. In: MÜNCH, D. (Hrsg.): StraßenSperrungen - Neue Wege im Amphibien-schutz. - Beitr. z. Erforsch. d. Dortmunder Herpetofauna 18: 177-182.
- STUMPF, T (1989): Die Amphibien und Reptilien der Wahner Heide. In: INTERKOMMUNALER ARBEITS-KREIS WAHNER HEIDE (Hrsg.): Die Wahner Heide - Eine rheinische Landschaft im Spannungsfeld der Interessen: 185-191.
- TEUTLER, H. (1993): 10. Amphibienaktion an der L460 bei Schloß Wissen. - Natursch. i. Kr. Kleve 2/93: 18-19.
- THIESMEIER, B. (1982 b): Beitrag zur Nahrungsbiologie der Larven des Feuersalamanders, *Salamandra salamandra* (L.). - Salamandra, Frankfurt a. M. 18 (1/2): 86-88.
- THIESMEIER, B. (1984): Die Amphibien und ihre Lebensräume in Bochum - Beitrag zum Amphibien-schutz in der Großstadt. - Dortmunder Beitr. Landeskr., naturwiss. Mitt. 18: 17-46.
- THIESMEIER, B. (1987 a): Untersuchungen zur Ökologie, insbesondere Larvendrift des Feuersalamanders (*Salamandra salamandra terrestris*). - DGHT Rdbf., Bonn 95: 4-5.
- THIESMEIER, B. (1987 b): Observations on stream drift in larvae of *Salamandra salamandra terrestris* LACÉPÈDE, 1788. - Proc. Fourth Ord. Gen. Meet. S.E.H., Nijmegen 1987: 403-406.
- THIESMEIER, B. (1990 a): Ein Mittelgebirgsbach als Teillebensraum verschiedener Entwicklungsstadien des Grasfrosches (*Rana temporaria*) und der Erdkröte (*Bufo bufo*). In: Erweiterte Zusammenfass. Jtag. 1990 Deutsch. Ges. Limnol., Essen: 360-364.
- THIESMEIER, B. (1990 b): Die Larven des Feuersalamanders (*Salamandra s. terrestris*) - Leitorganismen der fischfreien Mittelgebirgsbäche. In: Erweiterte Zusammenfass. Jtag. 1990 Deutsch. Ges. Limnol., Essen: 365-369.
- THIESMEIER, B. (1990 c): Untersuchungen zur Vitalfärbung mit Neutralrot an Larven des Feuersalamanders *Salamandra salamandra terrestris* LACÉPÈDE, 1788. - Salamandra, Bonn 25: 99-103. ##
- THIESMEIER, B. (1990 d): Freilandbeobachtungen über Abortivgebilde und larvale Extremitätenschäden beim Feuersalamander (*Salamandra salamandra terrestris*). - herpetofauna, Weinstadt 12 (68): 6-10.
- THIESMEIER, B. (1990 e): Laufkäfer (Carabidae) erbeuten frisch metamorphisierte Feuersalamander (*Salamandra salamandra terrestris*) in Landfallen. - Salamandra, Bonn 26 (2/3): 218-220.
- THIESMEIER, B. (1990 f): Untersuchungen zur Phänologie und Populationsdynamik des Feuersalamanders (*Salamandra salamandra terrestris* LACÉPÈDE, 1788) im Niederbergischen Land (BRD). - Zool. Jb. System., Jena 117: 331-353.
- THIESMEIER, B. (1990 g): Ein Mittelgebirgs-Quellbach als Teillebensraum verschiedener Entwicklungsstadien des Grasfrosches (*Rana temporaria*) und der Erdkröte (*Bufo bufo*). - Zusammenfass. Jtag. 1990 DGHT Münster (ohne Seitenzahl).
- THIESMEIER, B. (1991): Biomasse, Produktion und ökologische Einnischung der Larven des Feuersalamanders (*Salamandra salamandra terrestris*) in einem fischfreien Mittelgebirgs-Quellbach. - Acta Biol. Benrodis, Düsseldorf 3: 87-98.

- THIESMEIER, B. (1992 a): Ökologie des Feuersalamanders. - Magdeburg (Westarp Wissenschaften), 125 S. #
- THIESMEIER, B. (1992 b): Daten zur Larvalentwicklung der Geburtshelferkröte *Alytes o. obstetricans* (LAURENTI, 1768) im Freiland. - Salamandra, Bonn 28 (1): 34-48.
- THIESMEIER, B. (1992 c): Amphibien und Reptilien im Ballungsraum Ruhrgebiet. - LÖLF-Mitt., Recklinghausen 17 (1): 35-41.
- THIESMEIER, B. (1992 d): Untersuchungen zur Jahresaktivität der Erdkröte (*Bufo bufo* LINNAEUS, 1758) und des Grasfrosches (*Rana temporaria* LINNAEUS, 1758) im Niederbergischen Land. - Decheniana, Bonn 145: 146-164.
- THIESMEIER, B. (1994): Aspects of larval ecology of fire salamanders (*Salamandra salamandra*) in Middle Europe. In: GREVEN, H & B. THIESMEIER (eds.): Biology of *Salamandra* and *Mertensiella*. - Mertensiella, Bonn 4: 335-345.
- THIESMEIER, B. & T. KORDGES (1990): Versuch einer ökologischen Klassifizierung der Amphibien- und Reptilienfauna des mittleren und östlichen Ruhrgebietes. - Decheniana, Bonn 143: 222-231.
- THIESMEIER, B. & T. KORDGES (1991): Leitlinien zur ökologischen Verbesserung städtischer Teiche in Park- und Grünanlagen unter besonderer Berücksichtigung der Amphibienfauna. In: SCHUHMACHER, H. & B. THIESMEIER (Hrsg.): Urbane Gewässer. - Ökologie 4: 103-114. Essen (Westarp Wissenschaften).
- THIESMEIER, B. & H. SCHUHMACHER (1990): Causes of larval drift of the fire salamander, *Salamandra salamandra terrestris*, and its effects on population dynamics. - Oecologia, Berlin 82: 259-263.
- THIESMEIER, B., J. RENNERICH & S. DARSCHNIK (1988): Fließgewässer im Ballungsraum Ruhrgebiet. Ökologische Grundlagenerhebung in der Stadt Bochum. - Decheniana, Bonn 141: 296-311.
- THIESMEIER-HORNBERG, B. (1988): Zur Ökologie und Populationsdynamik des Feuersalamanders (*Salamandra salamandra terrestris* LACÉPÈDE, 1788) im Niederbergischen Land unter besonderer Berücksichtigung der Larvalphase. - Dissertation, FB 9, Univ.-GHS Essen, 182 S.
- TIETMEYER, M. (1981): Feuchtbiotope in westfälisch-lippischen Wäldern. - Allgem. Forst Zeitung, München 17: 409-412.
- TUMP, H. (1981): Feuchtgebiet Altenhorst - ein Beispiel für die Tätigkeit des ökologischen Arbeitskreises. - Der Sauerländische Naturbeobachter, Lüdenscheid 15: 149-157.
- VENCES, M. & F. GLAW (1988): Kreuzkröten mit schwarzen Flecken im Raum Köln. - Jb. Feldherpetologie, Duisburg 2: 127-128.
- VENCES, M. & T. NIERHOFF (1989): Hydrochemische Untersuchungen an Amphibienlaichgewässern im Raum Köln. - Jb. Feldherpetologie, Duisburg 3: 139-147.
- VIERHAUS, H. (1984 a): Mauswiesel - *Mustela nivalis* LINNAEUS, 1766. In: SCHRÖPFER, R., R. FELDMANN & H. VIERHAUS (Hrsg.): Die Säugetiere Westfalens. - Abh. Westf. Mus. Naturk., Münster 46 (4): 302-305.
- VIERHAUS, H. (1984 b): Iltis - *Mustela putorius* LINNAEUS, 1758. In: SCHRÖPFER, R., R. FELDMANN & H. VIERHAUS (Hrsg.): Die Säugetiere Westfalens. - Abh. Westf. Mus. Naturk., Münster 46 (4): 306-312.
- VIERTTEL, B. (1982): Herpetologische Stellungnahme zum Antrag auf Sicherstellung des Steinbruches Helmke. - Hohenlimburger Heimatbl. d. Raum Hagen 43: 73-74.
- VOIGT, H. (1987): Zur Situation der Amphibien und Reptilien des Rheinlandes: Der Laubfrosch (*Hyla arborea arborea* LINNAEUS, 1758). - Rhein. Heimatpfl. N. F., Köln 24 (1): 24-28.
- VOLPERS, M. & H.-D. MITZKA (1986): Die Amphibien und Reptilien der Stadt Höxter - ein Zwischenbericht. - Egge-Weser, Höxter 3 (3): 118-129.
- WEBER, G. (1983): Geburtshelferkröte - *Alytes o. obstetricans* (LAURENTI, 1768). In: GEIGER, A. & M. NIEKISCH (Hrsg.): Die Lurche und Kriechtiere im nördlichen Rheinland - Vorläufiger Verbreitungsatlas. - Neuss (BUND NRW): 80-82.
- WEBER, G. (1987): Sonnenanbeter mit schuppiger Haut - Schlangen, Echsen und Schleichen. In: KOLBE, W. (Hrsg.): Beobachtungen an heimischen Fischen, Lurchen, Kriechtieren, Vögeln und Säugetieren. Natur beobachten und kennenlernen im Bergischen Land. - Wuppertal (Born-Verlag): 28-34.

- WEIßENBERG, B. (1983): Umsiedlungsaktion für Amphibien-Larven. Notizen zum Natur- und Umweltschutz in Nordrhein-Westfalen. - Natur- u. Landschaftsk., Hamm 19: N 6.
- WEISSENBORN, R. (1989): Zum Vorkommen der Kreuzotter im Kreis Borken. - Unsere Heimat, Jahrb. Kr. Borken 1989.
- WILKE, R. (1991): Amphibienschutz in Wegberg. - Heimatkal. Kr. Heinsberg, Heinsberg 1991: 227-231.
- WINTER, H.-G. (1987): Farbanomalien des Feuersalamanders aus dem Raume Wuppertal/Reinscheid. - DGHT Rdbf., Bonn 92: 2-3.
- WITT, H.-H. & G. RHEINWALD (1987): Turmfalke *Falco t. tinnunculus*. In: RHEINWALD, G., M. WINK & H.-E. JOACHIM (1987): Die Vögel im Großraum Bonn. Band 2: Nicht-Singvögel. - Beitr. Avifauna d. Rheinlandes 27/28: 140-145.
- WOIKE, M. (1981): Anlage und Wiederherstellung von Kleingewässern. - Merkbl. z. Biotop- u. Artenschutz 3, Hrsg. LÖLF, Recklinghausen 4 S.
- WOIKE, M. (1988): Grünlandprogramme in Nordrhein-Westfalen. - Jb. Natursch. Landschaftspfl., Greven 4: 105-122.
- WOIKE, M. (1989): Bestandsentwicklungen in den Feuchtwiesenschutzgebieten Nordrhein-Westfalens. - LÖLF-Mitt., Recklinghausen 14 (4): 18-37.
- WOIKE, M. (1990): Bestandsentwicklungen in Feuchtwiesenschutzgebieten Nordrhein-Westfalens – erste Tendenzen. - Jb. Natursch. Landschaftspfl., Greven 44: 119-140.
- WOIKE, M. & K. NEUMANN (1982): Artenschutz-Hilfsmaßnahmen für Amphibien. - Merkbl. z. Biotop- u. Artenschutz 44, Hrsg. LÖLF, Recklinghausen 7 S. (#)
- WORMS, E. (1986): Amphibienschutzmaßnahmen an Straßen (Schutzmaßnahmen im Bereich der Stadt Bielefeld). - Umwelt Report Regional Bielefeld 1986/87: 28-31.
- WORMS, E. (1987): Aktionen in Bielefeld: Jetzt dauerhafter Schutz. - LÖLF-Mitt., Recklinghausen 12 (4): 46-51.
- WORMS, E. (1992): 10 Jahre Straßensperrungen für den Amphibienschutz in Bielefeld – Erfahrungen, Organisation und Zuständigkeiten. In: MÜNCH, D. (Hrsg.): Straßensperrungen - Neue Wege im Amphibienschutz. - Beitr. z. Erforsch. d. Dortmunder Herpetofauna 18: 47-59.
- WÜNSCH, M. (1992): Was gab es sonst noch in der Natur. - Infobl. über Natur-, Umwelt- u. Vogelschutzangelegenheiten für Hagen u. Umgebung, Hrsg. NABU SV Hagen e. V., 23 (2/92): 52.
- WÜNSCH, M. (1994): Seltene faunistische Beobachtungen in Hagen (außer den Vögeln). - Infobl. über Natur-, Umwelt- u. Vogelschutzangelegenheiten für Hagen u. Umgebung, Hrsg. NABU SV Hagen e. V., 27 (2/94): 60.
- ZIMMERMANN, H. W. (1988): Nächtliche Wanderer. - Cinclus, Herdecke 16 (2): 2-7.
- ZIMMERMANN, H. W. (1989): Ein seltsamer Laichplatz. - Cinclus, Herdecke 17 (2): 13 -14.
- ZIMMERMANN, K.-D. (1981): 20. Waldeidechse - *Lacerta vivipara* (JACQUIN, 1787). In: FELDMANN, R. (Hrsg.): Die Amphibien und Reptilien Westfalens. - Abh. Landesmus. Naturkde. Münster 43 (4): 124-128.

2.2 Diplom- und Examensarbeiten

Wir haben die uns *bekanntgewordenen* Titel aufgelistet. Leider stehen uns nicht alle Arbeiten zur Verfügung. Dabei ist ein großer Teil der unveröffentlichten Arbeiten für die herpetologische Landesforschung von großer Bedeutung. Wir sind hier auf die Unterstützung der Autoren und Hochschulinstitute angewiesen.

Vereinzelt veröffentlichte Arbeiten sind, wenn die Prüfungsarbeiten weitergehende Informationen (z. B. Fundortverzeichnisse) enthalten, hier erneut berücksichtigt. Dissertationen sind, da sie über öffentliche Bibliotheken zugänglich sind, in der Rubrik Veröffentlichungen (Ziff. 2.1, S. 120 ff) aufgeführt.

2.2.1 Titel bis 1980

Die Titel sind überwiegend nach den beiden Landesteil-Herpetofaunen zitiert.

- BAHNE, H.-W. (1970): Ökologische und morphologische Studien an stehenden Gewässern im Ruhrtal bei Herdecke. - Staatsexamensarb., Univ. Dortmund. *
- BECK, R. (1969): Molch-Bestandsaufnahmen im Raum Bielefeld-Schildesche und Untersuchungen an Molchen in der Gefangenschaft. - Examensarb., PH Bielefeld.
- BERNARDS, K. (1963): Beobachtungen an Lurchen und Insekten eines Tümpels zur Verwendung im Biologieunterricht der Volksschule. - Examensarb., PH Aachen.
- BERNARDS, K. (1976): zum Vorkommen der heimischen *Triturus*-Arten im Gebiet der Gemeinde Kreuznach/Düren. - Staatsexamensarb., Univ. Düsseldorf, 95 S.
- BRACHT, R.-E. (1971): Vergleichende Bestandsaufnahmen an Molchen im Raum Lemgo (Lemgoer Mark) und Beobachtungen zur Embryonalentwicklung. - Examensarb., PH Bielefeld.
- BRINKMANN, M. (1969): Bestandsaufnahmen und Beobachtungen von Molchen im Osten des Kreises Lemgo. - Examensarb., PH Bielefeld.
- BRINKSCHMIDT, D. (1970): Bestandsaufnahmen an Molchen im Raum Herford (Schwarzenmoor) und Beobachtungen zur Entwicklung von Molchlarven. - Examensarb., PH Bielefeld.
- ENGEMANN, H. (1978): Untersuchungen zur Amphibienfauna im rechtsrheinischen Teil des Kreises Kleve. - Staatsexamensarb., 41 S.
- FIGGE, I. (1979): Artenschutz bei Kröten der Gattung *Bufo*. - Staatsexamensarb., Univ. Bonn, 163 S.
- FÖLLER, G. (1976): Untersuchungen zum Vorkommen heimischer Froschlurche im Stadtgebiet Krefeld. - Staatsexamensarb., 41 S.
- FÖLSCH, E. (1976): Untersuchungen zur Fortpflanzungsbiologie von Kreuz- und Erdkröte im Auengebiet des Niederrheins. - Staatsexamensarb., Univ. Köln, 135 S.
- FREVERT, B. (1968): Bestandsaufnahmen und Beobachtungen an Molchen im Raum Bechterdissen-Greste, Kr. Lemgo. - Examensarb., PH Bielefeld.
- GROTE, H.-W. (1976): Bestandsaufnahmen an Laichplätzen der Molchgattung *Triturus* im Bereich der südwestlichen Münsterschen Bucht. - Staatsarb. Univ. Köln., 90 S.
- HENTSCHEL, E.-G. (1968): Die Verbreitung der Molche in den Gewässern im Raum Brilon-Wald, Sauerland. Bestandsaufnahmen der Jahre 1967/68 und Versuch der Klärung einiger Probleme. - Examensarb., PH Bielefeld.
- HORSTMANN, H. (1949): Floristische und geologische Untersuchungen auf dem Weißen Stein 1948. - Beitr. zur Reifeprüfung, Hohenlimburg unveröff. 54 S. u. 13 S. Anh. *
- KELLER, P. & C. GUTSCHE (1979): Amphibien und ihre Lebensräume. Bedeutung und Schutzwürdigkeit. Eine Bestandsaufnahme eines Teilgebietes im Kreis Steinfurt. - Diplomarb., Technische Univers. Berlin, 222 S.
- KLOCKE, E. (1968): Bestandsaufnahmen an Molchen im Raum Lage - Lemgo (Kr. Detmold/Lemgo). - Examensarb., PH Bielefeld.
- LAMMERING, L. (1977): Quantitative Bestandsaufnahmen der Amphibien in den stehenden Gewässern des Raumes „Billerbecker Land“. - 1. Staatsarb., PH Westf. Lippe, Münster, 89 S. *
- LIENKE, F.-W. (1971): Bestandsaufnahmen von Molchen im Raum Lübbecke und Auswertung von Fadenmolchfunden im Raum Ravensberg-Lippe. - Examensarb., PH Bielefeld.
- LÜTTRINGHAUS, C. (1980): Der Amphibienbestand zweier Gewässer des Kottenforstes während der Laichzeit und Untersuchungen zum Altersaufbau der Gras- und Springfrosch-Populationen. - Staatsexamensarb., Univ. Bonn, 140 S.
- MARISS, A. (1968): Bestandsaufnahmen und Untersuchungen an Molchen im Raume Detmold. - Examensarb., PH Bielefeld.
- METTENBRINK, K.-P. (1971): Vergleichende Bestandsaufnahmen an Molchen im Raum Lübbecke (Wiehengebirge). - Examensarb., PH Bielefeld.

- NIEKISCH, M. (1979): Untersuchungen zur Biologie der Kreuzkröte (*Bufo calamita*) und der Erdkröte (*Bufo bufo*) als Grundlage für gezielte Schutzmaßnahmen. - Diplomarb., Univ. Köln, 143 S.
- QUASSOWSKI, M. (1967): Bestandsaufnahmen und Beobachtungen an Molchen im Raum Bielefeld und Halle. - Examensarb., PH Bielefeld.
- RECHT, S. (1980): Ein Beitrag zur Untersuchung eines Feuchtgebietes im Raum Niederpleis unter besonderer Berücksichtigung der Amphibien. - Staatsexamensarb., Univ. Bonn, 82 S.
- RUPPE, S. (1969): Bestandsaufnahmen und Beobachtungen an Molchen im Raum Hörste (Kr. Detmold) und Währentrup (Kr. Lemgo). - Examensarb., PH Bielefeld.
- SCHÄPSMEIER, D. (1969): Molch-Bestandsaufnahmen im Gebiet von Schildesche-Bielefeld in den Jahren 1968/69 und Beobachtungen von Molchen in der Gefangenschaft. - Examensarb., PH Bielefeld.
- SCHARNETZKE, J. (1967): Beobachtungen an Amphibien im NSG Norderteich unter besonderer Berücksichtigung der Erdkröte. - Biol.-Arb., GHS Bielefeld.
- SCHMIDT, H. (1967): Bestandsaufnahmen und Untersuchungen an Molchen im Raum Senne I und Steinhagen. - Examensarb., PH Bielefeld.
- SCHMISCHKE, M. (1970): Bestandsaufnahmen an Molchen im Raum Schwarzenmoor (Herford) und Beobachtungen zur Entwicklung von Molchlarven. - Examensarb., PH Bielefeld.
- SCHNEIDER, B. (1979): Hydrobiologische Untersuchungen am Orlebach, einem Mittelgebirgsbach im Sauerland. - Examensarb., PH Münster.
- SCHWANZ, S. (1977): Die Verbreitung der einheimischen Froschlurche im Raum Geldern. - Staatsexamensarb., GHS Duisburg, 46 S.
- SPRICK, G. (1969): Bestandsaufnahmen und Beobachtungen an Molchen im Raum Wüsten/Bad Salzuffen, Kr. Lemgo. - Examensarb., PH Bielefeld.
- SPRUCK, U. (1968): Bestandsaufnahmen und Beobachtungen an Molchen im Raum Ummeln, Kr. Bielefeld, und Avenwedde, Kr. Wiedenbrück. - Examensarb., PH Bielefeld.
- SUNDERHOFF-VOSS, G. (1969): Bestandsaufnahmen und Beobachtungen an Molchen im Raum Lage, Kr. Detmold. - Examensarb., PH Bielefeld.
- SWEERS, A. (1968): Bestandsaufnahmen und Beobachtungen an Molchen im Raum Hörstmar - Warmbeck - Trophagen (Kr. Detmold/Lemgo). - Examensarb., PH Bielefeld.
- THONACK, U. (1968): Bestandsaufnahmen und Beobachtungen an Molchen im Raum Bielefeld. - Examensarb., PH Bielefeld.

2.2.2 Titel 1981-1994

- AHRENS, B. (1990): Konzept einer Biotopvernetzung auf Populationsniveau am Beispiel der Amphibien (Kreis Borken, Gemeinde Vreden, MTB 3906). - Diplomarb., Fachber. Landespl. Univ. GHS Paderborn Abt. Höxter.
- BLOSAT, B. (1993): Ökologie und Habitatwahl von Amphibien und Reptilien in der Gemeinde Much (Bergisches Land) unter besonderer Berücksichtigung der Reptilien. - Diplomarb., FB Biol. Zool. Inst. Univ. Köln, 141 S.
- BÖGGEMANN, A. (1993): Entwicklung und Planung eines Biotopverbundkonzeptes für Reptilien im deutsch-niederländischen Grenzgebiet. - Diplomarb., Inst. Geogr. Univ. Münster, 111 S. u. Anh.
- BRÜGGEMANN, P. (1988): Untersuchungen zur Ökologie der Zauneidechse, *Lacerta agilis* (LINNAEUS, 1758). - Diplomarb., Inst. Angew. Zool. Univ. Bonn, 81 S.
- DEXEL, R. (1984): Untersuchungen zur Populationsökologie der Mauereidechse, *Podarcis muralis* (LAURENTI, 1768) im Siebengebirge. - Diplomarb., Univ. Bonn, 133 S.
- HAESE, U. (1988): Maßnahmen zum Schutz der Mauereidechse *Podarcis muralis* (LAURENTI, 1768) im nordwestlichen Rheinland mit besonderer Berücksichtigung der Grünanlage Vogelsangstraße in der Stadt Stolberg (Rhld.). - Studienarb., RWTH Aachen, 60 S. u. Anh.
- HAGEMeyer, D. (1985): Freilanduntersuchungen zur Laichplatzökologie des Moorfrosches (*Rana arvalis*) im westlichen Münsterland. - Staatsexamensarb., Zool. Inst. Univ. Münster.

- HAMANN, M. (1988 b): Vegetation, Flora und Fauna - insbesondere Avifauna - Gelsenkirchener Industriebrachen und ihre Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz. - Diplomarb., Fak. Biologie, Ruhr-Univ. Bochum, 236 S. u. Anh.
- HEDDERICH, B. (1987): Auswertung faunistisch-ökologischer Bestandsaufnahmen an zwei Feuchtgebieten im Kreis Höxter als Grundlage für die Pflege- und Entwicklungsplanung. - Diplomarb., Univ.-GHS Paderborn Abt. Höxter.
- HOB, U. (1993): Dynamik und Raum-Zeitsystem einer Population der Gelbbauchunke *Bombina variegata variegata* LINNAEUS, 1758 (Amphibia, Anura). - Diplomarb., Univ. Bonn, 105 S.
- KLEINER, J. (1986): Öko-ethologische Untersuchungen am Grünfrosch im Uni-Teichgelände. - Staatsexamensarb., Univ.-GHS Essen.
- KLEWEN, R. (1983 d): Populationsbiologische Untersuchungen am Feuersalamander (*Salamandra salamandra terrestris* LACÉPÈDE, 1788). - Staatsexamensarb., Zool. Inst. Univ. Köln, 84 S.
- KORDGES, T. (1987): Amphibien und Reptilien in Ballungsräumen, dargestellt am Beispiel der Städte Essen und Hattingen. - Diplomarb., Univ.-GHS Essen, 245 S.
- KRAFT, A. (1993): Untersuchungen zur Populationsentwicklung der Geburtshelferkröte (*Alytes o. obstetricans*) (LAURENTI, 1768), in der Kaolingrube Oedingen. - Diplomarb., Univ. Bonn.
- KRIEGER, K. (1984): Untersuchungen zur Amphibienfauna des Stülzberglandes (Bergisches Land): Verbreitung, Gefährdung, Schutzmaßnahmen. - Schriftl. Hausarb. Staatsprüf. Lehramt, FB Biologie Univ. Köln, 85 S.
- KRONSHAGE, A. (1993): Bestandserfassung ausgewählter Tiergruppen und ihre Biotopnutzungen im Raum Schwelm - Ein faunistisch-ökologischer Beitrag zur Landschaftsplanung und Stadtökologie (Aves, Reptilia, Amphibia, Insecta: Lepidoptera - Diurna, Saltatoria, Odonata). - Diplomarb., Inst. Geogr. Abt. Landschaftsökol. Univ. Münster, 124 S. u. 79 S. Anh.
- LANG, C. (1993): Freilandökologische Untersuchungen an einer Erdkrötenpopulation (*Bufo bufo* L.) im Felderbachtal in Hattingen (BRD, NRW). - Diplomarb., Ruhr-Univ. Bochum.
- LISCHEWSKI, G. (1987): Untersuchungen zur Frühjahrswanderung einer Amphibienpopulation im Felderbachtal-Huxel. - Staatsexamensarb., GHS-Univ. Essen.
- LÜTTMANN, J. (1981): Verbreitung, Häufigkeit und Ökologie der Amphibien als Grundlage für ein Arten- und Biotop-Schutzkonzept. - Diplomarb., Univ.-GHS Paderborn Abt. Höxter.
- MATSCHA, G. (1990): Demographische Untersuchungen zur Entwicklung und Populationsstruktur von Amphibien in ausgewählten Laichhabitaten am östlichen Villerand. - Diplomarb., FB Biol. Zool. Inst. Univ. Köln, 169 S. u. Anh.
- MATTLER, L. (1990): Untersuchungen zur Verbreitung und Ökologie der Amphibien in einem Rekultivierungs- u. Altwaldgebiet des Staatsforstes Ville. - Diplomarb., FB Biologie, Zool. Inst. Univ. Köln, 170 S.
- MEIER, E. (1985): Bestandsaufnahme der Amphibien im Raume Coesfeld-Billerbeck, Vergleichsuntersuchung zu einer Erfassung aus dem Jahre 1976. - Examensarb., Univ. Münster, Fachb. 21, 148 S.
- MILDE, B. (1985): Faunistische und floristische Untersuchungen als Beitrag für die Konzeption eines Biotopverbundes in der Tallandschaft der Ems und Bever im Osten von Münster. - Diplomarb., Inst. Geographie, Univ. Münster, 134 S.
- MITTMANN, R. (1989): Die Larvenbiologie von Grasfrosch (*Rana t. temporaria* LINNAEUS, 1758) und Erdkröte (*Bufo b. bufo* LINNAEUS, 1758) in verschiedenen Kleingewässern des Niederrheins. - Schriftl. Hausarb. Staatsprüf. Lehramt, FB Biol. Zool. Inst. Univ. Köln, 121 S. u. Anh.
- PASTORS, J. (1993 b): Auswirkungen von Niederschlagswassereinleitungen auf die Verbreitung und den Reproduktionserfolg des Feuersalamanders (*Salamandra s. terrestris*) an Quellbächen in Wuppertal-Cronenberg. - Diplomarb., Fak. Biol. Lehrst. Allg. Zoologie u. Neurobiol. Ruhr-Univ. Bochum, 72 S. u. Anh.
- RADES, W. (1991): Untersuchungen zur Ökologie und Verbreitung der Herpetofauna des Solinger Raumes. - Diplomarb., Univ. Bonn, 328 S. u. Anh.

- RÜTTEN, H. (1982): Untersuchungen zur Ökologie einheimischer Amphibien im Naturpark Schwalm-Nette. - Staatsexamensarb. Hausarb. 1. Staatsprüf. Lehramt Sek. II Zool. Inst. Univ. Köln, 103 S.
- SAUER, H. (1984): Die Amphibien an der Kläranlage Bonn-Beuel mit besonderer Berücksichtigung der Wechselkröte. - Staatsexamensarb., Univ. Bonn.
- SAUER, H. (1988): Autökologische Untersuchungen der Kreuzkröte - *Bufo calamita* (LAURENTI, 1768) - und Wechselkröte - *Bufo viridis* (LAURENTI, 1768) - als Grundlage für gezielte Schutzmaßnahmen. - Diplomarb., Inst. Angew. Zool., Univ. Bonn, 126 S.
- SCHALL, O. (1982): Die Kalkschlammteiche Nordrhein-Westfalens - Flora, Fauna, Vegetationsentwicklung und Bedeutung für den Naturschutz. - Diplomarb., Univ. Göttingen, 167 S.
- SCHÄFER, H.-J. (1984): Die Molcharten der Stadt Bonn. - Ein Beitrag zu ihrer Biologie und zum Artenschutz. - Staatsexamensarb., Inst. Angew. Zool. Univ. Bonn, 123 S.
- SCHÄFER, H.-J. (1989): Biologie, Ökologie und Artenschutz der heimischen Molcharten. - Diplomarb., Inst. Angew. Zool., Univ. Bonn, 133 S.
- SCHLÜPMANN, M. (1989 a): Die Odonatenfauna stehender Kleingewässer im Raum Hagen. Faunistik, Ökologie und bioökologische Bewertung. - Diplomarb., Fak. Biol. Lehrst. Allg. Zool. u. Neurobiol. Ruhr-Univ. Bochum, 481 S. u. 3 Folienbeil.
- SCHMIEDEHAUSEN, S. (1990): Untersuchungen zur Populationsökologie der Geburtshelferkröte, *Alytes obstetricans* (LAURENTI, 1768), mit besonderer Beachtung des Migrationsverhaltens. - Diplomarb., Inst. Angew. Zool., Univ. Bonn, 101 S. u. Anh.
- SCHRÖDER, R. (1991): De Boomkikker in de Achterhoek, Twente-Zuid en het aangrenzende Westmünsterland. - Stageopdracht, Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein, Velp.
- SCHRÖER, T. (1993): Populationsgenetische Untersuchungen an der Kreuzkröte (*Bufo calamita* LAURENTI, 1768) in Dortmund. - Diplomarb., Fak. Biol. Lehrst. Allg. Zoologie u. Neurobiol. Ruhr-Univ. Bochum, 92 S.
- SCHÜTZ, P. (1990): Stadtbiotop-Kartierung als Grundlage für einen Grünrahmenplan - am Beispiel der Stadt Stolberg-West (Rhld.). - Diplomarb., Mathem.-naturwiss. Fak. Univ. Düsseldorf; Bd. I (Text) u. Bd. II (Verbreitungskarten).
- SIEPMANN, T. (1986): Krötenwanderungen in Essen Haarzopf. - Staatsexamensarb. GHS-Univ., FB 9, Essen.
- STANGIER, U. (1987): Kleingewässerdichte und Populationsvernetzung der Amphibien in der münsterländischen Agrarlandschaft am Beispiel des MTB 3809 Metelen. - Diplomarb., Inst. Geogr. Univ. Münster, 88 S.
- THIESMEIER, B. (1982 a): Zur Biologie des Felderbaches - Vergleich der Quellbachbiozönosen und Entwicklungszyklen charakteristischer Steinfliegen. - Diplomarb., Ruhr-Univ. Bochum, 119 S. u. 223 S. u. Anh. (6 Falttab. u. 4 Fotos).
- ZACHAY, W. (1981): Ökologische Untersuchungen an Amphibienpopulationen ausgewählter, z.T. geplanter Naturschutzgebiete im Kreis Lippe unter dem Aspekt der Pflege- und Entwicklungsplanung. - Diplomarb., Fach Landschaftspl./Landschaftsökol. Univ.-GHS Paderborn Abt. Höxter, 172 S. u. Anh.
- ZIMMERMANN, W. (1990): Die Amphibienfauna einer Auenlandschaft am unteren Niederrhein unter besonderer Berücksichtigung des Wasserfrosch-Komplexes. - Staatsexamensarb., FB Biol. Zool. Inst. Univ. Köln, 130 S.

2.3 Wichtige Arbeiten aus angrenzenden Ländern

Einbezogen wurden die Niederlande, Belgien und die Bundesländer Niedersachsen, Hessen und Rheinland-Pfalz. Die Liste enthält Arbeiten, die für die Bearbeitung der Herpetofauna von Nordrhein-Westfalen von mehr oder weniger großer Bedeutung sind. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

- BERGMANS, W. & A. ZUIDERWIJK (1986). Atlas van de Nederlandse amfibieën en reptielen en hun bedreigingen. - Uitgeverij KNNV en Nederlandse Vereniging van Herpetologie en Terrariumkunde „Lacerta“, Bibliotheek van de KNNV, Hoogwoud (NL), 177 S.
- BITZ, A. (1992): Handlungsbedarf im Bereich Faunistik und Schutz der Herpetofauna. - Fauna u. Flora in Rheinl.-Pfalz Beih. 6: 165-189.
- BUND, C. F. van de (1964): De verspreiding van de reptilien en amphibieën in Nederland. - Lacerta (Vierde Herpetographisch Verslag) 22 (4/5): 1-72.
- COELEN, J. E. M. van der, red. (1992): Verspreiding en ecologie van amfibieën en reptielen in Limburg. - Stichting Ravon; Natuurpublicaties Limburg, Maastricht, Natuurhistorisch Genootschap in Limburg, Nijmegen, 352 S.
- EIKHORST, R. & U. RAHMEL (1986): Zur Verbreitung des kleinen Teichfrosches (*Rana lessonae* Camerano, 1872) und des Seefrosches (*Rana ridibunda* PALLAS, 1771) in Niedersachsen. - Salamandra, Bonn 22 (1): 79-82.
- FORMAN, F. (1981 a): Eine Mauereidechsen-Population bei Osnabrück. - Osnabrücker naturwiss. Mitt. 8: 133-134.
- GELDER, J. J. van (1973): Ecological observations on amphibia in the Netherlands. II *Triturus helveticus* RAZOUMOWSKY. Migration, hibernation and neoteny. - Netherl. J. Zool. 23: 86-108.
- GRUSCHWITZ, M. (1981): Verbreitung und Bestandssituation der Amphibien und Reptilien in Rheinland-Pfalz. - Natursch. u. Ornithologie Rheinl.-Pfalz, Landau 2: 298-390.
- JEDICKE, E. (1992): Die Amphibien von Hessen. - Stuttgart (E. Ulmer), 152 S.
- LEMME, G. (1977): Die Lurche und Kriechtiere Niedersachsens. - Naturschutz und Landschaftspflege in Niedersachsen, Hannover 5, 76 S.
- LENDERS, A. J. W. (1989): Neotenie bij watersalamanders. - Naturhistorisch Maanblad 78 (3): 39-43.
- MAI, H. (1989): Amphibien und Reptilien im Landkreis Waldeck-Frankenberg - Verbreitung und Schutz. - Natursch. in Waldeck-Frankenberg (Hrsg.: Hessische Ges. Ornithologie u. Natursch. AK Waldeck-Frankenberg) 2: 200 S.
- MELSHEIMER, M. (1877): Verzeichnis der bei Linz am Rh. und Umgebung vorkommenden Amphibien und Reptilien. - Verh. naturhist. Ver. preuß. Rheinl. u. Westf., Bonn 33, Corr. Bl.: 87-92.
- OVERSTRAETEN, F. van & P. DE FONSECA (1982). Distribution and habitats of amphibians in the Voerstreek (Province of Limburg, Belgium). - Biol. Jb. Dodonaea 50: 104-123.
- PARENT, G. H. (1983): Protégés nos batraciens et reptiles. (Animaux mençés en Wallonie). - Gembloux, 172 S.
- PARENT, G. H. (1984): Atlas des batraciens et reptiles de Belgique. - Cahiers d'Ethologie Appliquée 4 (3): 1-198.
- PODLOUCKY, R. (1987): Zur Verbreitung und Bestandssituation des Moorfrosches (*Rana arvalis* NILSSON) in Niedersachsen. In: GLANDT, D. & R. PODLOUCKY (Hrsg.): Der Moorfrosch - Metelener Artenschutzsymposium. - Beih. Schriftenr. Naturschutz Landschaftspf. Niedersachsen, Hannover 19: 15-27.
- PODLOUCKY, R. (1988): Zur Situation der Zauneidechse, *Lacerta agilis* LINNAEUS, 1758, in Niedersachsen - Verbreitung, Gefährdung, Schutz. - Mertensiella, Bonn 1: 146-166.
- PODLOUCKY, R. (1994): 100 Jahre nach Wolterstorffs "Reptilien und Amphibien der Nordwestdeutschen Berglande" 1893 - ein Situationsbericht aus Niedersachsen - In: BISCHOFF, W., W. BÖHME & I. BÖTTCHER (Hrsg.): Sonderband anlässlich des Symposiums 21.-24. Januar 1993 in Magdeburg zum 50. Todestag von Willy Wolterstorff "Ökologie und Stammesgeschichte der Schwanzlurche". - Abh. u. Ber. f. Naturk., Magdeburg 17: 29-38.
- PODLOUCKY, R. & C. FISCHER (1991): Zur Verbreitung der Amphibien und Reptilien in Niedersachsen - Zwischenauswertung mit Nachweiskarten von 1981-1989. - Nieders. Landesverwaltungsamt - Naturschutz, Hannover.
- PODLOUCKY, R. & M. WAITZMANN (1993): Lebensraum, Gefährdung und Schutz der Schlingnatter (*Coronella austriaca* LAURENTI, 1768) im Norddeutschen Tiefland und in den Mittelgebirgslagen

- Südwestdeutschlands. In: GRUSCHWITZ, M., P. M. KORNACKER, R. PODLOUCKY, W. VÖLKL & M. WAITZMANN (Hrsg.): Verbreitung, Ökologie und Schutz der Schlangen Deutschlands und angrenzender Gebiete. - Mertensiella, Bonn 3: 59-76.
- RAHMEL, U. (1988): Neue Daten zur Verbreitung des Seefrosches (*Rana ridibunda* PALLAS, 1771) in Niedersachsen. In: GÜNTHER, R. & R. KLEWEN (Hrsg.): Beiträge zur Biologie und Bibliographie (1960-1987) der europäischen Wasserfrösche. - Jb. Feldherpetologie, Duisburg, Beih. 1: 47-66.
- SCHRÖDTER, C.-H. (1988): Amphibien und Reptilien der Grafschaft Bentheim. Kinderstube der Tiere. - Bad Bentheim (Verl. Heimatverein Grafschaft Bentheim e. V.), 71 S.
- SPARREBOOM, M., Hrsg. (1981): De Amphibieën en Reptielen van Nederland, België en Luxemburg. - Rotterdam, 284 S.
- STRIJBOSCH, H., J. J. A. M. BONNEMAYER & P. J. M. DIETVORST (1980): The northernmost population of *Podarcis muralis* (Lacertilia, Lacertidae). - Amphibia-Reptilia, Wiesbaden 1: 161-172.
- WIJNANDS, H. E. J. (1977): Distribution and habitat of *Rana esculenta* complex in the Netherlands. - Netherlands J. Zool. 27 (3): 277-286.
- WOLF, K.-R. (1994): Untersuchungen zur Biologie der Erdkröte *Bufo bufo* L. unter besonderer Berücksichtigung des Einflusses von Migrationshindernissen auf das Wanderverhalten und die Entwicklung von vier Erdkrötenpopulationen im Stadtgebiet von Osnabrück. - Dissertation Univ. Osnabrück. Hemmoor u. Lewiston (Mellen University Press), 421 S.

2.4 Allgemeine Arbeiten

Es wurden ausschließlich Arbeiten mit einer gewissen Relevanz für die Feldherpetologie, die Bestimmung der Arten oder für den Amphibien- und Reptilienschutz aufgeführt. Aufgenommen wurden überregionale Bearbeitungen, eine kleine Auswahl wichtiger Arbeiten zur Bestimmung, Taxonomie und Systematik (zum Wasserfrosch-Komplex und zum Artenpaar *Triturus vulgaris/helveticus*) sowie zum Schutz der Amphibien und Reptilien (soweit nicht bereits unter Ziff. 2.1 aufgeführt). *Anspruch auf Vollständigkeit erhebt die Liste nicht.*

- BERGER, L. (1964): Is *Rana esculenta lessonae* CAMERANO a distinct species? - Ann. Zool., Warszawa 21 (13): 245-261.
- BERGER, L. (1966): Biometrical studies on the population of green frogs from environs of Poznan. - Ann. Zool., Warszawa 23 (11): 303-324.
- BERGER, L. (1968): Morphology of the F1-Generation of various crosses within *Rana esculenta*-complex. - Ann. Zool. Cracow 13: 301-327.
- BERGER, L. (1970): Some characteristics of the crosses within *Rana esculenta*-complex. - Ann. Zool., Warszawa 27: 373-416.
- BISCHOFF, W. (1984): *Lacerta agilis* LINNAEUS, 1758 - Zauneidechse. In: BÖHME, W. (Hrsg.): Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas. Band 2/I. Echsen II (Lacerta): 23-68 - Wiesbaden (AULA-Verl.).
- BLAB, J. (1976): Amphibien und Reptilien - gefährdete Bewohner der Feuchtgebiete. - Natur u. Landschaft, Bonn 51 (7/8): 219-221.
- BLAB, J. (1979 a): Amphibienfauna und Landschaftsplanung. - Natur u. Landschaft, Bonn 54 (1): 3-7.
- BLAB, J. (1980): Reptilienschutz. Grundlagen - Probleme - Lösungsansätze. - Salamandra, Frankfurt a. M. 16: 89-113.
- BLAB, J. (1982): Gefährdung und Schutz der heimischen Reptilienfauna. - Natur u. Landschaft, Bonn 57 (9): 318-320.
- BLAB, J. & E. NOWAK (1984 a): Rote Liste der Kriechtiere (Reptilia). In: BLAB, J., E. NOWAK, W. TRAUTMANN & H. SUKOPP (Hrsg.): Rote Liste der gefährdeten Tiere und Pflanzen in der Bundesrepublik Deutschland. - 4. Aufl., Greven (Kilda-Verlag) Naturschutz aktuell Nr. 1: 28-29.

- BLAB, J. & E. NOWAK (1984 b): Rote Liste der Lurche (Amphibia). In: BLAB, J., E. NOWAK, W. TRAUTMANN & H. SUKOPP (Hrsg.): Rote Liste der gefährdeten Tiere und Pflanzen in der Bundesrepublik Deutschland. - 4. Aufl., Greven (Kilda-Verlag) Naturschutz aktuell Nr. 1: 29-30.
- BLAB, J., R. GÜNTHER & E. NOWAK (1994 a): Rote Liste und Artenverzeichnis der in Deutschland vorkommenden Kriechtiere (Reptilia). In: NOWAK, E., J. BLAB & R. BLESS (Hrsg.): Rote Liste der gefährdeten Wirbeltiere in Deutschland. - Schriftenr. Landschaftspfl. u. Natursch., Greven 42: 109-124.
- BLAB, J., R. GÜNTHER & E. NOWAK (1994 b): Rote Liste und Artenverzeichnis der in Deutschland vorkommenden Lurche (Amphibia). In: NOWAK, E., J. BLAB & R. BLESS (Hrsg.): Rote Liste der gefährdeten Wirbeltiere in Deutschland. - Schriftenr. Landschaftspfl. u. Natursch., Greven 42: 125-136.
- BLAB, J., E. NOWAK, W. TRAUTMANN & H. SUKOPP, Hrsg. (1984): Rote Liste der gefährdeten Tiere und Pflanzen in der Bundesrepublik Deutschland. - 4. Aufl., Greven (Kilda-Verlag) Naturschutz aktuell Nr. 1.
- BÖHME, W., Hrsg. (1981): Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas. Band 1: Echsen (Sauria) I (Gekkonidae, Agamidae, Chamaeleonidae, Anguinae, Amphisbaenidae, Scincidae, Lacertidae I). - Wiesbaden (Akademische Verlagsges.), 520 S.
- BÖHME, W., Hrsg. (1984): Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas. Band 2/I: Echsen (Sauria) II (Lacertidae II: *Lacerta*) - Wiesbaden (Aula-Verl.), 416 S.
- BÖHME, W., Hrsg. (1986): Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas. Band 2/II. Echsen (Sauria) III (Lacertidae III: *Podarcis*). - Wiesbaden (Aula-Verl.), 435 S.
- BÖHME, W., Hrsg. (1993): Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas. Band 3/I. Schlangen (Serpentes) I (Typhlopidae, Boidae, Colubridae 1: Colubrinae). - Wiesbaden (Aula-Verl.), 480 S.
- BÖHME, W. & O. G. DELY (1984): *Lacerta vivipara* JACQUIN, 1787 - Waldeidechse. In: BÖHME, W. (Hrsg.): Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas. Band 2/I. Echsen II (*Lacerta*): 362-393 - Wiesbaden (Aula-Verl.).
- BOULENGER, G. A. (1897-98): The Tailless Batrachians of Europe I + II. - Ray Society, London.
- DELY, O. G. (1981): *Anguis fragilis* LINNAEUS, 1758 - Blindschleiche. In: BÖHME, W. (Hrsg.): Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas. Band 1. Echsen I: 241-258 - Wiesbaden (Akademische Verlagsges.).
- EIKHORST, R. (1982): Zur Unterscheidung der heimischen Grünfrösche. - Niedersächsisches Landesverwaltungsamt; Fachbehörde für Naturschutz, Anlage zu Merkblatt Nr. 4: Unseren Lurchen und Kriechtieren muß geholfen werden. 2. Aufl., 4 S., Hannover.
- EISELT, J. (1958): Der Feuersalamander (*Salamandra salamandra* L.). Beiträge zu einer taxonomischen Synthese. - Abh. Ber. Naturk. Vorgesch. Mus. Magdeburg 10: 77-154.
- ENGELMANN, W.-E. (1993): *Coronella austriaca* (LAURENTI, 1768) - Schlingnatter, Glatt- oder Haselnatter. In: BÖHME, W. (Hrsg.): Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas. Band 3/I. Schlangen (Serpentes): 200-245 - Wiesbaden (Aula-Verl.).
- ENGELMANN, W.-E., J. FRITSCHKE, R. GÜNTHER & F. J. OBST (1993): Lurche und Kriechtiere Europas. - Radebeul (Neumann-Verl.), 2. Aufl., 440 S.
- GLÄSS, H. & W. MEUSEL (1972): Die Süßwasserschildkröten Europas. - Neue Brehm-Bücherei Bd. 418. Wittenberg (Ziemsen), 77 S.
- GRIFFITHS, R. A., J. M. ROBERTS & S. SIMS (1987): A natural hybrid newt, *Triturus helveticus* x *Triturus vulgaris* from a pond in mid-Wales. - J. Zool., London 213: 133-140.
- GROSSE, W.-R. (1994): Der Laubfrosch. - Die Neue Brehm-Bücherei Bd. 615. Magdeburg (Westarp Wissenschaften), 211 S.
- GÜNTHER, R. (1968): Morphologische und ökologische Untersuchungen zur Unterscheidung von *Rana esculenta* L. und *Rana ridibunda* PALL.. - Zool. Jb. Syst., Jena 95: 229-284.
- GÜNTHER, R. (1974): Neue Daten zur Verbreitung und Ökologie der Grünfrösche (Anura, Ranidae) in der DDR. - Mitt. Zool. Mus. Berlin 50: 287-298.
- GÜNTHER, R. (1979): Die europäische Wasserfroschgruppe – ein evolutionsbiologischer Sonderfall. - Biol. Rdsch. 17: 217-228.

- GÜNTHER, R. (1987): Nomenklatur und Trivialnamen der Europäischen Wasserfrösche (Anura, Ranidae). - Jb. Feldherpetol., Köln 1: 99-113.
- GÜNTHER, R. (1990): Die Wasserfrösche Europas. - Die Neue Brehm-Bücherei Bd. 600. Wittenberg (Ziemsen), 288 S.
- HERTER, K. & W. R. HERTER (1954): Die Verbreitung der Kreuzkröte (*Bufo calamita* LAUR.) in Europa. - Zool. Beitr. (N. F.) 1: 203-218.
- HONEGGER, R. E. (1978): Geschlechtsbestimmung bei Reptilien. - Salamandra, Frankfurt a. M. 14: 69-79.
- HONEGGER, R. E. (1981): Threatened Amphibians and Reptiles in Europe. - Wiesbaden (Akademische Verlagsges.), 158 S.
- HUTTER, C.-P. (1994): Schützt die Reptilien. - Stuttgart (Weitbrecht), 118 S.
- KABISCH, K. u. Mitarb. v. J. KLAPPERSTÜCK (1990): Wörterbuch der Herpetologie. - Jena (G. Fischer), 478 S.
- KLEWEN, R. (1991): Die Landsalamander Europas I (*Salamandra* und *Mertensiella*). - Die Neue Brehm-Bücherei Bd. 584. Wittenberg (Ziemsen), 2. überarb. Aufl., 208 S.
- MERTENS, R. (1960): Kriechtiere und Lurche. - Stuttgart (Franckh'sche Verlagshandl.), 98 S.
- MERTENS, R. & H. WERMUTH (1960): Die Amphibien und Reptilien Europas. - Frankfurt a. M. (W. Kramer), 264 S.
- NÖLLERT, A. (1990): Die Knoblauchkröte (*Pelobates fuscus*). - Die Neue Brehm-Bücherei Bd. 561, Wittenberg (Ziemsen), 2. Aufl., 144 S.
- NÖLLERT, A. & C. NÖLLERT (1992): Die Amphibien Europas: Bestimmung - Gefährdung - Schutz. - Stuttgart (Kosmos), 382 S.
- NOWAK, E., J. BLAB & R. BLESS, Hrsg. (1994 a): Rote Liste der gefährdeten Wirbeltiere in Deutschland. - Schriftenr. Landschaftspf. u. Natursch., Greven 42: 190 S.
- NOWAK, E., J. BLAB & R. BLESS (1994 b): Allgemeiner Teil. In: NOWAK, E., J. BLAB & R. BLESS (Hrsg.): Rote Liste der gefährdeten Wirbeltiere in Deutschland. - Schriftenr. Landschaftspf. u. Natursch., Greven 42: 9-25.
- PETZOLD, H.-G. (1971): Blindschleiche und Scheltopusik. - Neue Brehm Bücherei Nr. 448, Wittenberg (Ziemsen), 102 S.
- SCHREIBER, E. (1912): Herpetologia Europaea: Eine systematische Bearbeitung der Amphibien und Reptilien welche bisher in Europa aufgefunden. - Jena (G. Fischer), 960 S.
- STUMPEL-RIENKS, S. E. (1992): Nomina Herpetofaunae Europaeae. Die Trivialnamen der Herpetofauna Europas. - Handbuch der Amphibien und Reptilien Europas. Supplement. - Wiesbaden (Aula-Verl.), 271 S.
- THIELKE, G., C. HUTTER, C.-P. HERRN & C.-P. SCHREIBER (1991): Rettet die Frösche. - Stuttgart (Weitbrecht), 2. Aufl., 126 S.
- VEITH, M. & L. DÖRR (1985): Zur Variabilität morphognostischer Artmerkmale in mitteleuropäischen Teich- und Fadenmolch-Populationen, *Triturus vulgaris vulgaris* (LINNAEUS, 1758) und *Triturus helveticus helveticus* (RAZOUKOWSKI, 1789). - Salamandra, Bonn 21: 197-218.
- VÖLKER, R. & H. STÖCKL (1985): Amphibien und Reptilien Bestimmungsschlüssel. - Hamburg (Hrsg.: Deutscher Jugendbund für Naturbeobachtung) 10. Aufl.
- WOLTERSTORFF, W. & G. E. FREYTAG (1951): Eine Studie über das Verwandtschaftsverhältnis von Teichmolch (*Triturus vulgaris*) und Fadenmolch (*Triturus helveticus*). - Abh. Ber. Naturk. Vorgesch. Magdeburg 8 (4).

3 Stichwortverzeichnis

Im Stichwortverzeichnis sind nur die Arbeiten zitiert, die unter Ziff. 2.1-2.4 berücksichtigt wurden. Die Kriterien zur Aufnahme in diese Biographie sind dort erläutert.

Soweit verschiedene Autoren den gleichen Familiennamen besitzen, wurde im Stichwortverzeichnis ausnahmsweise auch das Vornamenskürzel genannt.

Im Stichwortverzeichnis sind die Diplom- und Examensarbeiten (Ziff. 2.2, S. 172 ff) mit einem P (= Prüfungsarbeiten) am Ende gekennzeichnet. Nicht-herpetologische Arbeiten sind mit # am Ende gekennzeichnet. Publikationen ohne spezifischen nordrhein-westfälischen Landesbezug sind *kursiv* gesetzt. Dazu zählen solche aus Nachbarländern (N am Ende, vgl. Ziff. 2.3, S. 176 ff) und allgemeine Arbeiten (A am Ende, vgl. Ziff. 2.4, S. 178 ff). Alle übrigen Zitate sind unter Ziff. 2.1 (S. 120 ff) zu finden. In einigen Fällen werden hinter den Zitaten weitere Stichworte zu den Inhalten gegeben.

Das Stichwortverzeichnis erhebt hinsichtlich der aufgeführten Zitate keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Hinweise zur sinnvollen Ergänzung nimmt der Erstautor dankbar entgegen.

3.1 Allgemeines

3.1.1 Erforschungsgeschichte, Projekte, Vereine u. a.

Allgemein

FELDMANN (1972 a, c, 1976 b, 1977 b, 1978 b, c, 1979 c, 1981 b, 1983 a, c, 1984 a, 1986 a)
 FELDMANN & STICHMANN (1986)
 GEIGER (1986 c)
 GEIGER & NIEKISCH (1983 b, c)
 SCHLÜPMANN (1978, 1982 d)

Biographien, Ehrungen

BEYER, HELMUT
 REHAGE, H.-O. (1989)
 FELDMANN, REINER
 MIEDERS (1982)
 FELLEBERG, WOLFGANG
 FELDMANN & SCHLÜPMANN (1994)
 FELDMANN et al. (1993)
 KÖPKE (1993)
 HALLMANN, GERHARD
 LOOS (1985 c)
 DGHT-VORSTAND (1988)
 LANDOIS, HERMANN
 FELDMANN (1983)
 LE ROI, OTTO
 FELDMANN (1983)
 MEYER, CHRISTIAN FRIEDRICH
 FELDMANN (1983)
 MERREM, BLASIUS
 ADLER (1989)
 KLEWEN (1989)
 RADE, EMIL
 FELDMANN (1983)
 RENSCH, BERNHARD
 ANT (1990)
 SCHRÖDER, ERNST
 FEY et al. (1986)

SUFFRIAN, EDUARD

FELDMANN (1968 e, 1983)

WESTHOFF, FRITZ

FELDMANN (1983)

Nordrhein-Westfalen-Kartierung Westfalen-Kartierung bis 1978

FELDMANN (1971 f, 1972 a, 1979 c, 1977 b)

AK Amphibien u. Reptilien in Westfalen (ABÖL)

ANT (1992)

FELDMANN (1978 b, c, 1979 c, 1981 b, 1983 c)

MUTZ, NIERMANN, JÄGER & DE SAINT-PAUL (1993)

SCHLÜPMANN (1978, 1982 c)

AK Amphibien- u. Reptiliensch. nördl. Rheinland (BUND)

ANONYMUS (1980 a)

GEIGER (1980, 1981, 1986 b)

KIERCHNER (1983)

ROGNER (1982)

AK Amphibien u. Reptilien NRW (A-BÖL): Herpetofauna NRW 2000

ARBEITSKREIS AMPHIBIEN UND REPTILIEN NRW (1993 b)

SCHLÜPMANN (1993)

SCHLÜPMANN & KOLSHORN (1994)

SCHLÜPMANN & KRONSHAGE (1994)

Grasfrosch-Laichballenzählung

SCHLÜPMANN (1985 c)

BNU-Aktion „Stop dem Tümpel-tod“

GEIGER (1981)

GLEICH (1980 b)

KÖHLER (1980)

Institute und Institutionen

Biologisches Institut Metelen (BIM)

BIOLOGISCHES INSTITUT (1985 a, 1986)

GLANDT (1980 c, 1983 a, c, 1984 b, 1986, 1988 a, 1989 c, 1990 a)

GLANDT & JANSEN (1988, 1990)

GLANDT & KRETZSCHMAR (1987)

GLANDT & KAPLAN (1988)

GLANDT & STUMPEL (1987)

GLEICH (1980 a)

JANSEN & GLANDT (1989)

HARTUNG & GLANDT (1986)

LÖLF, Recklinghausen

SCHMIDT, A. (1980)

Forschungsprojekte

Vergleichende Untersuchungen über Tunnelanlagen (Bundesminister für Verkehr)

DEXEL & KNEITZ (1987)

GEIGER (1992 a)

Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben: Biotopvernetzung und Ausbreitungsstrategien (Drachenfelder Ländchen)

GEIGER (1992 a)

SCHÄFER & KNEITZ (1993)

Regionale und lokale Vereine, Arbeitsgruppen, Projekte

ABU Soest

BUNZEL & VIERHAUS (1987)

BUNZEL, RAKER & VIERHAUS (o. J., ca. 1985)

AGARD (Dortmund)

ANONYMUS (1987)

BERGMANN et al. (1985)

GEIGER (1992 a)

MÜNCH (1986 a, 1988 a, g, 1989 a, b, g, h, 1992 a)
AG Amphibien u. Reptilien Hagen (BUND)
 SCHLÜPMANN (1988 c)
AGAR Münster
 MUTZ (1993)
 MUTZ, NIERMANN, JÄGER & DE SAINT-PAUL (1993)
 SAINT-PAUL DE (1993)

AG Naturschutz Hohenlimburg
 BLAUSCHECK (1980, 1983 b)
Arbeitsgruppe Landschaftspflege und Artenschutz e. V. (ALA) Paderborn
 LAKMANN (1990)
Düsseldorf
 SCHÜTZ (1989)
Kleingewässerkartierung Märkischer Kreis
 MIEDERS (1982)

SCHLÜPMANN (1982 b, c)
Krötenschutzgruppe Unna
 LOOS (1991 e)
 GEIGER (1992 a)
Schwelm u. Umgebung
 MÜLLER, E. (1978)
VNV Hochsauerlandkreis
 SCHUBERT (1991)

3.1.2 Methodik

Allgemein

Artenbestimmung

ENGELMANN *et al.* (1993) A
 GLANDT (1983 f)
 HILDMANN & KRONSHAGE (1987)
 LOOS (1986 b)
 MERTENS (1960) A
 NÖLLERT & NÖLLERT (1992) A
 VÖLKER & STÖCKL (1985) A
Geräte
 FELDMANN & KLEWEN (1988) A

Kartierung

Allgemein

ARBEITSKREIS AMPHIBIEN UND REPTILIEN NRW (1993 a, 1993 b)
 FELDMANN (1972 d, 1979 c, d, 1981 b, 1983 c)
 GEIGER (1980)
 SCHLÜPMANN & KOLSHORN (1994)
Kleingewässerkartierung
 SCHLÜPMANN (1982 b, c, 1989 P, 1992)

Amphibien

Allgemein

FELDMANN (1978 b)

Fallenfang

BLAB (1978)

HARTUNG & GLANDT (1988)

Laichballen-Zählung (*Rana* sp.)

SCHLÜPMANN (1979, 1981 a, 1982 e, 1985 b, d, 1988 b, 1992)

Markierung

BLAB (1978): Froschlurche (Anura)
 FELDMANN (1968 a, 1971 c, 1978 d): Feuersalamander (*Salamandra salamandra*)
 THIESMEIER (1990 c): Feuersalamanderlarven (*Salamandra salamandra*)
 GEIGER, KLEWEN & NIEKISCH (1982): Amphibien
 GLANDT (1980 d): Molche (*Triturus* sp.)
 KLEWEN (1982 b): Amphibien
 KLEWEN & WINTER (1987): Amphibien
 SINSCH (1992 c): Froschlurche (Anura)
Molchzählungen (*Triturus* sp.)
 FELDMANN (1968 d, 1975 a, 1978 e)
 GLANDT (1978, 1980, 1982)

Geschlechtsbestimmung (*Alytes obstetricans*)

SCHMIEDEHAUSEN (1990) P

Reptilien

Allgemein

BLAB (1980 a, 1982 a) A

BLOSAT (1993) P

ECKSTEIN (1993 b): Ringelnatter (*Natrix natrix*)

KORNACKER (1993): Waldeidechse (*Lacerta vivipara*)

SCHLÜPMANN (1983)

Bleche und Bretter

BLOSAT (1993) P

Fallenfang

ECKSTEIN (1993 b)

KORNACKER (1993): Waldeidechse (*Lacerta vivipara*)

Geschlechtsbestimmung

BLOSAT (1993) P: Blindschleiche (*Anguis fragilis*), Ringelnatter (*Natrix natrix*)

ECKSTEIN (1993 b): Ringelnatter

HONEGGER (1978) A

Markierung

BLOSAT (1993) P: Ringelnatter (*Natrix natrix*)

BUSCHINGER & VERBEEK (1970): Waldeidechse (*Lacerta vivipara*)

ECKSTEIN (1993 b): Ringelnatter (*Natrix natrix*)

KORNACKER (1993): Waldeidechse (*Lacerta vivipara*)

3.1.3 Volkstümliches

Froschregen (*Rana* sp.)

SUFFRIAN (1846)

Froschschenkel (*Rana* sp.)

ANONYMUS (1889/90 c)

DOBBRICK (1922/24)

OTTO (1922)

WURMBACH (1938)

Heilkunde

WICKENBERG (1892): Erdkröte (*Bufo bufo*)

Kreuzotterbisse und -prämiere

(*Vipera berus*)

BLUM (1888)

OTTO (1909 a, b)

PREYWISCH (1975)

WIEDEMANN (1930)

WILBRAND (1892)

Erzählungen, Sagen

ALTHAUS (1956, 1964): Ringelnatter (*Natrix natrix*)

SUFFRIAN (1846): Kammolch (*Triturus cristatus*)

MOELLER (1953): Ringelnatter (*Natrix natrix*) plattdeutsch

Glockenteichsagen

vgl. Geburtshelferkröte (s. u.)

FELDMANN (1969 b)

Regionale Namen

BELZ (1981 b): Glockenfrosch, Unke

FELDMANN (1969 b, 1972 e, 1981 d): Steinklinke (*Alytes obstetricans*)

FELLENBERG (1971): Steinklinke (*Alytes obstetricans*)

FELLENBERG (1982 b): Glockenfrosch (*Alytes obstetricans*)

HACKENBERG (1940 b): Steinunken,

Klungraat (*Alytes obstetricans*)

LANDOIS (1874): plattdeutsch: Fuorsk od. Füäöske (*Rana* kl. *esculenta*)

MOELLER (1953): Ringelnadder (*Natrix natrix*)

MÜLLER, E. (1978): plattdeutsch: Heedschlange (*Anguis fragilis*), Hucke od.

Pedde (*Bufo bufo*), Klum- od. Klungpedde (*Alytes obstetricans*), Feerbeen od. Feemoll (*Salamandra salamandra*)

REMMERT (1927): plattdeutsch: Hedschlange, Heetschlange (*Anguis fragilis*)

Arten**Geburtshelferkröte (*Alytes obstetricans*)**

FELDMANN (1969 b, 1971 g, 1972 e, 1981 d)
 FELLEBERG (1971, 1982 b)
 HACKENBERG (1940 b)

SCHALL (1978)

WIEMEYER (1910/11)

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

LANDOIS (1874)

Erdkröten (*Bufo bufo*)

ALTHAUS (1993)

WICKENBERG (1892)

Laubfrosch (*Hyla arborea*)

LANDOIS (1874)

Kreuzottern (*Vipera berus*)

vgl. Kreuzotterbisse und -prämiere (s. o.)

3.2 Biologie und Ökologie

vgl. auch unter Arten (Ziff. 3.5).

3.2.1 Lebensweise, Besonderheiten, Biometrie, Ökophysiologie**Lebensweise****Amphibien**

vgl. auch Arten (Ziff. 3.4)

BEDRIAGA, VON (1896) A

BLAB (1978, 1986)

BOULENGER (1897/98) A

DÜRIGEN (1897)

GLANDT (1983 e)

Saisonale Wanderungen

vgl. auch Amphibienschutz an Straßen
 (Ziff. 3.3.2) sowie Arten (Ziff. 3.4)

BLAB (1978, 1986)

GELDER VAN (1973) N

GLANDT (1986 a)

HARTUNG (1991)

LISCHEWSKI (1987) P

THIESMEIER (1990, 1992 d)

Reptilien

vgl. auch Arten

DÜRIGEN (1897)

SCHLÜPMANN (1983)

Bioakustik**Allgemein**

LANDOIS (1874): Amphibia, Reptilia

Schwanzlurche (Caudata)

FELDMANN (1968 g): Schwanzlurche
 (Caudata)

LANDOIS (1874): Feuersalamander (*Salamandra salamandra*), Bergmolch (*Triturus alpestris*), Kammolch (*Triturus cristatus*), Teichmolch (*Triturus vulgaris*)

WEBER, E. & R. SCHUMACHER (1975):
 Kamm- und Fadenmolch (*Triturus cristatus* u. *T. helveticus*)

WEBER, E. & R. SCHUMACHER (1975 a):
 Bergmolch (*Triturus alpestris*)

WEBER, E. & R. SCHUMACHER (1976 b):
 Teichmolch (*Triturus vulgaris*)

Froschlurche (Anura)

KUHN & SCHNEIDER (1984): Teich- und
 Seefrosch (*Rana* kl. *esculenta* u. *R. ridibunda*)

LANDOIS (1874, 1892): Grasfrosch (*Rana temporaria*): Angstschrei

OBERT (1971): Teich- und Seefrosch (*Rana* kl. *esculenta* u. *R. ridibunda*)

SCHLÜPMANN (1981 a): Grasfrosch (*Rana temporaria*): Angstschrei

Maße, Gewichte, Entwicklung und Wachstum**Feuersalamander (*Salamandra salamandra*)**

BELZ (1982 b)

BLOSAT (1993) P: Larve

FELDMANN & KLEWEN (1981)

KLEWEN (1988 a)

LANDOIS (1887)

LANDOIS & WESTHOFF (1887/88): Larven

MATSCHA (1990) P

PREYWISCH & STEINBORN (1977)

REZNITSCHKE, WISCHNIEWSKI & WISCHNIEWSKI (1977)

SCHLÜPMANN (1989): Larven

THIESMEIER (1990 f)

THIESMEIER-HORNBERG (1988)

Bergmolch (*Triturus alpestris*)

FELDMANN & BELZ (1981)

KLEWEN, MITTMANN & BATZDORFER (1988 a)

LOSKE & RINSCHKE (1985)

MATSCHA (1990) P

SCHÄFER (1993)

Kammolch (*Triturus cristatus*)

FELDMANN (1981 c)

GLANDT (1981 a)

KLEWEN (1983 c)

KLEWEN, MITTMANN & BATZDORFER (1988 b)

SCHLÜPMANN (1981 c)

Fadenmolch (*Triturus helveticus*)

FELDMANN, BELZ & SCHLÜPMANN (1981)

LOSKE & RINSCHKE (1985)

Teichmolch (*Triturus vulgaris*)

FELDMANN (1971 g)

FELDMANN, BELZ & KELLER-WOELM (1981)

KLEWEN, MITTMANN & BATZDORFER (1988 c)

MATSCHA (1990) P

NIEKISCH (1983 b)

SCHÄFER (1993)

Geburtshelferkröte (*Alytes obstetricans*)

LOSKE & RINSCHKE (1985)

SCHMIEDEHAUSEN (1990) P: Adulte u.

Larven

THIESMEIER (1992 b)

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

FELDMANN & SELL (1981)

HOB (1993) P

NIEKISCH (1990)

Knoblauchkröte (*Pelobates fuscus*)

GLANDT (1990 b)

HILDENHAGEN, LINDENSCHMIDT, REHAGE & STEINBORN (1981)

KLEWEN (1988 a)

Erdkröte (*Bufo bufo*)

BENDER (1994)

BREGULLA (1984)

GÖSSLING, FLEUSTER & VON BÜLOW (1981)

FISCHER, JENSEN & MITTMANN (1991 a)

KLEWEN (1988 a)

KORDGES (1987) P

PREYWISCH & STEINBORN (1977)

MATSCHA (1990) P

MITTMANN (1989) P: Larven, Jungtiere

MITTMANN (1993): Larven, Jungtiere

Kreuzkröte (*Bufo calamita*)

MÖLLER & STEINBORN (1981)

GLAW & VENCES (1991 a)

KLEWEN (1988 a)

MATSCHA (1990) P

SAUER (1988)

Wechselkröte (*Bufo viridis*)

GLAW & VENCES (1991 b)

SAUER (1988)

Moorfrosch (*Rana arvalis*)

HARTUNG (1991)

Springfrosch (*Rana dalmatina*)

LÜTTRINGHAUS (1980) P

SCHÄFER (1993)

Grasfrosch (*Rana temporaria*)

FELDMANN (1987 d): Jungtiere

FISCHER, JENSEN & MITTMANN (1991 b)

KLEWEN (1988 a)
 KORDGES (1987) P
 LÜTTRINGHAUS (1980) P
 MATSCHA (1990) P
 MITTMANN (1989) P: Larven, Jungtiere
 MITTMANN (1993): Larven, Jungtiere
 PREYWISCH & STEINBORN (1977)
 SCHLÜPMANN (1981)
Wasserfrösche (*Rana* kl. *esculenta*-Komplex)
 PREYWISCH (1981)
 PREYWISCH & STEINBORN (1977)
 SCHÄFER (1993): Einjährige
Blindschleiche (*Anguis fragilis*)
 BLOSAT (1993) P
 BUBMANN (1990 a)
 FELLEBERG (1981 a, 1990)
 PREYWISCH & STEINBORN (1977)
Zauneidechse (*Lacerta agilis*)
 FELLEBERG (1983 b): Eier
 RUDOLPH (1981)
 PREYWISCH & STEINBORN (1977)
Waldeidechse (*Lacerta vivipara*)
 BUBMANN (1990 a)
 FELLEBERG (1983 a): Jungtiere
 HENNEMANN (1908/09)
 KORNACKER (1993)
 PREYWISCH & STEINBORN (1977)
Mauereidechse (*Podarcis muralis*)
 DEXEL (1984) P
 DEXEL (1986)
Ringelnatter (*Natrix natrix*)
 BLOSAT (1993) P
 ECKSTEIN (1990, 1993 a, 1993 b)
 FORMAN & ECKSTEIN (1993)
 FELLEBERG (1981 a, 1982 a)
 PREYWISCH & STEINBORN (1977)
Schlingnatter (*Coronella austriaca*)
 FELLEBERG (1969, 1981 a)
 HENNEMANN (1938)
 PREYWISCH & STEINBORN (1977)
Europäische Sumpfschildkröte (*Emys orbicularis*)
 LANGE (1981)

Bastardierungen

Faden- x Teichmolch (*Triturus helveticus* x *T. vulgaris*)
 FELDMANN, BELZ & SCHLÜPMANN (1981)
 GRIFFITHS, ROBERTS & SIMS (1987) A
 SCHLÜPMANN (1982 c)
Wechselkröte x Kreuzkröte (*Bufo viridis* x *B. calamita*)
 BÖHME & HEMMER (1974)
Besonderheiten
Albinos und Färbungsanomalien (Amphibien)
 FELDMANN (1971 g): Feuersalamander (*Salamandra salamandra*), Bergmolch (*Triturus alpestris*), Fadenmolch (*Triturus helveticus*)
 FELDMANN & KLEWEN (1981): Feuersalamander (*Salamandra salamandra*)
 GLAW & VENCES (1989): Wechselkröte (*Bufo viridis*)
 GOETHE (1972): Rote Feuersalamander (*Salamandra salamandra*)
 KARBE & KARBE (1988): Grasfrosch (*Rana temporaria*)
 KLEWEN, PASTORS & WINTER (1982 a, 1982 b): Feuersalamander (*Salamandra salamandra*): Albinos, Teilalbinos, nigrinotische u. melanotische Tiere
 PRACHT & ROGNER ()
 SUFFERT (1949/50): Teichmolch (*Triturus vulgaris*), Fadenmolch (*Triturus helveticus*)
 VENCES & GLAW (1988): Kreuzkröte (*Bufo calamita*)
 WINTER (1987): Feuersalamander (*Salamandra salamandra*): Albinos, Teilalbinos, nigrinotische u. melanotische Tiere
Schwarze Feuersalamander (*Salamandra salamandra*)
 FELDMANN (1964 a)
Neotenie (Amphibien)
 COELEN VAN DE (1992) N: Molche (*Triturus* sp.)
 FELDMANN (1975 c): Teichmolch (*Triturus vulgaris*)
 FELDMANN & KLEWEN (1981): Feuersalamander (*Salamandra salamandra*)

FELDMANN, BELZ & KELLER-WOELM (1981): Teichmolch (*Triturus vulgaris*)
 GELDER VAN (1973) N: Fadenmolch (*Triturus helveticus*)
 KLEWEN, PASTORS & WINTER (1982 b): Feuersalamander (*Salamandra salamandra*)
 LENDERS (1989) N: Molche (*Triturus* sp)
 GOLBACH, KURECK & NEUMANN (1989) (*Triturus alpestris* o. *T. vulgaris*)
 ROGNER (1989 a): Kammolch (*Triturus cristatus*)
 RÜTTEN (1982) P: Fadenmolch (*Triturus helveticus*)
Mißbildungen (Amphibien)
 BREGULLA (1987): Feuersalamanderlarven (*Salamandra salamandra*)
 GUEDEL 1984: Feuersalamander (*Salamandra salamandra*)
 THIESMEIER (1990 d): Feuersalamander (*Salamandra salamandra*)
Farbvarianten
 BLOSAT (1993) P: Blindschleiche (*Anguis fragilis*)
 DEXEL (1986 a): Mauereidechse, (*Podarcis muralis*)
Schwärzlinge (Reptilien)
 BUBMANN (1990 a): Waldeidechse (*Lacerta vivipara*)
 FELDMANN (1971 g): Schlingnatter (*Coronella austriaca*)
 GRÜN WALD (1961): Waldeidechse (*Lacerta vivipara*)
 RENSCH (1938): Schlingnatter (*Coronella austriaca*)
 WESTHOFF (1890): Waldeidechse (*Lacerta vivipara*)
 WESTHOFF (1891): Kreuzotter (*Vipera viperus*)
Gabelschwanz (Reptilien)
 BROCKHAUSEN (1921/23)
 GOETHE (1972)
 MENKE (1840): Eidechse (*Lacerta* sp.)
Ökophysiologie
 REICHLING (1957)
 SINSCH (1990)

3.2.2 Feinde und Parasiten

Allgemeines

Kannibalismus

PREYWISCH (1981): Wasserfrösche (*Rana* kl. *esculenta*)

Meteorgallerte (Anura)

LANDOIS & RADE mit Beiträgen anderer Sektionsmitglieder (1883)

[PAAR (1991)]

SCHLÜPMANN (1981 a)

KRONSHAGE & HILDMANN (1988)

ZIMMERMANN, H.-W. (1989)

Schwanzregenerate

BLOSAT (1993) P: Blindschleiche (*Anguis fragilis*)

DEXEL (1986 a): Mauereidechse (*Podarcis muralis*)

KORNACKER (1993): Waldeidechse (*Lacerta vivipara*)

FELLEBERG (1983 a): Waldeidechse (*Lacerta vivipara*)

Säugetiere

SCHRÖPFER, FELDMANN & VIERHAUS, Hrsg. (1984)

LANDOIS & RADE mit Beiträgen anderer Sektionsmitglieder (1883)

Igel (*Erinaceus europaeus*)

LANDOIS & RADE mit Beiträgen anderer Sektionsmitglieder (1883): Kreuzotter

- Maulwurf (*Talpa europaea*)**
LANDOIS & RADE mit Beiträgen anderer Sektionsmitglieder (1883): Frösche (Anura)
- Wasserspitzmaus (*Neomys fodiens*)**
LANDOIS & RADE mit Beiträgen anderer Sektionsmitglieder (1883): Frösche (Anura)
- SCHLÜPMANN (1981 a): Grasfrosch (*Rana temporaria*)
- [STEINBORN, G. (1984): Amphibienlarven (Anura)]
- Scherm Maus (*Arvicola terrestris*)**
LANDOIS (1874): Grasfrosch (*Rana temporaria*)
- LANDOIS & RADE mit Beiträgen anderer Sektionsmitglieder (1883): Frösche (Anura)
- Wanderratte (*Rattus norvegicus*)**
(?) ECKSTEIN (1993 b): Ringelnatter (*Natrix natrix*)
- Fuchs (*Vulpes vulpes*)**
LANDOIS & RADE mit Beiträgen anderer Sektionsmitglieder (1883): Frösche (Anura), Eidechsen
- Dachs (*Meles meles*)**
LANDOIS & RADE mit Beiträgen anderer Sektionsmitglieder (1883): Frösche (Anura), Feuersalamander (*Salamandra salamandra*), Molche (*Triturus* sp.)
- [OTTO (1909 b): Ringelnatter (*Natrix natrix*)-Eier (eventuell auch Fuchs)]
- REHAGE & VIERHAUS (1984): Kröten, Frösche (Anura)
- Mauswiesel (*Mustela nivalis*)**
VIERHAUS (1984 a): Frösche (Anura)
- Iltis (*Mustela putorius*)**
ALTUM (1867): Frösche (Anura)
- GOETHE (1955): Frösche (Anura)
- KLEWEN (1984 b): Erdkröte (*Bufo bufo*) u. Grasfrosch (*Rana temporaria*)
- KLEWEN (u. Mitarb. v. GEIGER & HÜBNER; 1984): Erdkröte (*Bufo bufo*), Grasfrosch (*Rana temporaria*)
- KLEWEN (1988 a): Erdkröte (*Bufo bufo*), Grasfrosch (*Rana temporaria*)
- LANDOIS & RADE mit Beiträgen anderer Sektionsmitglieder (1883): Frösche (Anura), Feuersalamander (*Salamandra salamandra*)
- SCHLÜPMANN (1981 a, 1982 b, 1984 b): Grasfrosch (*Rana temporaria*), Erdkröte (*Bufo bufo*)
- VIERHAUS (1984 b): Frösche (*Rana* sp.), Erdkröten (*Bufo bufo*)
- Kröten- und Froschansammlungen**
(vgl. auch Iltis)
- BELZ (1981 b)
- LANDOIS & RADE mit Beiträgen anderer Sektionsmitglieder (1883)
- GÖSSLING, FLEUSTER & BÜLOW (1981): Erdkröte (*Bufo bufo*)
- LOSKE, R. & RINSCHKE (1985): Erdkröte (*Bufo bufo*)
- SCHLÜPMANN (1981 a, 1982 b): Grasfrosch (*Rana temporaria*), Erdkröte (*Bufo bufo*)
- Fischotter (*Lutra lutra*)**
LANDOIS & RADE mit Beiträgen anderer Sektionsmitglieder (1883): Frösche (Anura)
- Waschbär (*Procyon lotor*)**
ALEXA (1970): Frösche (Anura)
- BERGER, M. (1984): Frösche (Anura)
- Katzen (*Felix sylvestris catus*)**
FELDMANN & KLEWEN (1981): Feuersalamander (*Salamandra salamandra*)
- FELLENBERG (1981 b): Schlingnatter (*Coronella austriaca*)
- FELLENBERG (1990): Blindschleiche (*Anguis fragilis*)
- KOCH (1990): Mauereidechse (*Podarcis muralis*)
- WIEDEMANN (1938): Kreuzotter (*Vipera berus*)
- Hunde (*Canis lupus familiaris*)**
FELDMANN & KLEWEN (1981): Feuersalamander (*Salamandra salamandra*)
- Vögel**
Allgemein
RADE & LANDOIS mit Beiträgen anderer Sektionsmitglieder (1886)
- RHEINWALD, WINK & JOACHIM (1987)
- Graureiher (*Ardea cinerea*)**
ECKSTEIN (1993 b): Ringelnatter (*Natrix natrix*)
- LOSKE, R. & RINSCHKE (1985): Erdkröte (*Bufo bufo*)
- SCHLÜPMANN (1981 a): Grasfrosch (*Rana temporaria*)
- WITT & RHEINWALD (1987):
- Weißstorch (*Ciconia ciconia*)**
RADE & LANDOIS mit Beiträgen anderer Sektionsmitglieder (1886): Frösche, Kröten (Anura), Schlangen (Serpentes)
- Stockente (*Anas platyrhynchos*)**
SCHLÜPMANN (1981 a): Grasfrosch (*Rana temporaria*)-Laich
- SELL & SELL (1977): Grasfrosch (*Rana temporaria*); Laich
- Greifvögel (*Accipitridae*)**
RADE & LANDOIS mit Beiträgen anderer Sektionsmitglieder (1886)
- Mäusebussard (*Buteo buteo*)**
FELLENBERG (1981 c): Ringelnatter (*Natrix natrix*)
- RADE & LANDOIS mit Beiträgen anderer Sektionsmitglieder (1886): Ringelnatter (*Natrix natrix*), Eidechsen (*Lacerta* sp.)
- RHEINWALD (1987): Froschluder (Anura)
- Turmfalke (*Falco tinnunculus*)**
FELLENBERG (1981 c): Ringelnatter (*Natrix natrix*)
- WITT & RHEINWALD (1987): Blindschleiche (*Anguis fragilis*)
- ZIMMERMANN, K.-D. (1981): Waldeidechse (*Lacerta vivipara*)
- Schwarzmilan (*Milvus migrans*)**
BRÜCHER (1987): Blindschleiche (*Anguis fragilis*)
- Teichhuhn (*Gallinula chloropus*)**
MÜLLER, E. (1969): Kaulquappen (Anura)
- Kiebitze (*Vanellus vanellus*)**
KLEWEN (1988 a): Kreuzkröten (*Bufo calamita*); Kaulquappen u. metamorphisierende Jungtiere
- Dunkler Wasserläufer (*Tringa erythropus*)**
BRINKMANN (1970): Gras- (*Rana temporaria*) oder Wasserfrosch (*Rana* kl. *esculenta*)
- Schleiereule (*Tyto alba*)**
ZABEL (1969 a): Kröten (*Bufo* sp.)
- Waldkauz (*Strix aluco*)**
GRÜNWALD (1961): Waldeidechse (*Lacerta vivipara*)
- ZABEL (1969 b): Frösche (Anura)
- Raubwürger (*Lanius excubitor*)**
HENNEMANN (1908/09): Waldeidechse (*Lacerta vivipara*)
- GRÜNWALD (1983): Waldeidechse (*Lacerta vivipara*)
- GRÜNWALD (1986): Bergmolch (*Triturus alpestris*)
- Amseln (*Turdus merula*)**
SCHLÜPMANN (1981 a): Grasfrosch (*Rana temporaria*); Kaulquappen
- KLEWEN (1988 a): Kreuzkröten (*Bufo calamita*); Kaulquappen u. metamorphisierende Jungtiere
- Elstern (*Pica pica*)**
KLEWEN (1988 a): Kreuzkröten (*Bufo calamita*); Kaulquappen u. metamorphisierende Jungtiere
- Schlangen**
Schlingnatter (*Coronella austriaca*)
FELDMANN (1971 g): Blindschleiche (*Anguis fragilis*)
- FELLENBERG (1981 b): Blindschleiche (*Anguis fragilis*), Waldeidechse (*Lacerta vivipara*)
- JAHNKE, JORDAN & WEIGEL (1980): Mauereidechse (*Podarcis muralis*)

Ringelnatter (*Natrix natrix*)

BLOSAT (1993) P: Erdkröte (*Bufo bufo*)
 BROCKHAUSEN (1921/23): Feuersalamander (*Salamandra salamandra*)
 ECKSTEIN (1993 b): Feuersalamander (*Salamandra salamandra*), Berg- (*Triturus alpestris*), Faden- (*T. helveticus*), Kammolch (*T. cristatus*), Erdkröte (*Bufo bufo*), Grasfrosch (*Rana temporaria*), Wasserfrosch (*Rana kl. esculenta*)
 FELLEBERG (1981 c, 1986 b): Grasfrosch (*Rana temporaria*)
 FELLEBERG (1986 b): Geburtshelferkröte (*Alytes obstetricans*)
 MÜNKER (1979): Blindschleiche (*Anguis fragilis*)
 SCHLÜPMANN (1981 a): Grasfrosch (*Rana temporaria*)

Amphibien**Kannibalismus**

THIESMEIER-HORNBERG (1988): Feuersalamanderlarven (*Salamandra salamandra*)

Kammolch (*Triturus cristatus*)

SCHLÜPMANN (1981 c): Fadenmolch (*Triturus helveticus*)

Bergmolch (*Triturus alpestris*)

FELDMANN & BELZ (1981): Grasfrosch (*Rana temporaria*): Kaulquappen

Teichmolch (*Triturus vulgaris*)

FELDMANN, BELZ & KELLER-WOELM (1981): Grasfrosch (*Rana temporaria*): Laich, Eier

Wasserfrosch (*Rana kl. esculenta*-Komplex)

BROCKHAUSEN (1921/23): Waldeidechse (*Lacerta vivipera*)

Fische**Regenbogenforelle (*Onchorynchus mykiss*)**

NIEKISCH (1983 c): Erdkröten (*Bufo bufo*): Kaulquappen

SCHLÜPMANN (1982 b): Erdkröten (*Bufo bufo*): Kaulquappen

Rotfeder (*Scardinius erythrophthalmus*)

GLANDT (1985 b): Grasfrosch (*Rana temporaria*) u. Erdkröte (*Bufo bufo*): Kaulquappen

Neunstachliger Stichling (*Pungitius pungitius*)

GLANDT (1983 b): Grasfrosch (*Rana temporaria*): Kaulquappen

Dreistachliger Stichling (*Gasterosteus aculeatus*)

GLANDT (1983 b): Grasfrosch (*Rana temporaria*): Kaulquappen

GLANDT (1984 a): Erdkröte (*Bufo bufo*): Kaulquappen

Goldfisch (*Carassius a. auratus*)

GLANDT (1985 b): Grasfrosch (*Rana temporaria*) u. Erdkröte (*Bufo bufo*): Kaulquappen

Wirbellose**Laufkäfer (*Carabidae*)**

THIESMEIER (1990 e): Feuersalamander (*Salamandra salamandra*)

Libellenlarven (*Aeshnidae*)

SCHLÜPMANN (1981 a): Grasfrosch (*Rana temporaria*): Kaulquappen

THIESMEIER-HORNBERG (1988): Feuersalamander (*Salamandra salamandra*)

Gelbrandkäfer (*Dytiscus marginalis*)

SCHLÜPMANN (1981 a): Grasfrosch (*Rana temporaria*): Kaulquappen

Parasiten

SPIELER (1990, 1991)

Krötenfliege (*Lucilia* sp.)

SCHLÜPMANN (1982 b): bei *Bufo bufo*

SCHMIEDEHAUSEN (1990) P: bei *Alytes obstetricans*

Zecken (bei *Lacerta* sp.)

BLOSAT (1993) P

FELDMANN & STEINBORN (1978)

SCHLÜPMANN (1982 c)

3.2.3 Nahrungsbiologie**Spezielle Untersuchungen****Feuersalamanderlarven (*Salamandra salamandra*)**

THIESMEIER (1982 a) P

THIESMEIER (1982 b)

Einzelhinweise**Feuersalamander (*Salamandra salamandra*)**

FELDMANN & KLEWEN (1981)

THIESMEIER-HORNBERG (1988)

Kammolch (*Triturus cristatus*)

FELDMANN (1981 c)

SCHLÜPMANN (1981 c)

Bergmolch (*Triturus alpestris*)

FELDMANN & BELZ (1981)

Faden- u. Teichmolch (*Triturus helveticus* u. *T. vulgaris*)

FELDMANN, BELZ & SCHLÜPMANN (1981)

Teichmolch (*Triturus vulgaris*)

FELDMANN, BELZ & KELLER-WOELM (1981)

Erdkröte (*Bufo bufo*)

BROCKHAUSEN (1921/23)

REZNITSCHKEK, WISCHNIEWSKI & WISCHNIEWSKI (1977)

Kreuzkrötenlarven (*Bufo calamita*)

MÖLLER & STEINBORN (1981)

Grasfrosch (*Rana temporaria*)

FELLEBERG (1982 b)

LANDOIS (1892)

REZNITSCHKEK, WISCHNIEWSKI & WISCHNIEWSKI (1977)

Wasserfrosch (*Rana kl. esculenta*-Komplex)

BROCKHAUSEN (1921/23)

Europäische Sumpfschildkröte (*Emys orbicularis*)

LANGE (1981)

Blindschleiche (*Anguis fragilis*)

FELDMANN (1971 g)

FELLEBERG (1985, 1990)

Waldeidechse (*Lacerta vivipara*)

FELDMANN (1971 g)

FELLEBERG (1988)

KORNACKER (1993)

LANDOIS (1892)

ZIMMERMANN (1981)

Schlingnatter (*Coronella austriaca*)

FELDMANN (1971 g)

FELLEBERG (1981 b)

Ringelnatter (*Natrix natrix*)

BLOSAT (1993) P

BROCKHAUSEN (1921/23)

ECKSTEIN (1993 b, 1993 d)

FELLEBERG (1981 c, 1986 b)

MÜNKER (1979)

SCHLÜPMANN (1981 a)

3.2.4 Lebensräume**Ausbreitungsökologie und Orts-treue**

vgl. auch Arten (Ziff. 3.5)

Allgemeines

BLAB (1978, 1986)

SCHÄFER (1993)

SCHÄFER & KNEITZ (1993)

Besiedlung von Neuanlagen

vgl. auch Lebensräume - Gewässer und Amphibienschutz (Ziff. 3.4.5)

FELDMANN (1985 a)

FELLEBERG (1977)

- KNEITZ & OERTER (1994)
 SCHÄFER & KNEITZ (1993)
 SCHLÜPMANN (1982 b)
 SCHÄFER (1993)
Ortstreue, -wechsel
 BLAB (1978, 1986): Amphibien
 FELDMANN (1967 b, 1968 a, 1971 e, 1974 a, 1987): Feuersalamander (*Salamandra salamandra*)
 GLANDT (1985 a): Molche (*Triturus* sp.)
 HOB (1993) P: Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)
 NIEKISCH (1982): Kreuzkröte (*Bufo calamita*)
 OTTO (1909 b): Ringelnatter (*Natrix natrix*)
 SAUER (1988): Kreuzkröte (*Bufo calamita*), Wechselkröte (*Bufo viridis*)
 SCHÄFER (1993): verschiedene Arten
 SCHÄFER & KNEITZ (1993): verschiedene Arten
 SCHLÜPMANN (1982 b): Erdkröte (*Bufo bufo*)
 SCHMIEDEHAUSEN (1990) P: Geburtshelferkröte (*Alytes obstetricans*)
Landschaftliche Einbindung
Allgemein
 BLAB (1978, 1986)
 BLAB et al. (1991)
 FELDMANN (1982 a, 1987 b)
 LOSKE, K.-H. (1981)
 SCHÄFER (1993)
 SCHLÜPMANN (1982 c)
 SCHULTE & GEIGER (1980)
Landschaftsentwicklung
 FELDMANN (1978 a)
Städte, Ballungsraum, Stadtökologie
 BECHTOLD (1928/29)
 BREGULLA (1983)
 FLEUSTER, KAPLAN & SELL (1979)
 HALLMANN (1981 a, b)
 HAMANN & UTHOFF (1994)
 HÜBNER (1986)
 KLEWEN (1988 a, b, c, 1989)
 KORDGES (1987 P, 1989, 1990 a, b, 1994)
 KORDGES, THIESMEIER, MÜNCH & BREGULLA (1989)
 MÜNCH (1986 b)
 SCHLÜPMANN (1988)
 SELL & SELL (1978)
 THIESMEIER (1984, 1992 c)
 THIESMEIER & KORDGES (1990, 1991)
 THIESMEIER, RENNERICH & DARSCHNIK (1988)
Terrestrische Lebensräume
Abgrabungen
 ARBEITSGRUPPE ABGRABUNGEN (o. J., ca. 1980)
 BAUER, H.-J. & PRAUTSCH (1973)
 BAUER, M. & J. BAUER (1985)
 BÜLOW, VON (1980)
 BUND LETMATHE (o. J., ca. 1985)
 EHRLINGER & GHARADJEDAGHI (1984)
 FELDMANN (1976 a, 1977 d, 1987 a, 1990)
 GERBERSMANN & WITTE (1990)
 GHARADJEDAGHI, JÜRGING & MAY (1987)
 GRUPPE NATURSCHUTZ/VOGELSCHUTZ MINDEN (1985)
 GRÜNWALD (1982, 1987)
 HOFFMANN (1986)
 HÜBNER (1986)
 JÜRGENS (1985)
 KLEWEN (1988 a)
 LANGE (1980 a)
 LIENENBECKER (1983)
 LOB & PUTZER (1979)
 LOSKE, K.-H. (1981)
 LOSKE, R. (1983 b, 1984 a, 1987 b)
 MÜLLER, F. (1917)
 MÜLLER, W. (1979)
 MÜNCH (1984)
 MÜNCH (1988 b)
 NABU (NATURSCHUTZBUND) AACHEN (1994)
 NIEKISCH (1982)
 OBERT (1977)
 RAABE (1979)
 SCHALL (1982)
 SCHALL, G. WEBER, GRETZKE, PASTORS et al. (1984)
 SCHLÜPMANN, SCHÜCKING & BLAU-SHECK (1981)
 SCHMIDT (1982)
 SCHMIEDEHAUSEN (1990) P
 SCHNEIDER (1938)
 SINSCH (1988 a, 1989 a)
 VIERTEL (1982)
Auen, Brüche
 BAUER, G. (1971)
 GRUPPE NATURSCHUTZ/VOGELSCHUTZ MINDEN (1985)
 HINTERLANG, PALLAS & SCHRÖDER (1990)
 KLEWEN (1982)
 KLEWEN (u. Mitarb. v. KOLTER & STENDER; 1984)
 KLEWEN & WEISS (1981)
 MEBER, ROVES, HÖHNEN & SCHMITZ (1981)
 SCHRÖDER (1978, 1979)
 SENNERT (1984)
 SIMONS (1981)
Bahnanlagen
 BELZ (1982 b)
 DAHLHOFF (1990)
 HAMBLOCH (1967)
 KLEWEN (1988 a)
 KOCH (1990)
 KORNACKER (1993)
 KORDGES, THIESMEIER, MÜNCH & BREGULLA (1989)
 LOOS & BÖTTGER (1986)
 SCHAUERMANN & PORRMANN (o. J. ca. 1989)
 SIMONS (1981)
 ZIMMERMANN, K.-D. (1977)
Grünland
 BIOLOGISCHE STATION ZWILLBROCK e. V. (1993)
 GLANDT (1989)
 GLANDT, HARTUNG, HEUSER, KAPLAN & MUER (1990)
 GRUPPE NATURSCHUTZ/VOGELSCHUTZ MINDEN (1985)
 LOSKE, K.-H. (1981)
 WOIKE (1988, 1989, 1990)
Trockenrasen
 FELDMANN (1968 h, 1971 g)
 LOSKE, K.-H. (1981)
 SCHLÜPMANN (1991/92)
Weinberge, Weinbergsbrachen
 vgl. auch Mauereidechse
 ANONYMUS (1993 a)
 DEXEL (1986 a)
Mauern
 vgl. auch Mauereidechse
 ARNDT (1991)
 DEXEL (1986 a)
 HAESE (1983, 1990 a, b, c)
Hecken, Kleingehölze
 KOCH (1990)
 LOOS (1984 c)
Wälder
 FELDMANN (1966)
 FELLEBERG (1983 a)
 LOSKE, K.-H. (1981)
 REZNITSCHKE, WISCHNIEWSKI & WISCHNIEWSKI (1977)
 SCHALL, G. WEBER, GRETZKE, PASTORS et al. (1984)
 SCHLÜPMANN (1991/92)
 SCHRAETZ (1991)
 SCHRÖDER (1984)
Parkanlagen, Parkwälder
 BECHTOLD (1928/29)
 BREGULLA (1983)
 KLEWEN (1988 a)
 KORDGES, THIESMEIER, MÜNCH & BREGULLA (1989)
 THIESMEIER (1984)
 THIESMEIER & KORDGES (1990, 1991)
Industriebrachen, Bergehalden, Ruderalfluren
 BERGMANN & KRETSCHMAR (1991)
 BREGULLA (1983)

- FELDMANN (1987 a)
HAMANN (1988 a, b, c, 1989, 1991)
HAMANN & KOSLOWSKI (1988)
HAMANN & UTHOFF (1994)
KLEWEN (1988 a, 1988 c)
KORDGES, THIESMEIER, MÜNCH & BREGULLA (1989)
LOOS & BÖTTGER (1986)
NIEKISCH (1982)
SAUER (1984, 1988) P
SCHALL, G. WEBER, GRETZKE, PASTORS et al. (1984)
SCHAUERMANN & PORRMANN (o.J., ca. 1986)
SCHLÜPMANN (1984 c)
SCHLÜPMANN & BLAUSCHECK (1991/92)
SCHRÖER (1993)
SCHÜTZ & WITTIG (1994)
THIESMEIER (1984)
- Heiden**
ANT (1973)
KOCH (1990)
OTTO (1909 b)
- Flachmoore**
SCHALL (1979)
- Moore**
BROCKHAUSEN (1900/01)
GÖDDE (1986)
GRUPPE NATURSCHUTZ/VOGELSCHUTZ MINDEN (1985)
HÜBNER (1985)
KOCH (1990)
LANDOIS (1881/82)
LINDENSCHMIDT (1976)
OTTO (1909 b)
RIECK (1962)
WITTIG (1980)
- Truppenübungsplätze**
FELDMANN (1971 g, 1991)
FELDMANN & STEINBORN (1978)
STAWITZKI (1988)
- Bergwerkstollen**
BELZ & MENNEKES (1982)
FELDMANN (1967 a, b, c, 1968 a, f, 1971 e, 1974 a, 1977 a, 1978 d, 1987 a, c)
FELDMANN & KLEWEN (1981)
GRUPPE NATURSCHUTZ/VOGELSCHUTZ MINDEN (1985)
LINDENSCHMIDT, PUST & REHAGE (1991)
SCHLÜPMANN (1981 a)
- Gewässer**
Bergsenkungsgebiete
FELDMANN (1987 a)
FLEUSTER, KAPLAN & SELL (1980)
KORDGES, THIESMEIER, MÜNCH & BREGULLA (1989)
LÖLF (1988 b)
NEUGEBAUER (1978)
- NEUGEBAUER & REHAGE (1972)
- Fließgewässer (u. Quellen)**
BECHTOLD (1928/29)
BEYER (1932)
BEYER & REHAGE (1985)
BREGULLA (1988 a)
DITTMAR (1955)
ESSER & HÜSING (1992)
FELDMANN (1971 g)
FELLENBERG (1982 b)
FEY (1988)
GOLBACH, KURECK & NEUMANN (1989)
MICKOLEIT (1987)
PASTORS (1993 b) P
PASTORS (1994 a)
PAWLOWSKI (1984)
SCHNEIDER (1979)
SPÄH & BEISENHERZ (1984)
THIESMEIER (1987 a, b, 1990 a, b, g, 1991)
THIESMEIER & SCHUHMACHER (1990)
THIESMEIER, RENNERICH & DARSCHNIK (1988)
THIESMEIER-HORNBERG (1988)
- Heide- und Moorweiher**
BROCKHAUSEN (1900/01)
BÜCHS (1987 a)
GÖDDE (1986)
HELMING, WOIKE & CHRISTMANN (1984)
HÜBNER (1985)
LANDOIS (1881/82)
LINDENSCHMIDT (1976)
WITTIG (1980)
- Kalkschlampteiche**
SCHALL (1982) P
- Kläranlagen, -teiche, Rieselfelder**
BIOLOGISCHE STATION RIESELFELDER MÜNSTER, AUTORENTEAM (1981)
FLEUSTER, KAPLAN & SELL (1980)
- Gartenteiche**
KORDGES (1990 b)
KORDGES, THIESMEIER, MÜNCH & BREGULLA (1989)
- Parkteiche**
KORDGES, THIESMEIER, MÜNCH & BREGULLA (1989)
THIESMEIER & KORDGES (1991)
- Regenrückhaltebecken**
BÜLOW, VON (1980)
KLEWEN, KNAUF & MEINHOLD (1984)
- Stehende Kleingewässer**
ANONYMUS (1984 b, 1986 b, 1992)
ANONYMUS (H. F./-ul-) (1985)
ANT & BELLINGHOFF (1980)
BAHNE (1970) P
BEHLERT (1987)
BELZ (1981 b)
BERGMANN (1956) #
BERGMANN, F. & KRETZSCHMAR (1991)
- BERNARDS (1963) P
BREGULLA (1986, 1988 b, c)
BROLL & TERHOLTE (1993) #
BÜCHS (1987 a)
BÜLOW, VON (1979, 1980)
DAHLHAUS (1989/1990)
FELDMANN (1971 f, h, 1972 a, 1976 a, c, 1980 b, 1981 e, f, 1982 b, 1984 b, 1985 a, 1989)
FELLENBERG (1977)
FLEUSTER, KAPLAN & SELL (1980)
FRESE (1980)
GEIGER (1987 a)
GLANDT (1989 a) A
GLANDT (1993)
GRUPPE NATURSCHUTZ/VOGELSCHUTZ MINDEN (1985)
HACKENBERG (1940 a) #
HEDDERICH (1987) P
HEGGER (1980)
HEIN (1985)
HERING (1984)
HOFFMANN (1986)
HOFFMANN, A., DRESSSEL, BOCKWINKEL & ELBERTZ (1991)
HOFMANN (1989)
IVEN (1940) #
JANSEN & GLANDT (1989)
KNÜWER (1986)
KRAMER (1964)
KRISMANN (1991)
KRISMANN & KRISMANN (1990)
KRONSHAGE (1994 a)
KRONSHAGE & HILDMANN (1988)
KURECK & KLEFF-RING (1981)
LANGE (1979, 1980 b)
LIENENBECKER (1985)
LINDENSCHMIDT & REHAGE (1982)
LOOS (1980, 1981 c, 1985 b)
LOSKE, K.-H. (1981)
LOSKE, R. (1980, 1983 a)
LÜTTRINGHAUS (1980) P
MELLINGHAUS (1994)
MENSENDIECK & KULBROCK (1985)
MITTMANN (1989) P
MITTMANN (1993)
PARDEY (1993 a, 1993 b) #
PASTORS (1992 a)
PREYWISCH (1977)
OBERKIRCH (1940) #
ROGNER (1983 d)
ROSENKRANZ (1984)
SCHÄFER (1993)
SCHALL (1979)
SCHLEUTER (1985)
SCHLÜPMANN (1981 b, 1989 a, 1992, 1993)
SCHNEIDER (1940) #

- STANGIER (1988,
STANGIER (1987) P
STEEGER (1940) #
TIETMEYER (1981)
THIESMEIER & KORDGES (1990, 1991)
TUMP (1981)
VENCES & NIERHOFF (1989)
WEISSENBORN (1980)
WILDEMANN (1940) #
WITTIG (1980)
WOIKE (1981, 1989)
Talsperren
FELLENBERG (1972 b)
HACKENBERG (1940 b) #
HERING (1984)
SCHALL (1979)
Hydrochemie
BREGULLA (1986): Kreuzkröte (*Bufo calamita*)
BROLL & TERHOLTE (1993) #
BIOLOGISCHES INSTITUT METELEN e. V.
(o. J.)
BÜCHS (1987 a): Moorfrosch (*Rana arvalis*)
GOLBACH, KURECK & NEUMANN (1989)
GLANDT (1990 b, 1993)
GROTE (1976) P: Molche (*Triturus* sp.)
KELLER & GUTSCHE (1979) P: Amphibia
KRONSHAGE & HILDMANN (1988): Grasfrosch (*Rana temporaria*)
LAMMERING (1977) P: Molche (*Triturus* sp.)
LAMMERING (1979): Molche (*Triturus* sp.)
LÜTTMANN (1981) P: Molche (*Triturus* sp.), Grasfrosch (*Rana temporaria*)
MITTMANN (1989) P: Grasfrosch (*Rana temporaria*), Erdkröte (*Bufo bufo*)
MITTMANN (1993): Grasfrosch (*Rana temporaria*), Erdkröte (*Bufo bufo*)
MÜLLER, M. (1992): Bergmolch (*Triturus alpestris*), Teichmolch (*T. alpestris*), Erdkröte (*Bufo bufo*), Grasfrosch (*Rana temporaria*)
PARDEY (1993 b) #
SCHALL (1984) : Amphibia
SCHLÜPMANN (1981 a, 1982 b, 1991/92): Grasfrosch (*Rana temporaria*)
SCHLÜPMANN (1993) #
SCHMIEDEHAUSEN (1990) P: Geburtshelferkröte (*Alytes obstetricans*)
STEINBORN & HILDENHAGEN (1981): Moorfrosch (*Rana arvalis*)
STEVENS (1987) Molche (*Triturus* sp.)
THIESMEIER (1984): Amphibia
VENCES & NIERHOFF (1989): Kreuz- (*Bufo calamita*) u. Wechselkröte (*B. calamita*)
Eiablageplätze (Reptilien)
Zauneidechse (*Lacerta agilis*)
BROCKHAUSEN (1921/23)
BRÜGGEMANN (1988) P
GRÜNWALD (1961)
HENNEMANN (1938)
KLEWEN (1988 c)
Ringelmatter (*Natrix natrix*)
ECKSTEIN (1993 a, b, d)
FELLENBERG (1971 b, 1982 a, 1986 b)
LANGE & SCHLÜPMANN (1984)
OTTO (1909 b)
Besonderheiten
Wasser als Fluchtversteck (*Lacerta vivipara*)
ANONYMUS (1989/90 a)
Schwimmende Blindschleichen (*Anguilla fragilis*)
FELLENBERG (1985)

3.3 Amphibien- und Reptilienschutz

vgl. auch Lebensräume, Regionalfaunen und Arten.

3.3.1 Allgemeines

Bestandsentwicklung, Gefährdungsursachen

Allgemein

- BELZ (1981 a)
BÜLOW, VON (1979, 1980)
FELDMANN (1971 f, 1973, 1976 a, 1977 c, 1981 b, e)
GEIGER & NIEKISCH (1983 c)
HACKENBERG (1940 b)
HONEGGER (1981) A
KORDGES, THIESMEIER, MÜNCH & BREGULLA (1989)
LANGE, BLAUSCHECK & SCHLÜPMANN (1978)
LOSKE, R. (1987 b)
MÖRKE (1993)
MÜNCH (1990 a, b, d, 1991 h, g, 1994 c)
OBERT (1977)
OTTO (1909 b)
PREYWISCH (1971)
RADSCHIKOWSKI (1985)
SCHARNOFSKE & M. BERGER (1986)
SCHULTE & GEIGER (1980)
STANGIER (1987) P
STANGIER (1988)

Rote Listen (BRD)

- BLAB & NOWAK (1984 a) A: Reptilien
BLAB & NOWAK (1984 b) A: Amphibien
BLAB, GÜNTHER & NOWAK (1994 a) A: Reptilien
BLAB, GÜNTHER & NOWAK (1994 b) A: Amphibien
BLAB, NOWAK, TRAUTMANN & SUKOPP (1994) A
NOWAK, BLAB & BLESS (1994 a, b) A
Rote Listen (NRW)
BAUER, H.-J. (1979)
BELZ (1982 a): Wittgensteiner Land
FELDMANN (1976 a): Westfalen
FELDMANN & GLANDT (1979)
FELDMANN & GEIGER (1986)
HALLMANN (1981 a, 1981 b): Dortmund
KRONSHAGE & HILDMANN (1988): Schwelm
LÖLF, Hrsg. (1979, 1986)
SCHALL, G. WEBER, GRETZKE, PASTORS et al. (1984) K: Wuppertal
SCHALL et al. (1985) L: Wuppertal
Schutz
Allgemeines zum Schutz
BLAB (1976, 1980, 1982) A

- BLAB (1978, 1986)
FELDMANN (1971 f, 1973, 1977 c, 1979 a, 1981 b, e)
KRONSHAGE & HILDMANN (1989)
LOSKE, K.-H. (1981)
ROGNER (1991 d)
Gesetzgebung, Rechtsprechung
BLIESE (1992)
FELDMANN (1973)
GEIGER (1992 a)
KENNEWEG (1992)
Landschaftswacht
BÜLOW, VON (1986)
LOOS (1986 e)
Naturschutzpolitik
BLAUSCHECK (1980)
BREGULLA & MÜNCH (1992)
MÜNCH (1988 e, h, 1989 b, d, g, i, 1990 c, g, h, 1992 a, e)
SCHLÜPMANN (1991/92)
WORMS (1992)
Landschaftspflegerische Begleitplanung und Umweltverträglichkeitsprüfung
vgl. auch unter Auftragsarbeiten (Ziff. 4.2)

KLEINSCHMIDT (1991)
 KOCH (1990)
 STILLER (1994)
**Planung, Bewertung der Lebensräume,
 Schutzkonzepte**
 AHRENS (1990) P
 BEYER & REHAGE (1985)
 BLAB (1979 a)
 BLANA (1984 a, b, 1985, 1990)
 BÖGGEMANN (1993) P
 ESSER & HÜSING (1992)
 FELDMANN (1978 f, 1979 a, 1989)
 HEDDERICH (1987) P
 HINTERLANG, PALLAS & SCHRÖDER (1990)

HOFFMANN, A., DRESSEL, BOCKWINKEL &
 ELBERTZ (1991)
 KRONSHAGE (1994 a)
 KRONSHAGE (1993) P
 KRONSHAGE & HILDMANN (1988)
 KRUMME & MÜNCH (1992)
 LOOS & BÖTTGER (1986)
 LOSKE, K.-H. (1981)
 LÜTTMANN (1981) P
 LÜTTMANN & SMOLIS (1983)
 MILDE (1985) P
 MÜNCH (1991 f) A
 SCHEMANN (1989)
 SCHLÜPMANN (1989) P
 SCHLÜPMANN (1988 a, 1992)

SCHÜTZ (1990) P
 STAWITZKI (1988)
 ZACHEY (1981) P
Vernetzung von Lebensräumen
 ANONYMUS (H. F./ -ul-) (1985)
 MILDE (1985) P
 SCHEMANN (1989)
Öffentlichkeitsarbeit
 ARBEITSGEMEINSCHAFT NATUR FRÖN-
 DENBERG (1987)
 AVERKAMP & MEIER (o.J. ca. 1994)
 BUND LETMATHE (o. J. ca. 1985)
 GLANDT (1983 c)
 GRUPPE NATURSCHUTZ/VOGELSCHUTZ
 MINDEN (1985)

3.3.2 Amphibien

Allgemeines

Überregionale Beiträge

BAUER, H.-J. (1979)
 BLAB (1978, 1986)
 BLAB (1976, 1979 a) A
 FELDMANN (1971 f, 1973, 1976 a, 1981 b, e)
 GLANDT (1981 a)
 GLANDT (1989 d)
 NIEKISCH (1981)
 SCHLÜPMANN (1982 c)
 WOIKE & NEUMANN (1980, 1982) A

Regionales und Lokales

vgl. auch Regionalfaunen und regionale
 Beiträge (Ziff. 3.4)

BECHTOLD (1928/29)
 BILDHAUER & ROSENKRANZ (1985)
 BLAB (1981)
 BLAUSCHECK (1983 b)
 BREGULLA (1983)
 BUNZEL, RAKER & VIERHAUS (ca. 1985)
 GÖDDE (1986)
 KLEWEN (1988 a, 1988 b)
 KORDGES (1987) P
 KORDGES, THIESMEIER, MÜNCH & BRE-
 GULLA (1989)
 KRONSHAGE & HILDMANN (1988)
 LOSKE, K.-H. (1981)
 OBERT (1977)
 SCHLÜPMANN (1991/92 a)

Artenschutzprogramme

AVERKAMP & MEIER (o. J. ca. 1994): Laub-
 frosch (*Hyla arborea*)
 FELDMANN (1980 a): Gelbbauchunke
 (*Bombina bombina*), Moorfrosch (*Rana*
arvalis)
 FELDMANN (1982 c): Gelbbauchunke
 (*Bombina bombina*)
 FELDMANN (1983 b): Moorfrosch (*Rana*
arvalis)
 GLANDT (1983): Knoblauchkröte (*Peloba-*
tes fuscus)

HÜBNER (1986): Kreuzkröte (*Bufo calami-*
ta)

Spezielle Gefährdungsursachen und Schutzmaßnahmen

Entwässerung, Kanalisation

PASTORS (1993 b)
 PASTORS (1994 a)
 KORDGES, THIESMEIER, MÜNCH & BRE-
 GULLA (1989)
 STROTHOTTE-MOORMANN & FORMEN
 (1992)

Fischbesatz, Fischteichbewirtschaftung

BELZ (1981 b)
 BUNZEL-DRÜKE (1991)
 FELLEBERG (1982 b)
 GLANDT (1983 b, 1985 b) A
 HEHMANN & ZUCCHI (1985)
 HEHMANN, GOLL & ZUCCHI (1987)
 LÜTTMANN (1981) P
 PUTZER (1980 b)
 SCHLÜPMANN (1982 b, 1992)
 SCHMIDT, A. (1980)

Kleingewässerschwund, -schutz

vgl. auch unter Lebensräume (Ziff.
 3.2.4): Gewässer: Kleingewässer

BELZ (1981 b)
 BERGMANN (1956) #
 BÜLOW, VON (1979)
 FELDMANN (1969 a, 1971 f, 1972 a, 1973,
 1976 c, 1981 f, 1989 u. a.)
 FELLEBERG (1977)
 GLANDT (1983 b, 1989 a)
 GLANDT (1993)
 KNÜWER in BUNZEL, RAKER & VIERHAUS
 o.J. ca. 1985)
 KRONSHAGE & HILDMANN (1988)
 LOOS (1981 c)
 MAYR (1981)
 SCHLÜPMANN (1981 b, 1982 d, 1992)
 STANGIER (1987) P
 STANGIER (1988)

TIETMEYER (1981)

Gewässerneuanlagen

ANONYMUS (1984 a, 1986 b)
 ARBEITSGRUPPE GEWÄSSERSCHUTZ (1982)
 BEHLERT (1987)
 DAHLHAUS (1988/89, 1989/90)
 FELDMANN (1984 b, 1985 a, 1989)
 FELLEBERG (1977)
 GEIGER (1987)
 KNEITZ & OERTER (1994)
 SCHÄFER (1993)

SCHLÜPMANN (1982 b)

SCHMIDT, A. (1980)

TUMP (1981)

WOIKE, M. (1988, 1989, 1990)

Bachregulierung, -verschmutzung

vgl. auch unter Lebensräume (Ziff.
 3.2.4): Gewässer: Fließgewässer

BECHTOLD (1928/29)

Bachrenaturierung

vgl. auch unter Lebensräume (Ziff.
 3.2.4): Gewässer: Fließgewässer

BREGULLA (1988 a)

Abgrabungen

vgl. auch unter Lebensräume (Ziff.
 3.2.4): Abgrabungen

FELDMANN (1971 f, 1973 u. a.)

HÜBNER (1986)

LOB & PUTZER (1979)

LOSKE, R. (1983 b, 1984 a)

PUTZER (1980 a, b)

SPITTLER (1987)

Feuchtwiesenschutz

vgl. auch unter Lebensräume (Ziff.
 3.2.4): Grünland

WOIKE (1988, 1989, 1990)

Landwirtschaft, Extensivierung

GLANDT (1989 d)

GLANDT, HARTUNG, HEUSER, KAPLAN &
 MUER (1990)

SCHÄFER & KNEITZ (1993)

Straßentod und Amphibienschutz an Straßen

AGARD (ARBEITSGEMEINSCHAFT AMPHIBIEN- UND REPTILIENSCHUTZ IN DORTMUND, Hrsg.) (1989)
 ANONYMUS (1980 b)
 ANONYMUS (1984 a)
 ANONYMUS (1994)
 BILDHAUER & ROSENKRANZ (1983, 1985)
 BLAUSCHECK & SCHLÜPMANN (1982)
 BLIESE (1992, 1994)
 BREGULLA & MÜNCH (1992)
 CHRIST (1990)
 DEXEL (1989, 1990)
 DEXEL & KNEITZ (1987)
 FELDMANN (1971 g, 1986 b)
 FELDMANN & GEIGER (1987, 1989)
 FELLEBERG (1972 b)
 FIGGE (1979) P
 FRÖCHTE & PRZYBYLSKI (1992)
 GEIGER (1986 a, 1992 a)
 GEIGER (1986 c)
 GELMROTH (1990)
 HACKER (1985)
 HALLMANN (1982, 1983, 1984, 1985, 1986)
 HAMER (1989)
 HILDMANN & KRONSHAGE (1988 a, 1988 b)
 HORVATIC & WERNER (1989/90)
 KALECK (1988, 1989 a, b, 1990 a, b, 1992, 1994 b)
 KARTHAUS (1985, 1987)
 KARTHAUS & REMLINGER (1987)
 KENNEWEG (1992)

KLEINE-BÜNING & WOLFF (1987)
 KNÜWER (1992)
 KOHNLE (1989)
 KRÄMERKÄMPER (1992)
 KREBS (1984)
 KROMBERG (1989, 1991 a)
 KRUMME & MÜNCH (1992)
 LISCHESKI (1987) P
 LOOS (1981 b, 1982 b, 1983 c, 1984 b, d, e, 1985 e, 1986 a, c, 1987 b, 1988 a, b, 1989 a, 1990 a, b, c, d, 1991 b, c, e, 1992 a, b, c, 1993, 1994 b)
 LOSKE, R. (1982 c, 1987)
 LOSKE, R., NASSE & K. SCHMIDT (1984)
 MEINIG (1989)
 MEINIG & WEBER (1987)
 MONING (1991)
 MÖRKE (1993)
 MÜLLER, H. & STEINWARZ (1983, 1987)
 MÜLLER, H., STEINHAEUER & STEINWARZ (1988)
 MÜNCH (1984, 1985 a, b, 1986 c, 1987 b, c, d, e, 1988 b, c, d, g, 1989 c, d, e, h, f, i, 1990 c, e, f, g, h, 1991 a, c, e, i, 1992 c, d, e, f, g, 1993, 1994 a, b)
 MÜNCH & BREGULLA (1990)
 MÜNCH & KALECK (1990)
 NEUHAUS (1987)
 OCH (1993 a, 1993 b)
 PRZYBYLSKI & FRÖCHTE (1993)
 ROGNER (1984 a)
 SCHIERHOLZ (1981)
 SCHILLING (1988)
 SCHLÜPMANN (1982 b, c)

SCHULTE & GEIGER (1980)
 SIEPMANN (1986) P
 STADT VELBERT (1994) (Bearb.: REINHOLD u. Mitwirk. v. OVERWIEN)
 STEIMANN (1993, 1994)
 TEUTLER (1993)
 WOIKE & NEUMANN (1980, 1982)
 WORMS (1986, 1987, 1992)
 ZIMMERMANN, H.-W. (1988)

Umsiedlung

vgl. auch unter Ausbreitungsökologie und Ortstreue

WEIBENBERG (1983)

Verfolgung und Bekämpfung

FELLEBERG (1982 b)

KORDGES, THIESMEIER, MÜNCH & BREGULLA (1989)

MÜNCH (1990 a, b)

Vernetzung von Lebensräumen

ANONYMUS (H. F./ -ul-) (1985)

SCHÄFER (1993)

SCHÄFER & KNEITZ (1993)

SCHLÜPMANN (1992)

STANGIER (1987) P

Versauerung

BIOLOGISCHES INSTITUT METELEN e. V. (o.J.)

BÜCHS (1987 a)

GOLBACH, KURECK & NEUMANN (1989)

STEINBORN & HILDENHAGEN (1981)

SCHLÜPMANN (1981 a, 1991/92)

3.3.3 Reptilien**Allgemeines****Überregionale Beiträge**

ANONYMUS (1993)
 BAUER, H.-J. (1979)
 BLAB (1976, 1980, 1982) A
 BÖGGEMANN (1993) P
 BRÜGGEMANN (1990)
 BÜCHS (1987 a)
 BUBMANN (1990 a, b)
 ECKSTEIN (1990, 1993 a, d)
 FELDMANN (1973, 1981 b, e, 1985 c)
 FORMAN & ECKSTEIN (1993)
 GLANDT & GEIGER (1990)
 HAESE (1990)
 HUTTER (1994) A
 KOCH (1990)
 RICONO & GEIGER (1986)

Regionales und Lokales

vgl. auch die Regionalfaunen und regionale Beiträge

BECHTOLD (1928/29)

BILDHAUER & ROSENKRANZ (1985)
 BLAB (1981)
 BLAUSCHECK (1983 b)
 BUNZEL, RAKER & VIERHAUS (ca. 1985)
 GÖDDE (1986)
 KLEWEN (1988 a, b)
 KORDGES (1987) P
 KORDGES, THIESMEIER, MÜNCH & BREGULLA (1989)
 KRONSHAGE & HILDMANN (1988)
 LOSKE, K.-H. (1981)
 SCHALL, G. WEBER, GRETZKE, PASTORS et al. (1984)

Artenschutzprogramme

ECKSTEIN (1993 d) : Ringelnatter (*Natrix natrix*)
 GEIGER (1984): Kreuzotter (*Vipera berus*)
 GEIGER (1993): Kreuzotter (*Vipera berus*)
 GEIGER & ECKSTEIN (1989): Ringelnatter (*Natrix natrix*)

GLANDT (1986 b): Schlingnatter (*Coronella austriaca*)

GLANDT (1987 a): Zauneidechse (*Lacerta agilis*)

GLANDT (1987 c): Waldeidechse (*Lacerta vivipara*)

HAESE (1990 b): Mauereidechse (*Podarcis muralis*)

Spezielle Gefährdungsursachen und Schutzmaßnahmen**Biotopschutz**

HENF (1990)

LOOS & BÖTTGER (1986)

SCHALL, G. WEBER, GRETZKE, PASTORS et al. (1984)

Misthaufen (*Natrix natrix*)

ECKSTEIN (1993 d)

Abflämmen von Grasflächen

GOETHE (1934)

ROGNER & VOIGT (1986)

Katzen

BECHTOLD (1928/29)
FELLENBERG (1990)

Straßentod

FELLENBERG (1981 c, 1982 a) u. a.
Verfolgung
BECHTOLD (1928/29)

FELLENBERG (1982 a)

OTTO (1909 b, 1922)

ROGNER & VOIGT (1986)

3.4 Herpetofaunen, Regionalfaunen, herpetofaunistische Beiträge

3.4.1 Überregionale Bearbeitungen und Nachbarländer

Überregionale Faunen**Europa**

BEDRIAGA VON (1896) LA
BÖHME, Hrsg. (1981, 1984, 1986, 1993) KA
BOULENGER (1897-98) A
MERTENS & WERMUTH (1960) A
SCHREIBER (1912) A

Deutschland

DÜRIGEN (1897)
MÜLLER, P. (1976)

Nachbarländer**Niederlande**

BERGMANS & ZUIDERWIJK (1986) N
BUND VAN DE (1964) N
COELEN VAN DER, red. (1992) N
OVERSTRAETEN VAN & DE FONSECA (1982) N
SPARREBOOM (1981) N
Belgien
PARENT (1983, 1984) N
SPARREBOOM (1981)
Niedersachsen
LEMMEL (1977) N

PODLOUCKY & FISCHER (1991) N

RÜHMEKORF (1970/71): mit einzelnen Fundmeldungen aus Westfalen
SCHRÖDTER (1988) N

TENUIS (1949): mit einzelnen Fundmeldungen aus Westfalen

Rheinland-Pfalz

BITZ (1992) N

GRUSCHWITZ (1981) N

MELSHEIMER (1877) N

Hessen

JEDICKE (1992) NL

MAI (1989) N

3.4.2 Nordrhein-Westfalen

Im folgenden werden regionale und lokale Arbeiten für die geographischen Großräume (Eifel, Niederrheinische Bucht, Niederrheinisches Tiefland, Bergisches Land, Ruhrgebiet, Münsterland, Südwestfälisches Bergland, Ostwestfalen) aufgelistet. Dabei wurde jeweils differenziert zwischen

- zusammenfassenden Arbeiten bestimmter Gebiete (Regional- und Lokalfaunen (vgl. Abb. 3, S. 194),
- Beiträgen zu bestimmten Regionen oder Lokalitäten nebst Bearbeitungen kleinerer Gebiete (lokale und regionale Beiträge) und
- Arbeiten bestimmter Regionen und Lokalitäten, die u. a. auch herpetofaunistische Informationen enthalten (sonstige).

Bei den Faunen sind solche, die nur Lurche berücksichtigen mit „L“ am Ende des Zitates gekennzeichnet, solche die nur Kriechtiere berücksichtigen mit „K“. Die übrigen Abkürzungen wurden bereits zu Beginn des Abschnittes 3 erläutert bzw. sind unter 1.4 (S. 119) genannt.

NRW

KRONSHAGE et al. (1994)

Nördliches Rheinland

GEIGER & NIEKISCH (1983 a)
GLANDT (1975)

Westfalen

FELDMANN Hrsg. (1981 a)
LANDOIS, Hrsg. (1892)
LANDOIS et al. (1892 a, 1892 b)
WESTHOFF (1890, 1893)
WOLTERSTORFF (1893)

Gesondert veröffentlichte Monographien

GEIGER, SCHLÜPMANN & KRONSHAGE (1993): Kreuzkröte (*Bufo calamita*)

Nördliches Rheinland

GLANDT (1971 b): Kreuzotter (*Vipera berus*)

GLANDT (1972): Schlingnatter (*Coronella austriaca*)

Westfalen

FELDMANN (1964 a): Feuersalamander (*Salamandra salamandra*)
FELDMANN (1964 b): Fadenmolch (*Triturus helveticus*)
FELDMANN (1964 c): Geburtshelferkröte (*Alytes obstetricans*)
FELDMANN (1968 c): Ringelnatter (*Natrix natrix*)
FELDMANN (1985 a): Kreuzotter (*Vipera berus*)
FELDMANN & REHAGE (1968): Kreuzkröte (*Bufo calamita*)
FELDMANN, FELLENBERG & SCHRÖDER (1968): Schlingnatter (*Coronella austriaca*)

WESTHOFF (1891): Kreuzotter (*Vipera berus*)

Eifel**Regional- und Lokalfaunen**

JACOBS, RADERMACHER, RIECK & WEBER (1987): Kr. Euskirchen
SCHÜTZ & WITTIG (1994): Stolberg (Kr. Aachen)

Regionale und lokale Beiträge

BECHTEL (1987): Raum Heimbach (Kr. Aachen)

BECKER (1982): Bausenberg

LE ROI & REICHENSBERGER (1913): Eifel

LEYDIG (1881): Eifel

RIECK (1962): Kalkarer Moor, Bad Münstereifel

Sonstige

GOLBACH, KURECK & NEUMANN (1989): Platißbach bei Hellenthal

- SCHUMACHER (1977): Sötenicher Kalkmulde
- Niederrheinische Bucht**
- Regional- und Lokalfaunen**
- JACKOBS, RADERMACHER, RIECK & WEBER (1987): Kr. Euskirchen (Nordteil)
- MITTMANN & SIMON (1991): Raum Köln
- RECHT (1980) P: Raum Niederpleis, St. Augustin, Rhein-Siegkreis L
- Regionale und lokale Beiträge**
- ARBEITSGRUPPE GEWÄSSERSCHUTZ (1982): Schwarzrheindorf (Bonner Raum) L
- BLAB (1978, 1986): Kottenforst bei Bonn
- BLAB (1981): Raum Bonn L
- LE ROI (1909): L
- LEYDIG (1881): Rheintal
- MATSCHA (1990) P: östlicher Villerand L
- MATTTLER (1990) P: Staatsforst Ville L
- MEISEL & MADER (1987): Nordraum d. rhein. Braunkohlereviere
- MOLLE (1951, 1955): L
- OBERT (1977): Rhein-Sieg-Gebiet L
- SAUER (1984) P: Kläranlage Bonn-Beuel L
- SCHÄFER (1984) P: Bonn L
- SCHÄFER (1993)
- SCHÄFER & KNEITZ (1993): Drachenfelder Ländchen
- SCHREITMÜLLER (1924): L
- STUMPF (1989): Wahner Heide, Köln
- Sonstige**
- BAUER, G. (1971): NSG Entenfang, Wesseling, Erftkreis
- HOFFMANN (1986): Siedlungsgebiet bei Bonn
- KURECK & KLEFF-RING (1981): Rietmaar, Ville bei Weilerswist
- LÜTTRINGHAUS (1980) P: Kottenforst L
- PAWLOWSKI (1984): Siebengebirge (Einsiedlerbach zum Ohbach) L
- TROSCHER (1872): Venusberg bei Bonn L
- WURMBACH (1938): allgemein
- Niederrheinisches Tiefland**
- siehe auch Ruhrgebiet: Duisburg
- LE ROI (1909)
- Regional- und Lokalfaunen**
- ELEND, GLAW & SCHÜTZ (1987): Düsseldorf
- ENGEMANN (1978) P: rechtsrheinischer Teil des Kr. Kleve. L
- GLANDT (1976 b): Kr. Viersen
- GLAW & SCHÜTZ (1988): Düsseldorf
- JAKOBS, RADEMACHER, RIECK & J. WEBER (1987)
- MERREM (1789): DUISBURG
- MÜLLER, W. (1976): rechter unterer Niederrhein (rechtsrheinischer Teil d. Kr. Wesel, Oberhausen, Duisburg-Walsum)
- MÜLLER, W. (1978): Kr. Kleve
- MÜLLER, W. (1980): rechter unterer Niederrhein K
- PHILIPPEN (1988): Kr. Heinsberg L
- PHILIPPEN (1989): Kr. Heinsberg K
- RÜTTEN (1982) P: Naturpark Schwalm-Nette, Kr. Viersen L
- RÜTTEN (1983): Mönchengladbach
- Regionale und lokale Beiträge**
- BATZDORFER, KLEWEN & MITTMANN (1981): Duisburg Rheinhausen
- BUSCH & POHLMANN (1992): Kr. Kleve L
- ENGEMANN (1978): rechtsrheinischer Teil Kr. Kleve
- FARWICK (1883): Kr. Viersen
- FÖLLER (1976) P: Krefeld L
- HACKENBERG (1940): L
- HUBATSCH (1958): Niederrhein K
- KNORR (1970): Erkelenzer Land K
- OTTO (1909 a, 1909 b): linker Niederrhein K
- OTTO (1922): Niederrhein
- PUHLMANN (1908): Krefeld u. Umgebung
- SCHNELL (1971): Dormager Rheinaue, Kr. Neuss
- SCHNELL & SCHNELL (1971): Kr. Kempen-Krefeld
- SCHWANZ (1977): Raum Geldern, Kr. Kleve L
- SCHWANZ (1981): Raum Geldern, Kr. Kleve L
- SENNERT (1984): NSG Elmpter Bruch, Kr. Viersen
- SINSCH (1978): Hülser Bruch L
- SINSCH (1983): Krefeld L
- SINSCH, SOMMERSBERG & NEUMANN (1980): südliche Drover Heide (Kr. Düren) L
- STEVENS (1985): Anrath, Kr. Viersen L
- WIEDEMANN (1930): rechtes Niederrheingebiet
- WILKE (1991): Wegberg (Kr. Heinsberg) L
- ZIMMERMANN, W. (1990) P: Rheinaue bei Rees/Emmerich, Kr. Kleve L
- Sonstige**
- ANONYMUS (1992): NSG Fleuthkuhlen (Kr. Kleve)
- FÖLSCH (1976) P: Auengebiet L
- HUBATSCH (1976): Elmter Schwalmbruch
- HUBATSCH (1980): Tönisberg-Schaephuysener Moräne, Kr. Viersen
- HUBATSCH & REHNELT (1980): Meinweg u. Boschbeeketal, Kr. Viersen
- HÜBNER (1985): NSG Further Moor
- KREIS WESEL, Hrsg. (1992): NSG Lichtenhagen, Kr. Wesel
- KLEWEN & WEISS (1981): Rheinaue Friesmesdorf, Duisburg
- LOB & PUTZER (1979): Tongruben bei Hünxe
- MEBER, ROVES, HÖHNEN & SCHMITZ (1981): Walsumer Rheinaue, Duisburg
- MILDENBERGER (1950): keine Lokalisierung möglich
- MITTMANN (1989) P: L
- MÜLLER, W. (1977): Kr. Wesel, Kr. Oberhausen
- OPLADEN (o. J.): Niederrhein
- OTTO (1922): Niederrhein
- SIMONS (1981): Duisburger Ruhraue
- TROSCHER (1874): Krefeld
- WURMBACH (1938): allgemein
- Bergisches Land**
- Regional- und Lokalfaunen**
- BLOSAT (1993): Much P
- KRIEGER (1984) P: Sülzbergland (Oberbergischer Kreis) L
- RADES (1991) P: Solinger Raum
- SCHALL et al. (1984): Wuppertal L
- SCHALL et al. (1985): Wuppertal K
- Regionale und lokale Beiträge**
- BEHRENS (1884): Elberfeld (heute Wuppertal)
- BUCHEN (1985): Oberbergischer Kreis
- HACKENBERG (1940): allgemein L
- HENF (1993 D): Niederbergisches Hügelland, Kr. Mettmann K




Abb. 4: Veröffentlichte regionale und lokale Herpetofaunen in Nordrhein-Westfalen seit 1960.
Regional and local herpetofaunistic publications recording Northrhine-Westphalia since 1960.

Herpetofaunen: Altkr. Iserlohn: FELDMANN (1971 g), Altkr. Siegen: ZIMMERMANN (1977), Kr. Höxter u. Kr. Paderborn: PREYWISCH & STEINBORN (1977), Märkischer Kr.: FELDMANN (1979 b), Altkr. Wittgenstein: BELZ (1981 b u. 1982 a), Kr. Höxter: PREYWISCH (1983), Wuppertal: SCHALL et al. (1984 u. 1985), Kr. Soest: LOSKE & RINSCHKE (1985), Düsseldorf: ELENDE et al. (1987) und GLAW & SCHÜTZ (1987), Kr. Heinsberg: PHILIPPEN (1988 u. 1989), Duisburg: JÄCKEL & PIETSCHE (1985) u. KLEWEN (1988 a), Schwelm: KRONSHAGE & HILDMANN (1988) und KRONSHAGE (1994), Dortmund, Bochum, Essen u. Hattingen: KORDGES et al. (1989), Köln: MITTMANN & SIMON (1991), Hochsauerlandkr. (KORN 1991), Gelsenkirchen: HAMANN & UTHOFF (1994); *nicht dargestellt:* Altkr. Olpe: FELLENBERG (1972), Altkr. Wiedenbrück (Kr. Gütersloh): PEITZMEIER & KLEINHAGEBROCK (1972), Teutoburger Wald und Lippe: GOETHE (1972), Kr. Viersen: GLANDT (1976 b), Senne: FELDMANN & STEINBORN (1978), Hohenlimburg (Stadt Hagen): SCHLÜPMANN (1978), Drachenfelder Ländchen (Rhein-Sieg-Kr.): BLAB et al. (1991), Stolberg (Kr. Aachen): SCHÜTZ & WITTIG (1994); **Amphibien:** Witten: SELL & SELL (1977), Kr. Recklinghausen: von BÜLOW (1983), Mönchengladbach: RÜTTEN (1983), Bochum: THIESMEIER (1984); *nicht dargestellt:* Altkr. Soest (STICHMANN et al. 1971), Billerbecker Land (Kr. Coesfeld): LAMMERING (1979), Geseke (Kr. Soest): LOSKE (1982), Lippstadt (Kr. Soest): LOSKE (1983), Lüdenscheid (Märkischer Kr.): HERING (1984), Anrath (Kr. Viersen): STEVENS (1985), Bielefeld-West: LÜTTMANN (1985); **Reptilien:** Hagen: ARBEITSGEMEINSCHAFT AMPHIBIEN UND REPTILIEN HAGEN (1983).

- KOLBE, Hrsg. (1987) (mit herpetologischen Beiträgen von SCHALL, PASTORS & WEBER): Bergisches Land
- KUHLE (1950): Bergisches Land
- PASTORS (1992 a): Wuppertal L
- PASTORS (1993 b): Wuppertal
- PASTORS (1994 b): Eskesberg, Wuppertal
- PASTORS & G. WEBER (1991): Burgholz, Wuppertal
- REZNIATSCHEK, WISCHNIEWSKI & WISCHNIEWSKI (1977): Burgholz, Wuppertal
- SCHALL (1978): Gelpetal, Wuppertal
- SPIRITUS (1823): Solingen
- STILLER (1994): Wuppertal-Hohenhagen
- Sonstige**
- ANONYMUS (1932): Oberbergisches Land K
- BÄCKER (1952 a, 1952 b): Oberbergisches Land K
- CORNELIUS (1878): Elberfeld, Barmen und Umgebung
- GFN (GESELLSCHAFT FÜR FREILANDÖKOLOGIE UND NATURSCHUTZPLANUNG) (1989): Ohligser Heide, Solingen
- FASTENRATH (1955): Oberbergisches Land L
- LISCHEWSKI (1987): Felderbachtal/Huxel
- MICKOLETT (1987): Alpebach u. Nebenbäche (Oberbergischer Kreis)
- PASTORS (1987 a, 1987 b): Bergisches Land L
- SCHALL (1987 a, 1987 b): Bergisches Land L
- WEBER (1987): Bergisches Land L
- WURMBACH (1938): allgemein
- Sauerland, Wittgensteiner Land, Siegerland**
- WESTHOFF (1892)
- Regional- und Lokalfaunen**
- ARBEITSGEMEINSCHAFT AMPHIBIEN UND REPTILIEN HAGEN (1983): Raum Hagen K
- BELZ (1981 b): Wittgensteiner Land, Kr. Siegen-Wittgenstein L
- BELZ (1982 a): Wittgensteiner Land, Kr. Siegen-Wittgenstein K
- FELDMANN (1971 g): Kr. Iserlohn (heute: nördl. Märkischer Kreis, südlicher Kr. Unna und östlicher Teil von Hagen)
- FELDMANN (1979 b): Märkischer Kreis
- FELDMANN, Hrsg. (1976 d): südwestfälisches Bergland
- FELDMANN (1976 e): südwestfälisches Bergland L
- FELLENBERG (1971 a): Kr. Olpe
- FELLENBERG (1976): südwestfälisches Bergland K
- HERING (1984): Lüdenscheid L
- KORN (1991): Hochsauerlandkreis
- KRONSHAGE (1994 a): Schwelm (Ennepe-Ruhr-Kreis)
- KRONSHAGE & HILDMANN (1988): Schwelm (Ennepe-Ruhr-Kreis)
- KORDGES (1987) P: Hattingen (Ennepe-Ruhr-Kreis)
- KORDGES, THIESMEIER, MÜNCH & BREGULLA (1989): Hattingen
- LOSKE, R. & RINSCHKE (1985): Kr. Soest (Südteil)
- MEYER (1798/99): südwestfälisches Bergland
- SCHLÜPMANN (1978): Raum Hohenlimburg (östl. Hagener Raum, Letmathe u. Nachrodt-Wiblingwerde)
- SELL & SELL (1977): Raum Witten
- SUFFRIAN (1846): Regierungsbezirk Arnsberg
- ZIMMERMANN, K.-D. (1977): Altkreis Siegen
- Regionale und lokale Beiträge**
- DOBBRICK (1921/23): Hüsten L
- DOBBRICK (1930): Balve (heute Märkischer Kreis)
- FELDMANN (1971 b): Altkr. Iserlohn (heute überwiegend Märkischer Kreis)
- FELDMANN (1971 c): Hemer (heute Märkischer Kreis)
- FELDMANN (1971 d): Altkr. Lüdenscheid (heute Märkischer Kreis)
- FELLENBERG (1972 b): Kr. Olpe u. Randgebiete L
- FRITZ (1952): Siegerland
- GRÜNWARD (1970): Oberrödinghausen (heute Märkischer Kreis)
- HENNEMANN (1908/09, 1929, 1938): Sauerland K
- HENNEMANN (1914/15, 1927): Sauerland L
- HENTSCHEL (1968) P: Brilon L
- LOSKE, R., NASSE & K. SCHMIDT (1984): Ruhraue bei Haus Füchten
- MÜLLER, E. (1978): Schwelm (Ennepe-Ruhr-Kreis)
- MÜLLER, M. (1992): Feuchtgebiet Lützel (Kr. Siegen-Wittgenstein)
- OVERKOTT (1956): Gevelsberg
- REMMERT (1927, 1956): Gevelsberg K
- REMMERT (1928): Gevelsberg L
- SCHEELE (1950): Kr. Olpe K
- SCHLÜPMANN (1979): unteres Wannebachtal (Hagen)
- SCHLÜPMANN (1991/92 a): Letmathe (Iserlohn, Märkischer Kreis)
- Sonstige**
- ARBEITSGEMEINSCHAFT NATUR FRÖNDENBERG (1987): Ziegeleigelände Fröndenberg
- ANT (1978): Hexbachtal (Essen)
- BELZ (1982 b): Wittgensteiner Land
- BERTHOLD (1869): Kahler Asten, Brilon L
- DEMANDT (1957): Lüdenscheid
- DITTMAR (1955): Sauerlandbach L
- FELDMANN (1987 b)
- GRÜNWARD (1970): Oberrödinghausen (Märkischer Kreis)
- GRÜNWARD (1982): Harloh (Balve, Märkischer Kreis)
- GRÜNWARD (1985): Raum Beckum (Märkischer Kreis)
- HORSTMANN (1949): NSG Weißenstein (Hagen) P
- KRONSHAGE (1994 b): Brambecketal (Schwelm, Ennepe-Ruhr-Kreis)
- LUCHT (1954): L
- SCHNEIDER, B. (1979): Orlebach
- SCHLÜPMANN (1984 c): unteres Lennetal (Hagen-Berchum)
- SCHRÖDER, E. (1978): mittleres Lennetal (Märkischer Kreis)
- SCHRÖDER, E. (1979): Werdohl (Märkischer Kreis) K
- SCHRÖDER, E. (1984): Wilde Ennepe (Märkischer Kreis)
- THIENEMANN (1911/12): Bäche des Sauerlandes L
- WIEMEYER (1910/11): Oberhagen (Warstein, Kr. Soest)
- WÜNSCH (1992, 1994): Hagen
- Ruhrgebiet**
- siehe auch Niederrheinisches Tiefland und Münsterland
- Regional- und Lokalfaunen**
- HALLMANN (1981 a, 1981 b): Dortmund
- HAMANN & UTHOFF (1994): Gelsenkirchen
- JACKEL & PIETSCH (1985): Duisburg
- KLEWEN (1988 a, 1989): Duisburg
- KORDGES (1987): Essen (und Hattingen) P
- KORDGES, THIESMEIER, MÜNCH & BREGULLA (1989): Essen, (Hattingen), Bochum, Herne, Dortmund
- SELL & SELL (1977): Witten L
- THIESMEIER (1984): Bochum L
- Regionale und lokale Beiträge**
- BECHTOLD (1928): Essen
- BLANA (1984 a, 1984 b, 1985) (Bearb. Herpetofauna: HALLMANN): Dortmund
- BLANA (1990) (Bearb. Herpetofauna: HALLMANN & MÜNCH): Dortmund
- BREGULLA (1982, 1983): Herne
- BREGULLA (1984): Voßnacken, Herne
- MÜLLER, W. (1976): rechter unterer Niederrhein (rechtsrhein. Teil d. Kr. Wesel, Oberhausen, Duisburg-Walsum)
- THIESMEIER & KORDGES (1990, 1991)

- WIEDEMANN (1930)
 ZABEL (1952): Castrop-Rauxel
- Sonstige**
 ANONYMUS (1987): Dortmund
 BLANA (1989): Aplerbeck, Dortmund
 BURKHARDT (1966): Mühlheim
 GELMROTH & MOHR (1984): wertvolle Gebiete, Dortmund
 HAMANN (1988 b) P: Gelsenkirchen
 KLEWEN (1982): Rheinaue Friemersheim, Duisburg
 KLEWEN (u. Mitarb. v. KOLTER & STENDER 1984): Essenberger Bruch, Duisburg
 KLEWEN & WEISS (1981): Rheinaue Friemersheim, Duisburg
 MÜLLER, W. (1977): Kr. Wesel, Kr. Oberhausen
- Münsterland**
 siehe auch Ruhrgebiet
 WESTHOFF (1892)
- Regional- und Lokalfaunen**
 BÜLOW, VON (1984): Kr. Recklinghausen L
 FELDMANN & STEINBORN (1978): Senne (Bielefeld)
 LOSKE, R. (1982 a): Geseke (Kr. Soest)
 LOSKE, R. & RINSCHKE (1985): Kr. Soest
 STICHMANN, SCHEFFER & BRINKSCHULTE (1971): Kr. Soest L
- Regionale und lokale Beiträge**
 AHRENS (1990) P: Vreden, Kr. Borken L
 BROCKHAUSEN (1921/23): Rheine, Salzbergen, Hopsten, Ibbenbüren (Kr. Steinfurt), Baumberge, Bentheim (Nieders.) u. a.
 BÜLOW, VON (1979): Kr. Recklinghausen
 EICKHOFF (1921): Kr. Wiedenbrück
 GEIGER (1987 c): Kr. Recklinghausen K
 GROTE (1976) P: südwestl. münstersche Bucht (Kr. Soest) L
 KELLER & GUTSCHE (1979): Teilgebiet Kr. Steinfurt L,P
 KRISMANN & KRISMANN (1990): Werl, Kr. Soest L
 LANDOIS (1871): Umgebung von Münster L
 LAMMERING (1977) P: Billerbecker Land, Kr. Coesfeld L
 LAMMERING (1979): Billerbecker Land, Kr. Coesfeld L
 LOHMEYER (1950): L
 LOOS (1980): Kamen, Kr. Unna
 LOOS (1983 a): Kr. Unna
 LOSKE, K.-H. (1981): Kr. Soest
 LÜTTMANN (1981) P: Bielefeld-West L
 LÜTTMANN (1985): Bielefeld-West L
 LÜTTMANN & SMOLIS (1983): Bielefeld-West L
- MEIER (1985) P: Coesfeld-Billerbeck L
 MILDE (1985) P
 MÖRKE (1993): Hamm L
 NORDHUES (1974): NSG Hanfteilch L
 PEITZMEIER (1976): oberes Emsgebiet
 PEITZMEIER & KLEINEHAGEBROCK (1976): Kr. Wiedenbrück
 STANGIER (1987) P: MTB 3809 Metelen L
 WOIKE (1988, 1989, 1990)
- Sonstige**
 ANONYMUS (1889/90 b): Hornheide bei Münster
 ANONYMUS (1994): bei Lippstadt
 ARBEITSGEMEINSCHAFT BIOLOGISCHER UMWELTSCHUTZ IM KREIS SOEST e. V. (1991): NSG Hellinghauser Mersch u. Disselmersch
 BEYER (1932): K
 BEYER (1934): L
 EICKHOFF (1921): Kr. Wiedenbrück
 GELINSKI & SCHMIDT (1989): Netteberge, Kr. Unna
 GÖDDE (1986): Zwillbrocker Venn
 GRIESOHN-PFLIEGER (1991): Kr. Unna
 HINTERLANG et al. (1990): Kinderbach-
 aue, Münster
 LEDERBOGEN (1991): Kr. Unna
 LINDENSCHMIDT (1976): Hündfelder Moor, Kr. Borken
 LOSKE, K.-H. (1981): zw. Haar u. Lippe, Kr. Soest
 MILDE (1985): Osten v. Münster P
 RENSCH (1939): K
 SPITTLER (1987): Baggerseen b. Warendorf
 TROSCHER (1874): Soest
 ZABEL (1952): Castrop-Rauxel
- Teutoburger Wald, Wiehengebirge, Lipper Land, Egge, Weserbergland, Mindener Flachland**
 WESTHOFF (1892)
- Regional- und Lokalfaunen**
 GOETHE (1972): Teutoburger Wald u. Lipperland
 MÜLLER, F. (1917): Minden
 PREYWISCH (1975): Egge-Weser-Raum (Kr. Höxter)
 PREYWISCH (1983): Kr. Höxter
 PREYWISCH & STEINBORN (1977): Südost-Westfalen
 PREYWISCH & STEINBORN (1978): Südost-Westfalen
 VOLPERS & MITZKA (1986): Höxter
- Regionale und lokale Beiträge**
 BECK (1969) P: Bielefeld, Schildesche L
 BRACHT (1971) P: Lemgoer Mark L
 BRINKMANN (1969) P: Osten d. Kr. Lemgo L
- BRINKSCHMIDT (1970) P: Schwarzenmoor (Lemgo) L
 BROCKHAUSEN (1921/23): Teutoburger Wald, Bielefeld, Höxter u. a.
 FREVERT (1968) P: Becherdissen-Grethe, Kr. Lemgo L,P
 HOFFMANN et al. (1991): Beckendorfer Mühlenbachtal (Bielefeld)
 KANZLER (1898): Bad Rothenfelde (Osnabrücker Land)
 KLOCKE (1968) P: Raum Lage (Kr. Detmold) - Lemgo L
 KRIEGE (1922): Bielefeld L
 LE ROI (1908): Bielefeld
 LIENKE (1971) P: Raum Lübbecke L
 MARISS (1968) P: Raum Detmold L
 METTENBRINK (1971) P: Raum Lübbecke (Wiehengebirge) L
 QUASSOWSKI (1967) P: Raum Bielefeld u. Halle L
 RUPPE (1969) P: Hörste (Kr. Detmold) u. Währentrop (Kr. Lemgo) L
 SCHÄPSMEIER (1969) P: Schilesche-Bielefeld L
 SCHARNETZKE (1967) P: NSG Norder-
 teich L
 SCHMIDT, H. (1967) P: Senne I u. Steinhagen L
 SCHMISCHKE (1970) P: Schwarzenmoor (Herford) L
 SPRICK (1969) P: Raum Wüsten/Bad Salzuflen (Kr. Lemgo) L
 SPRUCK (1968) P: Raum Ummeln (Kr. Bielefeld) u. Avenwedde (Kr. Wiedenbrück) L
 SUFFERT (1949/50): Lippe L
 SUNDERHOFF-VOSS (1969) P: Raum Lage (Kr. Detmold) L
 SWEERS (1968) P: Hörstmar/ Warmbeck/Trophagen (Kr. Detmold/Lemgo) L
 THONACK (1968) P: Raum Bielefeld L
 WILBRAND (1892): Bielefeld u. Herford K
 ZACHAY (1981) P: Kr. Lippe L
- Sonstige**
 BOIN (1913): L
 ESSER & HÜSING (1992): Aa-Johannisbach, Bielefeld L
 GERKEN et al. (1994): Weserbergland
 GOETHE (1972): Teutoburger Wald u. Lipperland
 GRUPPE NATURSCHUTZ/VOGELSCHUTZ
 MINDEN (1985): Kr. Minden-Lübbecke
 MENKE (1840): Pyrmont u. Umgebung
 SUFFERT (1960): Lippe
 TIETMEYER (1981): Lippe

3.5 Arten

Die folgenden Zitate beziehen sich insbesondere auf spezielle Arbeiten, Kurzbeiträge oder Monographien. Ausdrücklich sei an dieser Stelle auch auf die Regionalfaunen, lokalen und regionalen Beiträge und auf Veröffentlichungen zu Lebensräumen, zur Nahrung, zu Feinden, zur Gefährdung usw. verwiesen. Oft finden sich gerade in den Lokal- und Regionalfaunen wichtige Angaben zur Ökologie, Lebensweise, Biometrie und Gefährdung der Arten. Eine artenbezogene Recherche in solchen Arbeiten ist in jedem Fall notwendig. Besonders bei den selteneren Arten haben wir teilweise auch Arbeiten mit Einzelfundangaben berücksichtigt.

3.5.1 Amphibien

Auf Seite 198 ist zur Orientierung eine Karte Nordrhein-Westfalens mit den Untersuchungsgebieten der wichtigsten spezifischen Veröffentlichungen abgedruckt (Abb. 5).

- | | | |
|--|--|---|
| Feuersalamander (<i>Salamandra atra</i>) | Regional- und Lokalfaunen | BECHTEL (1987) |
| ANONYMUS (1934) | BELZ (1981 b,) | BECHTOLD (1928/29) |
| ANT (1965, 1966) | BLAB, BRÜGGEMANN & SAUER (1991) | BELZ (1982 b) |
| BLAB (1978, 1986) | BLOSAT (1993) P | BERTHOLD (1869) |
| BREGULLA (1987, 1988 a) | BÜLOW, VON (1984) | BEYER (1932) |
| <i>EISELT (1958) A</i> | ELEND, GLAW & SCHÜTZ (1987) | BEYER & REHAGE (1985) |
| FELDMANN (1964 a, 1967 a, b, c, 1968 a, 1968 f, g, 1971 e, 1972 d, 1974 a, 1977 a, 1978 d, 1987 c) | FELDMANN (1971 b, c, g, 1979 b) | BLANA (1984 a) (Bearb.: HALLMANN) |
| FELDMANN & KLEWEN (1981) | FELDMANN & STEINBORN (1978) | BLANA (1989) |
| FELLENBERG (1982 a, 1988) | FELLENBERG (1971 a) | BLANA (1990) (Bearb.: HALLMANN & MÜNCH) |
| GEIGER (1994) | GLAW & SCHÜTZ (1988) | BREGULLA (1983) |
| GUDEL (1984) | HALLMANN (1981 a, 1981 b) | BROCKHAUSEN (1921/23) |
| HENNEMANN (1914/15, 1927) | JÄCKEL & PIETSCH (1985) | BUCHEN (1985) |
| KLEWEN (1981 a, 1983 a, 1984 c, 1985, 1986 a, b) | KLEWEN (1988 a, 1989) | FELLENBERG (1972 b) |
| KLEWEN (1983 d) P | KORDGES (1987) | FLEUSTER, KAPLAN & SELL (1980) |
| <i>KLEWEN (1991) A</i> | KORDGES, THIESMEIER, MÜNCH & BREGULLA (1989) | CHRIST (1990) |
| KLEWEN, PASTORS & WINTER (1982 a, 1982 b) | KORN (1991) | GRÜNWARD (1982, 1985) |
| LANDOIS (1887) | KRIEGER (1984) | HENF (1992, 1995 a) |
| LANDOIS & WESTHOFF (1887/88) | KRONSHAGE (1994 a) | KLEWEN (1981 a) |
| LOHMEYER (1950) | KRONSHAGE & HILDMANN (1988) | KROMBERG (1991 b) |
| MATSCHA (1990) | LOSKE, R. & RINSCHKE (1985) | KRONSHAGE (1994 b) |
| MÜNCH (1989 i, 1994 a) | MEIER (1985) P | LOOS (1983 a) |
| PASTORS (1994 a) | MILDE (1985) P | LOSKE, K.-H. (1981) |
| PASTORS (1993) P | MÜLLER, E. (1978) | LOSKE, R. (1984 a) |
| REZNITSCHKE, WISCHNIEWSKI & WISCHNIEWSKI (1977) | MÜLLER, W. (1976) | LÜTTRINGHAUS (1980) P |
| ROGNER (1988 a) | PREYWISCH (1975, 1983) | LÜTTMANN (1981) P |
| SCHLÜPMANN (1989) | PREYWISCH & STEINBORN (1977, 1978) | LÜTTMANN (1985) |
| SCHUBERT (1984) | RADES (1991) | LÜTTMANN & SMOLIS (1983) |
| THIESMEIER (1982, 1987 a, b, 1990 a, b, c, d, e, f, g, 1991, 1992 a, 1994) | REZNITSCHKE, WISCHNIEWSKI & WISCHNIEWSKI (1977) | MÜNCH (1987 a, 1988 d) |
| THIESMEIER & SCHUHMACHER (1990) | SCHALL, G. WEBER, PASTORS, GRETZKE et al. (1985) | PASTORS (1992 a) |
| THIESMEIER-HORNBERG (1988) | SCHLÜPMANN (1978) | SCHEMANN (1989) |
| WESTHOFF (1890) | SELL & SELL (1977) | SCHLÜPMANN (1979, 1991/92 a) |
| WINTER (1987) | SIMON (1991 a) | SCHMIEDEHAUSEN (1990) P |
| | THIESMEIER (1984) | SPÄH & BEISENHERZ (1984) |
| | VOLPERS & MITZKA (1986) | SUFFERT (1949/50) |
| | ZIMMERMANN, K.-D. (1977) | WEISSENBORN (1977) |
| | Lokale und regionale Beiträge | WILKE (1991) |
| | AHLERS (1983) | ZABEL (1952) |
| | | ZACHAY (1981) P |




Abb. 5: Wichtige regionale veröffentlichte Arbeiten zur Biogeographie, Autökologie, Populationsbiologie und Lebensweise der Amphibien in Nordrhein-Westfalen.

Important regional publications to biogeography, autecology, population biology and life history of amphibians in Northrhine-Westphalia.

nicht dargestellt: Artmonographien der Landesteil-, regionalen und lokalen Herpetofaunen sowie Diplom- und Examensarbeiten; **Amphibien (A):** A1 = Kottenforst: BLAB (1978, 1982 a, 1986), BLAB & BLAB (1981), A2 = Drachenfelder Ländchen: BLAB, BRÜGGEMANN & SAUER (1991), SCHÄFER & KNEITZ (1994), KNEITZ u. Mitarbeiter unveröff. (s. auch Diplomarbeiten), A3 = Aplerbecker Waldstraße (Dortmund): MÜNCH (1989 j u. a.), A4 = Hallerey (Dortmund): MÜNCH 1991 i u. a.); ***Salamandra salamandra* (Ss), Feuersalamander:** **nicht dargestellt:** Westfalen = FELDMANN (1964 a), überwinterte Populationen: Ss1 = FELDMANN (1971 e, 1978 a, e, 1987 c u. a.), insbesondere Adulte während der Vegetationsperiode: Ss2 = KLEWEN (1985, 1986 a), insbesondere Larven: Ss3 = THIESMEIER-HORNBERG, B. (1988), THIESMEIER (1987 a, b, 1990 a, b, e, f, g, 1991, 1992 a), THIESMEIER & SCHUMACHER (1990); ***Triturus* sp. (T), Molche:** T1 = GLANDT (1978, 1980 a, 1982), T2 = GLANDT (1983 a, 1985 a), T3 = SCHLÜPMANN (1987), **nicht dargestellt:** Südwestfalen = FELDMANN (1968 d, 1970 a, 1975 a), Ostwestfalen (Raum Ravensberg-Lippe) = HÖHNER (1972), Westfalen = FELDMANN (1978 e); ***Triturus helveticus*, Fadenmolch:** **nicht dargestellt:** Westfalen = FELDMANN (1964 b), Rheinland = GEIGER (1994); ***Triturus cristatus* (Tc), Kammolch:** SCHLÜPMANN (1981 c), **nicht dargestellt:** Südwestfalen = FELDMANN (1969 c); ***Alytes obstetricans* (Ao), Geburtshelferkröte:** THIESMEIER (1992 b), **nicht dargestellt:** Westfalen = FELDMANN (1964 c); ***Bombina bombina* (Bo), Gelbbauchunke:** NIEKISCH (1990); ***Pelobates fuscus* (Pf), Knoblauchkröte:** GLANDT (1983 a, 1990 b); ***Bufo bufo* (Bb), Erdkröte:** Bb1 = SCHLÜPMANN (1982 b), Bb2 = MÜLLER & STEINWARZ (1987), MÜLLER et al. (1989), Bb3 = THIESMEIER (1990 a, 1992 d); ***Bufo calamita* (Bc), Kreuzkröte:** Bc1 = SINSCH (1989 b, c, 1990, 1992), Bc2 = GLAW & VENCES (1989), Bc3 = SCHRÖER (1993), MÜNCH & SCHRÖER (1994), Bc4 = KORDGES (1994), **nicht dargestellt:** Westfalen = FELDMANN & REHAGE (1968), NRW = GEIGER, SCHLÜPMANN & KRONSHAGE (1993); ***Bufo viridis* (Bv), Wechselkröte:** GLAW & VENCES (1989); ***Rana arvalis* (Ra), Moorfrosch:** BÜCHS (1987 a, 1987 b), HARTUNG (1991); ***Rana temporaria* (Rt), Grasfrosch:** Rt1 = SCHLÜPMANN (1985 b, 1987 b), Rt2 = FELDMANN (1987 d), Rt3 = HILDMANN & KRONSHAGE (1988), Rt4 = THIESMEIER (1990 a, 1992 d); ***Rana kl. esculenta*-Komplex (Re), Wasserfrösche:** Re1 = FELDMANN & PREYWISCH (1973), Re2 = GREVEN et al. (1988), Re3 = KLEWEN (1988 b), Re4 = KORDGES (1988).

Erwähnungen

BELZ & MENNEKES (1982)

CORNELIUS (1897)

DEXEL (1984) P

ESSER & HÜSING (1992)

FELDMANN (1974 b)

FEY (1988)

GELINSKI & SCHMIDT (1989)

GERKEN et al. (1994)

GRUPPE NATURSCHUTZ/VOGELSCHUTZ

MINDEN (1985)

KANZLER (1898)

KREIS WESEL, Hrsg. (1992)

LAUKÖTTER (1993)

LIENENBECKER (1983)

LINDENSCHMIDT, PUST & REHAGE (1991)

[LOB & PUTZER (1979): Angabe fragwürdig]

LUCHT (1954)

MENKE (1840)

PAWLOWSKI (1984)

RIECK (1962)

SCHLÜPMANN (1982 a)

THIESMEIER (1992 d)

THIENEMANN (1911/12)

WÜNSCH (1994)

Straßenkontrollen

BLIESE (1992, 1994)

CHRIST (1990)

CORNELIUS (1878)

FELDMANN (1986 b)

FELDMANN & GEIGER (1987, 1989)

GOLBACH, KUREK & NEUMANN (1989)

HÄCKER (1985)

HORVATIC & WERNER (1989/90)

KALECK (1988, 1989 b, 1990 a)

KRÄMERKÄMPER (1992)

MERREM (1789)

MÜNCH (1986 c, 1987 b, 1988 d, 1989 i, 1991 e, 1992 e, 1993, 1994 a)

PASTORS (1987 b, 1992 d)

SCHILLING (1988)

WORMS (1986)

ZIMMERMANN, H.-W. (1988)

Molchzählungen (*Triturus* sp.)

BECK (1969) P

BERNARDS (1976) P

BRACHT (1971) P

BRINKMANN (1969) P

BRINKSCHMIDT (1970) P

DÜNNERMANN (1970)

FELDMANN (1965, 1966, 1967 c, 1968 b, d, g, 1969 a, 1970 a, b, 1971 g, 1972 b, 1974 b, 1975 a, b, 1978 e)

FELDMANN & STEINBORN (1978)

FREVERT (1968) P

GLANDT (1971 a)

GROTE (1976) P

HENTSCHEL (1968) P

HÖNER (1972)

KLOCKE (1968) P

LE ROI (1909)

LIENENBECKER (1979, 1983)

LIENKE (1971) P

MARISS (1968) P

METTENBRINK (1971) P

QUASSOWSKI (1967) P

RUPPE (1969) P

SCHÄPSMEIER (1969) P

SCHLÜPMANN (1978, 1979)

SCHMIDT (1967) P

SCHMISCHKE (1970) P

SPRICK (1969) P

SPRUCK (1968) P

SUNDERHOFF-VOSS (1969) P

SWEERS (1968) P

THONACK (1968) P

Kammolch (*Triturus cristatus*)

vgl. auch Molchzählungen (s. o.)

BERNARDS (1976) P

BLAB (1978, 1986)

BLAB & BLAB (1981)

FELDMANN (1965, 1966, 1967 c, 1968 b, d, g, 1969 a, c, 1970 a, b, 1971 g, 1972 b, 1974 b, 1975 a, b, 1978 e, 1981 c)

GLANDT (1978, 1980 a, b, 1981 a, 1982, 1985 a)

GROTE (1976) P

HÖNER (1972)

KLEWEN (1983 c, 1984 c)

MATSCHA (1990) P

ROGNER (1989 a)

SCHÄFER (1984, 1989) P

SCHÄFER (1993)

SCHÄFER & KNEITZ (1993)

SCHLÜPMANN (1981 c)

STEINBORN, J. (1984)

STEVENS (1987)

SUFFERT (1949/50)

WEBER, E. & R. SCHUMACHER (1975) AE

WESTHOFF (1890)

Regional- und Lokalfaunen

BATZDORFER, KLEWEN & MITTMANN (1981)

BILDHAUER & ROSENKRANZ (1985)

BLAB, BRÜGGEMANN & SAUER (1991)

BÜLOW, VON (1984)

ELEND, GLAW & SCHÜTZ (1987)

FELDMANN (1971 b, g, 1979 b)

FELDMANN & STEINBORN (1978)

GLAW & SCHÜTZ (1988)

HALLMANN (1981 a, 1981 b)

HAMANN & ÜTHOFF (1994)

HENF (1993 b)

HERING (1984)

JÄCKEL & PIETSCH (1985)

KLEWEN (1988 a, 1989)

KORDGES (1987)

KORDGES, THIESMEIER, MÜNCH & BRUGGULLA (1989)

KORN (1991)

KRIEGER (1984)

KRONSHAGE (1994 a)

KRONSHAGE & HILDMANN (1988)

LOSKE, R. (1982 a)

LOSKE, R. & RINSCHKE (1985)

MEIER (1985) P

MILDE (1985) P

MÖRKE (1993)

MÜLLER, E. (1978)

MÜLLER, W. (1976, 1978)

PHILIPPEN (1988)

PREYWISCH (1975, 1983)

PREYWISCH & STEINBORN (1977, 1978)

RADES (1991)

SCHALL, G. WEBER, PASTORS, GRETZKE et al. (1985)

SCHLÜPMANN (1978)

SELL & SELL (1977)

SIMON (1991 c)

STANGIER (1987) P

THIESMEIER (1984)

VOLPERS & MITZKA (1986)

ZIMMERMANN, K.-D. (1977)

ZIMMERMANN, W. (1990) P

Lokale und regionale Beiträge

BLANA (1984 a) (Bearb.: HALLMANN)

BLANA (1990) (Bearb.: HALLMANN & MÜNCH)

BUCHEN (1985)

BÜLOW, VON (1979)

BUSCH & POHLMANN (1992)

DÜNNERMANN (1970)

FELDMANN (1976 c, 1985 a, 1989)

GLANDT (1971 a)

GRÜN WALD (1982, 1985)

HAMANN (1988 b) P

HEGGER (1980)

HOFFMANN, A., DRESSSEL, BOCKWINKEL & ELBERTZ (1991)

KANZLER (1898)

KLEWEN (1982 a)

KLEWEN (u. Mitarb. v. KOLTER & STENDER 1984)

KLEWEN, KNAUF & MEINHOLD (1984)

LANDOIS (1871)

LIENENBECKER (1983)

LE ROI (1909)

LOOS (1983 a)

LOOS & BÖTTGER (1986)

LOSKE, K.-H. (1981)

LOSKE, R. (1984 a)

LOSKE, R., NASSE & K. SCHMIDT (1984)

LÜTTRINGHAUS (1980) P

- LÜTTMANN (1981) P
 LÜTTMANN (1985)
 LÜTTMANN & SMOLIS (1983)
 MATSCHA (1990) P
 MEISEL & MADER (1987)
 MILDE (1985) P
 PASTORS (1987 a)
 RECHT (1980) P
 RÜTTEN (1982) P
 SCHALL (1982) P
 SCHEMANN (1989)
 SCHLÜPMANN (1991/92 a)
 SCHMIEDEHAUSEN (1990) P
 SINSCH (1983)
 SINSCH, SOMMERSBERG & NEUMANN (1983)
 STANGIER (1987)
 STEVENS (1985)
 SUFFERT (1949/50)
 THIESMEIER & KORDGES (1990, 1991)
 WEISSENBORN (1976)
 WILKE (1991)
 ZABEL (1952)
 ZACHAY (1981) P
- Erwähnungen**
 ARBEITSGRUPPE ABGRABUNGEN (o. J., ca. 1980)
 BECHTOLD (1928/29)
 BÜCHS (1987 a)
 BUSCH & POHLMANN (1992)
 EHLINGER & GHARADJEDAGHI (1984)
 FELDMANN (1974 b)
 [GEILEN (1962): Verwechslung mit dem Teichmolch?]
 GLANDT (1993)
 HOFFMANN, A., DRESSSEL, BOCKWINKEL & SCHRÖDER (1991)
 KLEWEN & WEISS (1981)
 LOB & PUTZER (1979)
 MERREM (1789)
 SCHNELL (1971)
 SCHNELL & SCHNELL (1971)
 [SENNERT (1984)?]
 SIMONS (1981)
 WIEDEMANN (1930)
 WOIKE (1989)
- Straßenkontrollen**
 BILDHAUER & ROSENKRANZ (1983)
 FELDMANN (1986 b)
 FELDMANN & GEIGER (1987, 1989)
 HACKER (1985)
 HALLMANN (1985, 1986)
 KLEWEN & WEIB (1981)
 KRÄMERKÄMPER (1992)
 KRUMME & MÜNCH (1992)
 LEHMANN (1989)
 LOOS (1987 b)
 LOSKE, R., NASSE & SCHMIDT (1984)
- MEINIG (1989)
 MEINIG & WEBER (1987)
 MÜNCH (1987 b, 1989 c, f, 1990 c, 1991 c, i, 1992 e, f, 1993)
 OCH (1993 a)
 SCHILLING (1988)
 WOIKE (1989)
- Bergmolch (*Triturus alpestris*)**
 vgl. auch Molchzählungen (s. o.)
 BERNARDS (1976) P
 BLAB (1978, 1986)
 BLAB & BLAB (1981)
 FELDMANN (1965, 1966, 1967 c, 1968 b, d, g, 1969 a, 1970 a, b, 1971 g, 1972 b, 1974 b, 1975 a, b, 1978 e)
 FELDMANN & BELZ (1981)
 FELLEBERG (1982 a)
 GEIGER (1994)
 GLANDT (1978, 1980 a, b, 1982, 1985 a)
 GROTE (1976) P
 KLEWEN (1983 b, 1984 c)
 LE ROI (1909)
 MATSCHA (1990) P
 MÜNCH (1987 e, 1988 d, 1989 i, 1994 a)
 PASTORS (1987 a)
 SCHÄFER (1984, 1989) P
 SCHÄFER (1993)
 SCHÄFER & KNEITZ (1993)
 SCHLÜPMANN (1987)
 SIMON (1991 b)
 STEVENS (1987)
 SUFFERT (1949/50)
 WEBER, E. & R. SCHUMACHER (1976 a) E
 WESTHOFF (1890)
- Regional- und Lokalfaunen**
 BATZDORFER, KLEWEN & MITTMANN (1981)
 BECHTOLD (1928/29)
 BELZ (1981 b.)
 BILDHAUER & ROSENKRANZ (1985)
 BLAB, BRÜGGEMANN & SAUER (1991)
 BLOSAT (1993) P
 BÜLOW, VON (1984)
 ELEND, GLAW & SCHÜTZ (1987)
 FELDMANN (1971 b, c, g, 1979 b)
 FELDMANN & STEINBORN (1978)
 FELLEBERG (1971 a)
 GLAW & SCHÜTZ (1988)
 HALLMANN (1981 a, 1981 b)
 HAMANN & ÜTHOFF (1994)
 HENF (1993 a)
 HERING (1984)
 JÄCKEL & PIETSCH (1985)
 KLEWEN (1988 a, 1989)
 KORDGES (1987)
 KORDGES, THIESMEIER, MÜNCH & BREGULLA (1989)
 KORN (1991)
- KRIEGER (1984)
 KRONSHAGE (1994 a)
 KRONSHAGE & HILDMANN (1988)
 KRÜGER (1990 a)
 LOSKE, R. (1982 a)
 LOSKE, R. & RINSCHKE (1985)
 MEIER (1985) P
 MILDE (1985) P
 MÖRKE (1993)
 MÜLLER, E. (1976, 1978)
 MÜLLER, W. (1978)
 PHILIPPEN (1988)
 PREYWISCH (1975, 1983)
 PREYWISCH & STEINBORN (1977, 1978)
 RADES (1991)
 SCHALL, G. WEBER, PASTORS, GRETZKE et al. (1985)
 SCHLÜPMANN (1978)
 SELL & SELL (1977)
 STANGIER (1987) P
 THIESMEIER (1984)
 VOLPERS & MITZKA (1986)
 ZIMMERMANN, K.-D. (1977)
- Lokale und regionale Beiträge**
 ANONYMUS (1992)
 BELZ (1982 b)
 BERTHOLD (1869)
 BIOLOGISCHE STATION ZWILLBROCK e. V. (1992)
 BLANA (1984 a) (Bearb.: HALLMANN)
 BLANA (1989)
 BLANA (1990) (Bearb.: HALLMANN & MÜNCH)
 BLIESE (1992)
 BREGULLA (1982, 1983, 1986)
 BROCKHAUSEN (1921/23)
 BUCHEN (1985)
 BÜLOW, VON (1979)
 DEXEL & KNEITZ (1987)
 DÜNNERMANN (1970)
 FELDMANN (1966, 1976 c, 1985 a, 1989)
 FELLEBERG (1972 b)
 FLEUSTER, KAPLAN & SELL (1980)
 GLANDT (1971 a)
 GRÜNWALD (1982, 1985)
 HAMANN (1988 b) P
 HEGGER (1980)
 HOFFMANN, A., DRESSSEL, BOCKWINKEL & ELBERTZ (1991)
 HÜBNER (1985)
 KRAMER (1964)
 KRONSHAGE (1994 b)
 LANDOIS (1871)
 LIENENBECKER (1983)
 LOOS (1983 a)
 LOOS & BÖTTGER (1986)
 LOSKE, K.-H. (1981)
 LOSKE, R., NASSE & K. SCHMIDT (1984)

- LÜTTRINGHAUS (1980) P
LÜTTMANN (1981) P
LÜTTMANN (1985)
LÜTTMANN & SMOLIS (1983)
MILDE (1985) P
MITTMANN (1989) P
MEYER (1989)
MÜLLER, M. (1992)
PASTORS (1992 a, 1993 a, 1994 b)
RECHT (1980) P
REZNITSCHKEK, WISCHNIEWSKI & WISCHNIEWSKI (1977)
RÜTTEN (1982) P
SCHALL (1982) P
SCHEMANN (1989)
SCHLÜPMANN (1979, 1991/92 a)
SCHLÜPMANN, SCHÜCKING & BLAU-SHECK (1981)
SCHMIEDEHAUSEN (1990) P
SENNERT (1984)
SINSCH (1983)
SINSCH, SOMMERSBERG & NEUMANN (1983)
STANGIER (1987)
STEVENS (1985)
SUFFERT (1949/50)
THIESMEIER & KORDGES (1990, 1991)
WEISSENBORN (1976)
WILKE (1991)
ZABEL (1952)
ZACHAY (1981) P
Erwähnungen
ARBEITSGRUPPE ABGRABUNGEN (o. J., ca. 1980)
BELZ & MENNEKES (1982)
BERGMANN, R. F. & KRETZSCHMAR (1991)
BÜCHS (1987 a)
BUSCH & POHLMANN (1992)
DAHLHAUS (1989/1990)
EHLINGER & GHARADJEDAGHI (1984)
ESSER & HÜSING (1992)
GERKEN et al. (1994)
GLANDT (1993)
GOLBACH, KUREK & NEUMANN (1989)
GRUPPE NATURSCHUTZ/VOGELSCHUTZ MINDEN (1985)
HOFFMANN, A., DRESSSEL, BOCKWINKEL & SCHRÖDER (1991)
KANZLER (1898)
KURECK & KLEFF-RING (1981)
LAUKÖTTER (1993)
LOB & PUTZER (1979)
MITTMANN (1989) P
MITTMANN (1993)
MEBER, ROVES, HÖHNEN & SCHMITZ (1981)
RIECK (1962)
SCHLEUTER (1985)
SCHLÜPMANN (1981 c, 1982 a, 1984 c)
SCHNELL (1971)
SCHNELL & SCHNELL (1971)
THIESMEIER (1992 d)
TUMP (1981)
Straßenkontrollen
BILDHAUER & ROSENKRANZ (1983)
BLIESE (1992, 1994)
DEXEL & KNEITZ (1987)
FELDMANN (1986 b)
FELDMANN & GEIGER (1987, 1989)
FRÖCHTE & PRZYBYLSKI (1992)
HÄCKER (1985)
HALLMANN (1985, 1986)
HORVATIC & WERNER (1989/90)
KALECK (1988, 1989 b, 1990 a)
KRÄMERKÄMPER (1992)
KROMBERG (1989, 1991 a)
KRUMME & MÜNCH (1992)
LEHMANN (1989)
LOOS (1987 b)
LOSKE, R., NASSE & SCHMIDT (1984)
MEINIG (1989)
MEINIG & WEBER (1987)
MÜNCH (1986 c, 1987 b, 1988 d, 1989 c, e, h, f, i, 1990 c, 1991 c, e, i, 1992 e, f, 1993, 1994 a)
OCH (1993 a)
PRZYBYLSKI & FRÖCHTE (1993)
SCHIERHOLZ (1981)
SCHILLING (1988)
TEUTLER (1993)
WORMS (1986, 1987)
Faden- und Teichmolch (*Triturus helveticus* u. *T. vulgaris*)
GRIFFITHS, ROBERTS & SIMS (1987) A
SCHLÜPMANN (1982 c)
VEITH & DÖRR (1985) A
WOLTERSTORFF & FREYTAG (1951) A
Fadenmolch (*Triturus helveticus*)
vgl. auch Molchzählungen (s. o.); in eckigen Klammern [] oder Fehlbestimmung.
BLAB (1978, 1986)
BLAB & BLAB (1981)
FELDMANN (1964 b)
FELDMANN (1965, 1966, 1967 c, 1968 b, d, g, 1969 a, d, 1970 a, b, 1971 g, 1972 b, 1974 b, 1975 a, b, 1978 e)
FELDMANN & STICHMANN (1986)
FELDMANN, BELZ & SCHLÜPMANN (1981)
FELLENBERG (1967)
GEIGER (1994)
GELDER, VAN (1973) N,A
GLANDT (1980 b)
KLEWEN (1984 c)
LE ROI (1909)
LENDERS (1989) N
MATSCHA (1990) P
NIEKISCH (1983 a)
PRACHT (1989)
SCHÄFER (1984, 1989) P
SCHLÜPMANN (1987)
STEVENS (1987)
SUFFERT (1949/50)
TROSCHEL (1872)
WEBER, E. & R. SCHUMACHER (1975) E
WESTHOFF (1890, 1895)
Regional- und Lokalfaunen
BELZ (1981 b)
BILDHAUER & ROSENKRANZ (1985)
BLAB, BRÜGGEMANN & SAUER (1991)
BLOSAT (1993) P
FELDMANN (1971 b, 1971 c, 1971 g, 1979 b)
FELDMANN & STEINBORN (1978)
FELLENBERG (1971 a)
[HAMANN & ÜTHOFF (1994): ausgesetzt]
HERING (1984)
[JACKEL & PIETSCH (1985): ausgesetzt?]
[KLEWEN (1988 a, 1989): ausgesetzt?]
KORDGES (1987)
KORDGES, THIESMEIER, MÜNCH & BRUGULLA (1989)
KORN (1991)
KRIEGER (1984)
KRONSHAGE (1994 a)
KRONSHAGE & HILDMANN (1988)
LOSKE, R. (1982 a)
LOSKE, R. & RINSCH (1985)
MEIER (1985) P
MÜLLER, E. (1978)
MÜLLER, W. (1976)
PHILIPPEN (1988)
PREYWISCH (1975, 1983)
PREYWISCH & STEINBORN (1977, 1978)
RADES (1991)
SCHALL, G. WEBER, PASTORS, GRETZKE et al. (1985)
SCHLÜPMANN (1978)
SELL & SELL (1977)
SIMON (1991 d)
VOLPERS & MITZKA (1986)
ZIMMERMANN, K.-D. (1977)
Lokale und regionale Beiträge
BECHTEL (1987)
BECHTOLD (1928/29)
BELZ (1982 b)
BEYER & REHAGE (1985)
BUCHEN (1985)
DOBRICK (1922/24)
DÜNNERMANN (1970)
ESSER & HÜSING (1992)
EVANGELISCHE VOLKSSCHULE BRILON (1952)
FELDMANN (1976 c, 1989)
FELLENBERG (1972 b)

- GRÜN WALD (1982, 1985)
 KRAMER (1964)
 KRIEGE (1922)
 KRONSHAGE (1994 b)
 LOOS (1983 a)
 LOSKE, K.-H. (1981)
 LOSKE, R. (1984 a)
 LOSKE, R., NASSE & K. SCHMIDT (1984)
 LÜTTRINGHAUS (1980) P
 LÜTTMANN (1981) P
 LÜTTMANN (1985)
 LÜTTMANN & SMOLIS (1983)
 MEINIG (1989)
 MITTMANN (1989) P
 [MÖRKE (1993): vermutlich Fehlbestimmung]
 PASTORS (1987 a, 1992 a, 1993 a)
 REZNITSCHKE, WISCHNIEWSKI & WISCHNIEWSKI (1977)
 RÜTTEN (1982) P
 SCHALL (1982) P
 SCHEMANN (1989)
 SCHLÜPMANN (1979, 1991/92 a)
 SCHMIEDEHAUSEN (1990) P
 SENNERT (1984)
 [SINSCH (1983)?]
 SINSCH, SOMMERSBERG & NEUMANN (1983)
 SUFFERT (1949/50)
 THIENEMANN (1911/12)
 THIESMEIER & KORDGES (1990, 1991)
 WILKE (1991)
 WIEMEYER (1910/11)
- Erwähnungen**
 DAHLHAUS (1989/1990)
 DEXEL & KNEITZ (1987)
 EHRLINGER & GHARADJEDAGHI (1984)
 ESSER & HÜSING (1992)
 GFN (GESELLSCHAFT FÜR FREILANDÖKOLOGIE UND NATURSCHUTZPLANUNG) 1989
 LAUKÖTTER (1993)
 MATSCHA (1990) P
 RIECK (1962)
 SCHLEUTER (1985)
 SCHLÜPMANN (1981 c, 1982 a, c, 1984 c)
 SCHNELL (1971)
 SIMONS (1981)
 THIESMEIER (1992 d)
- Straßenkontrollen**
 BILDHAUER & ROSENKRANZ (1983)
 BLIESE (1992, 1994)
 DEXEL & KNEITZ (1987)
 FELDMANN (1986 b)
 FELDMANN & GEIGER (1987, 1989)
 KARTHAUS (1985)
 LOSKE, R., NASSE & SCHMIDT (1984)
 MEINIG (1989)
- MEINIG & WEBER (1987)
 SCHNELL & SCHNELL (1971)
- Teichmolch (*Triturus vulgaris*)**
 vgl. auch Molchzählungen (s. o.)
 BERNARDS (1976) P
 BLAB (1978, 1986)
 BLAB & BLAB (1981)
 FELDMANN (1965, 1966, 1967 c, 1968 b, d, g, 1969 a, 1970 a, b, 1971 g, 1972 b, 1974 b, 1975 a, b, c, 1977 a, 1978 e)
 FELDMANN, BELZ & KELLER-WOELM (1981 a)
 GLANDT (1980 a, 1980 b, 1982, 1985 a)
 KLEWEN (1984 c)
 MATSCHA (1990) P
 MÖRKE (1993)
 MÜNCH (1989 t)
 NIEKISCH (1983 b)
 PASTORS (1987 a)
 ROGNER (1991 a)
 LE ROI (1909)
 SCHÄFER (1984, 1989) P
 SCHÄFER (1993)
 SCHÄFER & KNEITZ (1993)
 SCHLÜPMANN (1987)
 STEVENS (1987)
 SUFFERT (1949/50)
 WEBER, E. & R. SCHUMACHER (1976 b) E
 WESTHOFF (1890)
- Regional- und Lokalfaunen**
 BATZDORFER, KLEWEN & MITTMANN (1981)
 BELZ (1981 b)
 BILDHAUER & ROSENKRANZ (1985)
 BLAB, BRÜGGEMANN & SAUER (1991)
 BLOSAT (1993) P
 BÜLOW, VON (1984)
 ELEND, GLAW & SCHÜTZ (1987)
 FELDMANN (1971 b, 1971 c, 1971 g, 1979 b)
 FELDMANN & STEINBORN (1978)
 FELLEBERG (1971 a)
 GLAW & SCHÜTZ (1988)
 HALLMANN (1981 a, 1981 b)
 HAMANN & ÜTHOFF (1994)
 HENF (1993 c)
 HERING (1984)
 JÄCKEL & PIETSCH (1985)
 KORDGES (1987)
 KORDGES, THIESMEIER, MÜNCH & BREGULLA (1989)
 KORN (1991)
 KRIEGER (1984)
 KRONSHAGE (1994 a)
 KRONSHAGE & HILDMANN (1988)
 LOSKE, R. (1982 a)
 LOSKE, R. & RINSCHKE (1985)
 MEIER (1985) P
 MILDE (1985) P
- MÜLLER, E. (1978)
 MÜLLER, W. (1976, 1978)
 PHILIPPEN (1988)
 PREYWISCH (1975, 1983)
 PREYWISCH & STEINBORN (1977, 1978)
 RADES (1991)
 SCHALL, G. WEBER, PASTORS, GRETZKE et al. (1985)
 SCHLÜPMANN (1978)
 SELL & SELL (1977)
 SIMON (1991 e)
 STANGIER (1987) P
 THIESMEIER (1984)
 VOLPERS & MITZKA (1986)
 WEISSENBORN (1976)
 ZIMMERMANN, K.-D. (1977)
 ZIMMERMANN, W. (1990) P
- Lokale und regionale Beiträge**
 ANONYMUS (1992)
 BECHTOLD (1928/29)
 BELZ (1982 b)
 BLANA (1984 a) (Bearb.: HALLMANN)
 BLANA (1989)
 BLANA (1990) (Bearb.: HALLMANN & MÜNCH)
 BREGULLA (1982, 1983, 1984, 1986)
 BUCHEN (1985)
 BÜLOW, VON (1979)
 DÜNNERMANN (1970)
 FELDMANN (1966, 1976 c, 1985 a, 1989)
 FELLEBERG (1972 b)
 FLEUSTER, KAPLAN & SELL (1980)
 GLANDT (1971 a)
 GRÜN WALD (1982, 1985)
 HAMANN (1988 b) P
 HAMANN & KOSLOWSKI (1988)
 HEGGER (1980)
 HOFFMANN, A., DRESSSEL, BOCKWINKEL & ELBERTZ (1991)
 HÜBNER (1985)
 KLEWEN (1982, 1988 a, 1989)
 KLEWEN (u. Mitarb. v. KOLTER & STENDER; 1984)
 KLEWEN, KNAUF & MEINHOLD (1984)
 KRAMER (1964)
 KRONSHAGE (1994 a)
 LANDOIS (1871)
 LE ROI (1909)
 LIENENBECKER (1983)
 LOOS (1983 a)
 LOOS & BÖTTGER (1986)
 LOSKE, K.-H. (1981)
 LOSKE, R. (1984 a)
 LOSKE, R., NASSE & K. SCHMIDT (1984)
 LÜTTRINGHAUS (1980) P
 LÜTTMANN (1981) P
 LÜTTMANN (1985)
 LÜTTMANN & SMOLIS (1983)

- MEINIG (1989)
 MEISEL & MADER (1987)
 MEYER (1989)
 MILDE (1985) P
 MITTMANN (1989) P
 MÜLLER, M. (1992)
 PASTORS (1992 a, 1993 a, 1994 b)
 RECHT (1980) P
 REZNITSCHKEK, WISCHNIEWSKI & WISCHNIEWSKI (1977)
 RÜTTEN (1982) P
 SCHALL (1982) P
 SCHEMANN (1989)
 SCHLÜPMANN (1979, 1991/92 a)
 SCHLÜPMANN, SCHÜCKING & BLAU-SHECK (1981)
 SCHMIEDEHAUSEN (1990) P
 SENNERT (1984)
 SINSCH (1983)
 SINSCH, SOMMERSBERG & NEUMANN (1983)
 STANGIER (1987)
 STEVENS (1985)
 SUFFERT (1949/50)
 WILKE (1991)
 ZABEL (1952)
 ZACHAY (1981) P
- Erwähnungen**
 ARBEITSGRUPPE ABGRABUNGEN (o. J., ca. 1980)
 BAUER, M. & R. J. (1985)
 BERGMANN, R. f. & KRETZSCHMAR (1991)
 BUSCH & POHLMANN (1992)
 DEXEL & KNEITZ (1987)
 ESSER & HÜSING (1992)
 FORMAN & ECKSTEIN (1993)
 GELINSKI & SCHMIDT (1989)
 GLANDT (1993)
 HOFFMANN, A., DRESSSEL, BOCKWINKEL & SCHRÖDER (1991)
 KANZLER (1898)
 KLEWEN & WEIB (1981)
 LOB & PUTZER (1979)
 MERREM (1789)
 MITTMANN (1989) P
 MITTMANN (1993)
 RIECK (1962)
 SCHLEUTER (1985)
 SCHLÜPMANN (1981 c, 1982 a, 1984 c)
 SCHNELL (1971)
 SCHNELL & SCHNELL (1971)
 SIMONS (1981)
 THIESMEIER (1992 d)
 THIESMEIER & KORDGES (1990, 1991)
 TUMP (1981)
 WIEDEMANN (1930)
 WOIKE (1989)
- Straßenkontrollen**
 BILDHAUER & ROSENKRANZ (1983)
 BLIESE (1992, 1994)
 DEXEL & KNEITZ (1987)
 FELDMANN (1986 b)
 FELDMANN & GEIGER (1987, 1989)
 FRÖCHTE & PRZYBYLSKI (1992)
 HÄCKER (1985)
 HALLMANN (1985, 1986)
 HORVATIC & WERNER (1989/90)
 KRÄMERKÄMPER (1992)
 KROMBERG (1989)
 KRUMME & MÜNCH (1992)
 LEHMANN (1989)
 LOOS (1987 b)
 LOSKE, R., NASSE & SCHMIDT (1984)
 MEINIG (1989)
 MEINIG & WEBER (1987)
 MÜNCH (1986 c, 1987 b, e, 1988 d, 1989 c, e, h, f, i, 1990 c, 1991 c, e, i, 1992 e, f, 1993, 1994 a)
 OCH (1993 a)
 PRZYBYLSKI & FRÖCHTE (1993)
 SCHILLING (1988)
 TEUTLER (1993)
 WORMS (1986, 1987)
- Geburtsshelferkröte (*Alytes obstetricans*)**
 BLAB (1978, 1986)
 FASTENRATH (1955)
 FELDMANN (1964 c, 1969 b, 1972 e, 1977 a, 1981 d)
 FELDMANN & STICHMANN (1986)
 FELLEBERG (1982 b, 1990)
 KRAFT (1993) P
 PRACHT (1986)
 SCHALL (1978)
 SCHMIEDEHAUSEN (1990) P
 THIESMEIER (1992 b)
 WESTHOFF (1890)
- Regional- und Lokalfaunen**
 BELZ (1981 b)
 BLAB, BRÜGGEMANN & SAUER (1991)
 BLOSAT (1993) P
 FELDMANN (1971 b, c, g, 1979 b)
 FELDMANN & STEINBORN (1978)
 FELLEBERG (1971 a)
 HALLMANN (1981 a, 1981 b)
 HAMANN & ÜTHOFF (1994)
 HENF (1993 e)
 HERING (1984)
 KORDGES (1987)
 KORDGES, THIESMEIER, MÜNCH & BREGULLA (1989)
 KORN (1991)
 KRIEGER (1984)
 KRONSHAGE (1994 a)
 KRONSHAGE & HILDMANN (1988)
- LOSKE, R. (1982 a)
 LOSKE, R. & RINSCHKE (1985)
 MÜLLER, E. (1978)
 ORTMANN (1991)
 PREYWISCH (1975, 1983)
 PREYWISCH & STEINBORN (1977, 1978)
 SCHALL, G. WEBER, PASTORS, GRETZKE et al. (1985)
 SCHLÜPMANN (1978)
 SELL & SELL (1977)
 THIESMEIER (1984)
 VOLPERS & MITZKA (1986)
 ZIMMERMANN, K.-D. (1977)
- Lokale und regionale Beiträge**
 BECHTOLD (1928/29)
 BELZ (1982 b)
 BLANA (1984 a) (Bearb.: HALLMANN)
 BLANA (1989)
 BLANA (1990) (Bearb.: HALLMANN & MÜNCH)
 BLIESE (1992)
 BREGULLA (1982, 1983, 1984, 1986)
 BUCHEN (1985)
 FELDMANN (1976 c, 1989)
 FELLEBERG (1972 b, 1986 c, 1990)
 FLEUSTER, KAPLAN & SELL (1980)
 GRÜNWALD (1982, 1985)
 HACKENBERG (1940)
 HAMANN (1988 b) P: eingeschlepptes Vorkommen
 HAMANN & KOSLOWSKI (1988): eingeschlepptes Vorkommen
 KRONSHAGE (1994 b)
 LOOS (1983 a)
 LOSKE, K.-H. (1981)
 LOSKE, R. (1984 a)
 LOSKE, R., NASSE & K. SCHMIDT (1984)
 MÜNCH (1987 a)
 PASTORS (1992 a)
 PASTORS (1993 a)
 RADES (1991)
 RIECK (1962)
 SCHALL (1982) P
 SCHALL (1987 b)
 SCHEMANN (1989)
 SCHLÜPMANN (1991/92 a)
 SCHLÜPMANN, SCHÜCKING & BLAU-SHECK (1981)
 SINSCH, SOMMERSBERG & NEUMANN (1983)
 THIESMEIER & KORDGES (1990, 1991)
 WEBER (1983)
 WILKE (1991)
 WOLFF (o. J., ca. 1965)
 ZABEL (1952)
 ZACHAY (1981) P

Erwähnungen

ARBEITSGEMEINSCHAFT NATUR FRÖNDENBERG (1987)

BAUER, M. & R. J. (1985)

BUND LETMATHE (o. J. ca. 1985)

DAHLHAUS (1989/90)

FELDMANN (1974 b)

SCHLÜPMANN (1981 c)

THIESMEIER (1992 d)

WIEDEMANN (1930)

Straßenkontrollen

BLIESE (1992, 1994)

FELDMANN (1986 b)

FELDMANN & GEIGER (1987, 1989)

KALECK (1988)

KRÄMERKÄMPER (1992)

KROMBERG (1989, 1991 a)

LOSKE, R., NASSE & SCHMIDT (1984)

MEINIG & WEBER (1987)

MÜNCH (1986 c, 1988 d, 1989 d, i, 1991 c, e, i, 1992 e, 1994 a)

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

In eckigen Klammern [] sind Literaturangaben aufgeführt, die auf ausgesetzte Tiere zurückgehen oder eindeutig auf Fehlbestimmungen beruhen.

BLAB (1978, 1986)

FELDMANN (1971 a, 1980 a, 1982 c)

FELDMANN & SELL (1981)

FELLENBERG (1974)

HOB (1993) P

LOSKE, R. (1982 b)

NIEKISCH (1990)

PRACHT & ROGNER (1987)

ROGNER (1983 a, c)

WESTHOFF (1890)

Regional- und Lokalfaunen

BLAB, BRÜGGEMANN & SAUER (1991)

BLOSAT (1993)

[BÜLOW, VON (1979, 1984): ausgesetzt]

HENF (1994 a)

KLEWEN (1988 a, 1989): ausgesetzt]

KORDGES, THIESMEIER, MÜNCH & BREGULLA (1989)

KRIEGER (1984)

LOSKE, R. & RINSCH (1985)

MENKE (1840)

MITTMANN (1991 a)

MÜLLER, E. (1978)

OBERT (1977)

PHILIPPEN (1988)

PREYWISCH (1975, 1983)

PREYWISCH & STEINBORN (1977, 1978)

RADES (1991)

SCHALL, G. WEBER, PASTORS, GRETZKE et al. (1985)

VOLPERS & MITZKA (1986)

Lokale und regionale Beiträge

BLANA (1990) (Bearb.: HALLMANN & MÜNCH)

BUCHEN (1985)

HACKENBERG (1940)

[HENNING (1993) von M. SCHLÜPMANN 1993 und 1994 überprüft]

KRAMER (1964)

LOSKE, K.-H. (1981)

LOSKE, R. (1982 a, 1984 a)

MÜNCH (1991 h)

RECHT (1980) P

RIECK (1962)

SCHALL (1982) P

SCHMIEDEHAUSEN (1990) P

Erwähnungen

ANONYMUS (1980 d)

FELDMANN (1974 b)

GERKEN et al. (1994)

[LOB & PUTZER (1979): ausgesetzt?]

PUTZER (1980 a)

[SINSCH, SOMMERSBERG & NEUMANN (1983): Hinweis]

WIEDEMANN (1930)

ZIMMERMANN, K.-D. (1977)

Knoblauchkröte (*Pelobates fuscus*)

GLANDT (1983 d, 1989 b, 1990 b)

HILDENHAGEN, LINDENSCHMIDT, REHAGE & STEINBORN (1981)

KLEWEN & MITTMANN (1983)

LEYDIG (1881)

NÖLLERT (1990) A

PRACHT (1990)

RINSCH (1984)

WESTHOFF (1890)

Regional- und Lokalfaunen

BILDHAUER & ROSENKRANZ (1985)

BÜLOW, VON (1984)

FELDMANN & STEINBORN (1978)

JÄCKEL & PIETSCH (1985)

KLEWEN (1988 a, 1989)

LOSKE, R. & RINSCH (1985)

MILDE (1985) P

MITTMANN (1991 b)

PHILIPPEN (1988)

VOLPERS & MITZKA (1986)

Lokale und regionale Beiträge

BOIN (1913)

BÜLOW, VON (1979)

GLANDT (1969)

GOETHE (1952)

KLEWEN (u. Mitarb. v. KOLTER & STENDER; 1984)

KLEWEN, KNAUF & MEINHOLD (1984)

KRIEGE (1922)

LOSKE, K.-H. (1981)

MEISEL & MADER (1987)

OBERT (1977)

RÜTTEN (1982) P

SINSCH, SOMMERSBERG & NEUMANN (1983)

Erwähnungen

GLANDT (1993)

MEBER, ROVES, HÖHNEN & SCHMITZ (1981)

OBERT (1975)

SCHNELL & SCHNELL (1971)

SPITTLER (1987)

[STANGIER (1987) P: angesiedelt]

SUFFERT (1960)

WIEDEMANN (1930)

Straßenkontrollen

FELDMANN (1986 b)

FELDMANN & GEIGER (1987, 1989)

Erdkröte (*Bufo bufo*)

BENDER (1994)

BLAB (1978, 1986)

BREGULLA (1984)

BUSCHINGER et al. (1970)

DEXEL & KNETZ (1987)

FELDMANN (1966, 1968 f, 1977 a, 1986 b)

FELDMANN & GEIGER (1987, 1989)

FIGGE (1979) P

FÖLSCH (1976) P

GLANDT (1984) E

GLANDT (1985 b) E

GÖBLING, FLEUSTER & VON BÜLOW (1981)

HERTLEIN (1994)

LANG (1993) P

LISCHEWSKI (1987) P

MATSCHA (1990) P

MILDE (1985) P

MITTMANN (1989) P

MÜLLER, H. & STEINWARZ (1987)

MÜLLER, H., STEINHAUER & STEINWARZ (1988)

MÜNCH (1988 f, i, 1991 d)

NIEKISCH (1979) P

NIEKISCH (1983 c)

REZNITSCHKE, WISCHNIEWSKI & WISCHNIEWSKI (1977)

ROGNER (1986)

SCHÄFER (1993)

SCHÄFER & KNETZ (1993)

SCHARNETZKE (1967) P

SCHLÜPMANN (1982 b)

SIEPMANN (1986) P

THIESMEIER (1992 d)

WESTHOFF (1890)

Regional- und Lokalfaunen

BATZDORFER, KLEWEN & MITTMANN (1981)

BELZ (1981 b)

BILDHAUER & ROSENKRANZ (1985)

BLAB, BRÜGGEMANN & SAUER (1991)

- BLOSAT (1993) P
 BÜLOW, VON (1984)
 ELEND, GLAW & SCHÜTZ (1987)
 FELDMANN (1971 b, c, g, 1979 b)
 FELDMANN & STEINBORN (1978)
 FELLEBERG (1971 a)
 FISCHER, JENSEN & MITTMANN (1991 a)
 GLAW & SCHÜTZ (1988)
 HALLMANN (1981 a, b)
 HAMANN & UTHOFF (1994)
 HENF (1994 b)
 HERING (1984)
 JÄCKEL & PIETSCH (1985)
 KLEWEN (1988 a, 1989)
 KORDGES (1987)
 KORDGES, THIESMEIER, MÜNCH & BRUGGULLA (1989)
 KORN (1991)
 KRIEGER (1984)
 KRONSHAGE (1994 a)
 KRONSHAGE & HILDMANN (1988)
 LOSKE, R. (1982 a)
 LOSKE, R. & RINSCHKE (1985)
 MEIER (1985) P
 MILDE (1985) P
 MÖRKE (1993)
 MÜLLER, E. (1978)
 MÜLLER, W. (1976)
 PHILIPPEN (1988)
 PREYWISCH (1975, 1983)
 PREYWISCH & STEINBORN (1977, 1978)
 RADES (1991)
 SCHALL, G. WEBER, PASTORS, GRETZKE et al. (1985)
 SCHLÜPMANN (1978)
 SELL & SELL (1977)
 STANGIER (1987) P
 THIESMEIER (1984)
 VOLPERS & MITZKA (1986)
 ZIMMERMANN, K.-D. (1977)
 ZIMMERMANN, W. (1990) P
 WICKENBERG (1892)
Lokale und regionale Beiträge
 ANONYMUS (1992)
 BECHTEL (1987)
 BECHTOLD (1928/29)
 BECKER (1982)
 BEHLERT (1987)
 BELZ (1982 b)
 BIOLOGISCHE STATION RIESELFELDER MÜNSTER, AUTORENTEAM (1981)
 BLANA (1984 a) (Bearb.: HALLMANN)
 BLANA (1989)
 BLANA (1990) (Bearb.: HALLMANN & MÜNCH)
 BRUGGULLA (1982, 1983, 1986)
 BRIEDEN & SCHALL (1979)
 BROCKHAUSEN (1921/23)
 BUCHEN (1985)
 BÜLOW, VON (1979)
 DAHLHAUS (1988/89)
 DEXEL (1984) P
 ESSER & HÜSING (1992)
 FELDMANN (1966, 1976 c, 1985 a, 1989)
 FELLEBERG (1972 b)
 FLEUSTER, KAPLAN & SELL (1980)
 GLANDT (1969)
 GRÜNWALD (1982, 1985)
 HACKENBERG (1940)
 HAMANN (1988 b) P
 HEGGER (1980)
 HOFFMANN, A., DRESSSEL, BOCKWINKEL & ELBERTZ (1991)
 KLEWEN (1982 a)
 KLEWEN (u. Mitarb. v. KOLTER & STENDER; 1984)
 KLEWEN, KNAUF & MEINHOLD (1984)
 KRAMER (1964)
 KRONSHAGE (1994 b)
 LOOS (1981 a, 1981 b, 1983 a, 1985 a, 1992 a)
 LOOS & BÖTTGER (1986)
 LOSKE, K.-H. (1981)
 LOSKE, R. (1982 c, 1984 a)
 LOSKE, R., NASSE & K. SCHMIDT (1984)
 LÜTTINGHAUS (1980) P
 LÜTTMANN (1981) P
 LÜTTMANN (1985)
 LÜTTMANN & SMOLIS (1983)
 MEISEL & MADER (1987)
 MILDE (1985) P
 MÜLLER, M. (1992)
 OBERT (1977)
 PASTORS (1992 a, 1992 e, 1993 a)
 RIECK (1962)
 RECHT (1980) P
 REZNITSCHKE, WISCHNIEWSKI & WISCHNIEWSKI (1977)
 RÜTTEN (1982) P
 SCHALL (1982) P
 SCHALL (1987 b)
 SCHEMANN (1989)
 SCHLÜPMANN (1979, 1991/92 a)
 SCHLÜPMANN, SCHÜCKING & BLAUSCHECK (1981)
 SCHMIEDEHAUSEN (1990) P
 SCHWANZ (1977) P
 SCHWANZ (1981)
 SENNERT (1984)
 SINSCH (1983)
 SINSCH, SOMMERSBERG & NEUMANN (1983)
 STANGIER (1987)
 STEVENS (1985)
 THIESMEIER & KORDGES (1990, 1991)
 WILKE (1991)
 ZACHAY (1981) P
Erwähnungen
 ANONYMUS (1994)
 ARBEITSGRUPPE ABGRABUNGEN (o.J., ca. 1980)
 BELZ & MENNEKES (1982)
 BUSCH & POHLMANN (1992)
 EICKHOFF (1921)
 ESSER & HÜSING (1992)
 FELDMANN (1974 b)
 FORMAN & ECKSTEIN (1993)
 GELINSKI & SCHMIDT (1989)
 GLANDT (1993)
 GÖDDE (1986)
 GRUPPE NATURSCHUTZ/VOGELSCHUTZ MINDEN (1985)
 HOFFMANN, A., DRESSSEL, BOCKWINKEL & SCHRÖDER (1991)
 HÜBNER (1985)
 KLEWEN & WEIB (1981)
 KNÜWER (1992)
 LINDENSCHMIDT (1976)
 LOB & PUTZER (1979)
 MERREM (1789)
 MÜLLER, W. (1977)
 OBERT (1975)
 ROSENKRANZ (1984)
 SCHLEUTER (1985)
 SCHLÜPMANN (1981 c, 1982 a, c, 1984 c)
 SCHNELL (1971)
 SCHNELL & SCHNELL (1971)
 SIMONS (1981)
 STILLER (1994)
 TIETMEYER (1981)
 WIEDEMANN (1930)
 WOIKE (1989)
Straßenkontrollen
 ANONYMUS (1980 b, c)
 ANONYMUS (1984 a)
 BILDHAUER & ROSENKRANZ (1983, 1985)
 BLAUSCHECK & SCHLÜPMANN (1982)
 BLIESE (1992, 1994)
 CHRIST (1990)
 DEXEL & KNEITZ (1987)
 FELDMANN (1986 b)
 FELDMANN & GEIGER (1987, 1989)
 FIGGE (1979) P
 FRÖCHTE & PRZYBYLSKI (1992)
 GELMROTH (1990)
 HÄCKER (1985)
 HALLMANN (1982, 1983, 1984, 1985, 1986)
 HAMER (1989)
 HILDMANN & KRONSHAGE (1988 a, b)
 HORVATIC & WERNER (1989/90)
 KALECK (1988, 1989 b, 1990 a, b)
 KARTHAUS (1985)
 KRÄMERKÄMPER (1992)
 KREBS (1984)

- KROMBERG (1989, 1991 a)
 KRUMME & MÜNCH (1992)
 LOOS (1981 b, b, 1983 c, 1984 b, d, e, 1985 e, 1986 a, c, 1987 b, 1988 a, b, 1989 a, 1990 a, b, c, d, 1991 b, c, e 1992 a, b, c, 1993, 1994 b)
 LOSKE, R. (1982 c)
 LOSKE, R., NASSE & SCHMIDT (1984)
 MEINIG (1989)
 MEINIG & WEBER (1987)
 MONING (1991)
 MÜLLER, H. & STEINWARZ (1983, 1987)
 MÜLLER, H., STEINHAEUER & STEINWARZ (1988)
 MÜNCH (1984, 1985 a, 1986 c, 1987 b, 1988 b, c, d, 1989 c, d, e, h, f, i, 1990 c, 1991 c, e, i, 1992 c, e, f, 1993, 1994 a)
 OCH (1993 a, b)
 PRZYBYLSKI & FRÖCHTE (1993)
 ROGNER (1984 a)
 SCHIERHOLZ (1981)
 SCHILLING (1988)
 SCHLÜPMANN (1982 b)
 SIEPMANN (1986) P
 STEIMANN (1993, 1994)
 TEUTLER (1993)
 WORMS (1986, 1987)
 ZIMMERMANN, H.-W. (1988)
- Kreuzkröte (*Bufo calamita*)**
 ANT (1973)
 BLAB (1978, 1986)
 BREGULLA (1986, 1988 b, 1988 c)
 FELDMANN & REHAGE (1968)
 FIGGE (1979) P
 FÖLSCH (1976) P
 GEIGER, SCHLÜPMANN & KRONSHAGE (1994)
 GLANDT (1993)
 GLAW & VENCES (1989)
 HERTER & HERTER (1954) A
 HÜBNER (1986 a, 1986 b)
 KORDGES (1994)
 MÖLLER & STEINBORN (1981)
 MÜNCH & SCHRÖER (1994 a, 1994 b)
 NIEKISCH (1979) P
 NIEKISCH (1982, 1983 d)
 PRACHT (1986)
 SAUER (1988) P
 SCHLÜPMANN (1984 a)
 SCHRÖER (1993)
 SINSCH (1988 b, 1989 b, c, 1990, 1992 a, b)
 VENCES & GLAW (1988)
 VENCES & NIERHOFF (1989)
 WESTHOFF (1890)
 WOIKE (1989)
- Regional- und Lokalfaunen**
 BATZDORFER, KLEWEN & MITTMANN (1981)
- BELZ (1981 b)
 BILDHAUER & ROSENKRANZ (1985)
 BLAB, BRÜGGEMANN & SAUER (1991)
 BÜLOW, VON (1984)
 ELEN, GLAW & SCHÜTZ (1987)
 FELDMANN (1971 b, g, 1979 b)
 FELDMANN & STEINBORN (1978)
 HENF (1994 c)
 GLAW & SCHÜTZ (1988)
 GLAW & VENCES (1991 a)
 HALLMANN (1981 a, 1981 b)
 HAMANN & UTHOFF (1994)
 JÄCKEL & PIETSCH (1985)
 KLEWEN (1988 a, 1989)
 KORDGES (1987)
 KORDGES, THIESMEIER, MÜNCH & BREGULLA (1989)
 KORN (1991)
 LOSKE, R. (1982 a)
 LOSKE, R. & RINSCH (1985)
 MILDE (1985) P
 MÖRKE (1993)
 MÜLLER, W. (1976, 1978)
 RADES (1991)
 SCHALL, G. WEBER, PASTORS, GRETZKE et al. (1985)
 SELL & SELL (1977)
 THIESMEIER (1984)
 THIESMEIER & KORDGES (1990, 1991)
 VOLPERS & MITZKA (1986)
 ZIMMERMANN, K.-D. (1977)
 ZIMMERMANN, W. (1990) P
- Lokale und regionale Beiträge**
 ANONYMUS (1986 a, 1986 d)
 BECHTOLD (1928/29)
 BECHTEL (1987)
 BELZ (1982 b)
 BLANA (1984 a) (Bearb.: HALLMANN)
 BLANA (1990) (Bearb.: HALLMANN & MÜNCH)
 BREGULLA (1982, 1983, 1984)
 BRIEDEN & SCHALL (1979)
 BROCKHAUSEN (1921/23)
 BÜLOW, VON (1979)
 FLEUSTER, KAPLAN & SELL (1980)
 GLANDT (1969)
 HACKENBERG (1940)
 HAMANN (1988 b) P
 HAMANN & KOSLOWSKI (1988)
 KLEWEN (1982 a)
 KLEWEN (u. Mitarb. v. KOLTER & STENDER; 1984)
 KLEWEN, KNAUF & MEINHOLD (1984)
 KRONSHAGE & DEUTSCH (1992)
 LOOS (1983 a)
 LOSKE, K.-H. (1981)
 LOSKE, R. (1984 a)
 MEIER (1985) P
- MILDE (1985) P
 OBERT (1977)
 PASTORS (1992 e)
 PHILIPPEN (1988)
 PREYWISCH (1975, 1983)
 PREYWISCH & STEINBORN (1977, 1978)
 RECHT (1980) P
 RÜTTEN (1982) P
 SCHALL (1982) P
 SCHALL (1987 b)
 SCHLEUTER (1985)
 SCHLÜPMANN (1991/92 a)
 SCHLÜPMANN, SCHÜCKING & BLAUSHECK (1981)
 SINSCH, SOMMERSBERG & NEUMANN (1983)
 THENUIS (1949)
 WILKE (1991)
 ZABEL (1952)
 ZACHAY (1981) P
- Erwähnungen**
 ANONYMUS (1986 b)
 BUND LETMATHE (o. J. ca. 1985)
 BUSCH & POHLMANN (1992)
 EICKHOFF (1921)
 EHLINGER & GHARADJEDAGHI (1984)
 FELDMANN (1974 b)
 GELINSKI & SCHMIDT (1989)
 GRUPPE NATURSCHUTZ/VOGELSCHUTZ MINDEN (1985)
 KLEWEN & WEIB (1981)
 LOB & PUTZER (1979)
 LOSKE, R. (1987 b)
 MEBER, ROVES, HÖHNEN & SCHMITZ (1981)
 SCHNELL & SCHNELL (1971)
 SENNERT (1984)
 SIMONS (1981)
 SUFFERT (1960)
 WIEDEMANN (1930)
- Straßenkontrollen**
 FELDMANN (1986 b)
 FELDMANN & GEIGER (1987, 1989)
 FIGGE (1979) P
 FRÖCHTE & PRZYBYLSKI (1992)
 KRÄMERKÄMPER (1992)
 MÜNCH (1989 d, 1991 i, 1992 e)
 PRZYBYLSKI & FRÖCHTE (1993)
- Wechselkröte (*Bufo viridis*)**
 BLAB (1978, 1986)
 FIGGE (1979) P
 GEIGER, MEBS & WASNER (1993)
 KLEWEN (1981 c)
 MOLLE (1951, 1955)
 MÜLLER, P. (1976)
 NIEKISCH (1983 e)
 PARENT (1976)
 PRACHT (1987)

- SAUER (1984, 1988) P
 SCHREITMÜLLER (1924) A
 VENCES & NIERHOFF (1989)
 [WESTHOFF (1890): Fehlbestimmung?]
- Regional- und Lokalfaunen**
 BLAB, BRÜGGEMANN & SAUER (1991)
 GLAW & VENCES (1989, 1991 b)
- Lokale und regionale Beiträge**
 HACKENBERG (1940)
 MATSCHA (1990) P
 OBERT (1977)
- Erwähnungen**
 [PHILIPPEN (1988): Einzelfund möglicherweise mit Abraumtransport ver-
 schlepptes Tier]
 WIEDEMANN (1930)
- Laubfrosch (*Hyla arborea*)**
 AVERKAMP & MEIER (o. J. ca. 1994)
 GEIGER (1990 c, 1992 a)
 GLAW & GEIGER (1991)
 GLAW & MITTMANN (1991)
 GROSSE (1994) A
 LOOS & HILDENHAGEN (1981)
 LOSKE, R. (1984 b)
 MEIER (1990, 1994)
 SCHALL (1983)
 VOIGT (1987)
 WESTHOFF (1890)
- Regional- und Lokalfaunen**
 [BLOSAT (1993) P: ausgesetzt]
 [BÜLOW, VON (1984): ausgesetzt ?]
 FELDMANN (1971 g)
 FELDMANN & STEINBORN (1978)
 HALLMANN (1981 a, 1981 b)
 HENF (1994 d)
 KLEWEN (1988 a, 1989)
 LOSKE, R. & RINSCH (1985)
 MEIER (1985) P
 MILDE (1985) P
 MÖRKE (1993)
 MÜLLER, E. (1978)
 MÜLLER, W. (1978)
 [PHILIPPEN (1988): rezent nur auf hollän-
 dischem Gebiet]
 PREYWISCH (1975, 1983)
 PREYWISCH & STEINBORN (1977, 1978)
 [SCHALL, G. WEBER, PASTORS, GRETZKE et
 al. (1985): Ausgesetzt]
 STANGIER (1987) P
 VOLPERS & MITZKA (1986)
 WOIKE (1989)
- Lokale und regionale Beiträge**
 BUCHEN (1985)
 CORNELIUS (1878)
 FELDMANN (1985 a)
 LOOS (1983 a)
 LOOS & BÖTTGER (1986)
 LOSKE, K.-H. (1981)
- OBERT (1977)
 MILDE (1985) P
 MÜNCH (1991 h)
 RIECK (1962)
 SCHALL (1982) P
 SCHALL (1987 a)
 SINSCH (1983)
 WILKE (1991)
- Erwähnungen**
 ARBEITSGEMEINSCHAFT BIOLOGISCHER
 UMWELTSCHUTZ IM KREIS SOEST e. V.
 (1991)
 ARBEITSGRUPPE ABGRABUNGEN (o. J., ca.
 1980)
 [BECHTOLD (1928/29): ausgesetzt od. ent-
 flohen?]
 BIOLOGISCHE STATION RIESELFELDER
 MÜNSTER, Autorenteam (1981)
 BÜLOW, VON (1979)
 CORNELIUS (1897)
 EICKHOFF (1921)
 GERKEN et al. (1994)
 HACKENBERG (1940)
 [HEGGER (1980): ausgestorben]
 KANZLER (1898)
 MERREM (1789)
 MEBER, ROVES, HÖHNEN & SCHMITZ
 (1981)
 OTTO (1922)
 SCHNELL (1971)
 SCHNELL & SCHNELL (1971)
 SENNERT (1984)
 [SINSCH, SOMMERSBERG & NEUMANN
 (1983): Hinweis]
 WIEDEMANN (1930)
 [ZACHAY (1981) P: ausgesetzt]
- Straßenkontrollen**
 FELDMANN (1986 b)
 FELDMANN & GEIGER (1987, 1989)
 LOOS (1987 b)
- Moorfrosch (*Rana arvalis*)**
 ANONYMUS (1889/90 b)
 BIOLOGISCHES INSTITUT METELEN e. V.
 (1985 d)
 BÜCHS (1987 a, 1987 b)
 FELDMANN (1980 a, 1983 b, 1987 e)
 FELDMANN & STEINBORN (1978)
 GLANDT & STUMPEL (1987)
 HAGEMEYER (1985) P
 HARTUNG (1991)
 HARTUNG & GLANDT (1986, 1989)
 HÜBNER (1983)
 HÜBNER & SENNERT (1987)
 PODLOUCKY (1987) N
 PRACHT (1988)
 STEINBORN & HILDENHAGEN (1981)
 WESTHOFF (1890, 1892)
- Regional- und Lokalfaunen**
 BILDHAUER & ROSENKRANZ (1985)
 BÜLOW, VON (1984)
 MILDE (1985) P
 MITTMANN (1991 c)
 MÜLLER, W. (1976, 1978)
- Lokale und regionale Beiträge**
 BROCKHAUSEN (1921/23)
 LANDOIS (1881/82)
 LEYDIG (1881, 1889)
 MEISEL & MADER (1987)
 OBERT (1977)
 [RECHT (1980) P: Fehlbestimmung?]
 [REZNITSCHKEK, WISCHNIEWSKI &
 WISCHNIEWSKI (1977): ausgesetzt?]
 RÜTTEN (1982) P
 SINSCH (1983)
 SINSCH, SOMMERSBERG & NEUMANN
 (1983)
 WILKE (1991)
- Erwähnungen**
 BÜLOW, VON (1979)
 GERKEN et al. (1994)
 GLANDT (1973, 1993)
 GÖDDE (1986)
 GRUPPE NATURSCHUTZ/VOGELSCHUTZ
 MINDEN (1985)
 LINDENSCHMIDT (1976)
 ROSENKRANZ (1984)
 SCHLÜPMANN (1982 c)
 WOIKE (1989)
 [ZACHAY (1981) P: ausgesetzt]
- Springfrosch (*Rana dalmatina*)**
 In eckigen Klammern [] sind Literatur-
 angaben aufgeführt, die eindeutig auf
 Fehlbestimmungen beruhen.
 BATZDORFER & KLEWEN (1983)
 BLAB (1978, 1982 a, 1986)
 KLEWEN (1981 b, 1984 a)
 KRÜGER (1990 b)
 LÜTTRINGHAUS (1980) P
 SCHÄFER (1993)
 SCHÄFER & KNEITZ (1993)
- Regional- und Lokalfaunen**
 BLAB, BRÜGGEMANN & SAUER (1991)
 MITTMANN (1991 d)
- Lokale und regionale Beiträge**
 [BUCHEN (1985)]
 KURECK & KLEFF-RING (1981)
 MATSCHA (1990) P
 OBERT (1977)
 RIECK (1962)
 SCHMIEDEHAUSEN (1990) P
 SINSCH, SOMMERSBERG & NEUMANN
 (1983)
 WILKE (1991)

Straßenkontrollen

MÜLLER, H., STEINHÄUER & STEINWARZ (1988)

Erwähnungen

[PHILIPPEN (1988): fragliche Vorkommen]

Grasfrosch (*Rana temporaria*)

BLAB (1978, 1982 a, 1986)

FELDMANN (1966, 1968 f, 1977 a, 1987 d)

FÖLLER (1976) P

FRANZEN (1989)

GLANDT (1983 b, 1985 b) AE

HERTLEIN (1994)

HILDMANN & KRONSHAGE (1988 c)

KARBE & KARBE (1988)

LÜTTRINGHAUS (1980) P

MATSCHA (1990) P

MITTMANN (1989) P

MÜNCH (1988 g, 1989 i, 1991 g, 1992 b)

OBERT (1975) E

OBERT (1976, 1977)

PHILIPPEN (1983 a)

REZNITSCHKEK, WISCHNIEWSKI & WISCHNIEWSKI (1977)

SCHÄFER (1993)

SCHÄFER & KNEITZ (1993)

SCHLÜPMANN (1978, 1981 a, 1985 b, 1988 b)

THIESMEIER (1992 d)

WESTHOFF (1890)

Regional- und Lokalfaunen

BATZDORFER, KLEWEN & MITTMANN (1981)

BELZ (1981 b)

BLAB, BRÜGGEMANN & SAUER (1991)

BLOSAT (1993) P

BÜLOW, VON (1984)

ELEND, GLAW & SCHÜTZ (1987)

FELDMANN (1971 b, c, g, 1979 b)

FELDMANN & STEINBORN (1978)

FELLENBERG (1971 a)

FISCHER, JENSEN & MITTMANN (1991 b)

GLAW & SCHÜTZ (1988)

HALLMANN (1981 a, 1981 b)

HAMANN & UTHOFF (1994)

HENF (1995 c)

HERING (1984)

JÄCKEL & PIETSCH (1985)

KLEWEN (1988 a, 1989)

KORDGES (1987)

KORDGES, THIESMEIER, MÜNCH & BREGULLA (1989)

KORN (1991)

KRIEGER (1984)

KRONSHAGE (1994 a)

KRONSHAGE & HILDMANN (1988)

LOSKE, R. (1982 a)

LOSKE, R. & RINSCHKE (1985)

LOSKE, R., NASSE & K. SCHMIDT (1984)

MEIER (1985) P

MILDE (1985) P

MÖRKE (1993)

MÜLLER, E. (1978)

MÜLLER, W. (1976, 1978)

PHILIPPEN (1988)

PREYWISCH (1975, 1983)

PREYWISCH & STEINBORN (1977, 1978)

RADES (1991)

SCHALL, G. WEBER, PASTORS, GRETZKE et al. (1985)

SCHLÜPMANN (1978)

SELL & SELL (1977)

STANGIER (1987) P

THIESMEIER (1984)

VOLPERS & MITZKA (1986)

ZIMMERMANN, K.-D. (1977)

ZIMMERMANN, W. (1990) P

Lokale und regionale Beiträge

ANONYMUS (1992)

BECHTOLD (1928/29)

BECHTEL (1987)

BELZ (1982 b)

BILDHAUER & ROSENKRANZ (1983)

BLANA (1984 a) (Bearb.: HALLMANN)

BLANA (1989)

BLANA (1990) (Bearb.: HALLMANN & MÜNCH)

BREGULLA (1982, 1983, 1984)

BUCHEN (1985)

BÜLOW, VON (1980)

BUSCH & POHLMANN (1992)

CHRIST (1991)

ESSER & HÜSING (1992)

FELDMANN (1966, 1976 c, 1985 a, 1989)

FELLENBERG (1972 b, 1980, 1982 b, 1986 b)

FLEUSTER, KAPLAN & SELL (1980)

GLANDT (1973)

HACKENBERG (1940)

HAMANN (1988 b) P

HEGGER (1980)

HOFFMANN, A., DRESSEL, BOCKWINKEL & ELBERTZ (1991)

HÜBNER (1985)

KALECK (1992, 1994)

KLEWEN (1982 a)

KLEWEN (u. Mitarb. v. KOLTER & STENDER; 1984)

KLEWEN, KNAUF & MEINHOLD (1984)

KRAMER (1964)

KROMBERG (1987)

KRONSHAGE (1994 b)

LOOS (1983 a)

LOOS & BÖTTGER (1986)

LOSKE, K.-H. (1981)

LOSKE, R. (1984 a)

LÜTTMANN (1981) P

LÜTTMANN (1985)

LÜTTMANN & SMOLIS (1983)

MEISEL & MADER (1987)

MILDE (1985) P

MÜLLER, M. (1992)

OBERT (1977)

PASTORS (1992 a, 1992 b, 1993 a, 1994 b)

PRACHT (1987)

RECHT (1980) P

RIECK (1962)

REZNITSCHKEK, WISCHNIEWSKI & WISCHNIEWSKI (1977)

RÜTTEN (1982) P

SCHALL (1982) P

SCHALL (1987 a)

SCHEMANN (1989)

SCHLÜPMANN (1979, 1991/92 a, 1992)

SCHMIEDEHAUSEN (1990) P

SCHWANZ (1977) P

SCHWANZ (1981)

SENNERT (1984)

SINSCH (1983)

SINSCH, SOMMERSBERG & NEUMANN (1983)

STANGIER (1987) P

STEVENS (1985)

THIESMEIER & KORDGES (1990, 1991)

WILKE (1991)

ZACHAY (1981) P

Erwähnungen

ARBEITSGRUPPE ABGRABUNGEN (o. J., ca. 1980)

BAUER, M. & R. J. (1985)

BELZ & MENNEKES (1982)

BIOLOGISCHE STATION RIESELFELDER MÜNSTER, AUTORENTEAM (1981)

EICKHOFF (1921)

ESSER & HÜSING (1992)

FELDMANN (1974 b)

FORMAN & ECKSTEIN (1993)

GELINSKI & SCHMIDT (1989)

GERKEN et al. (1994)

GLANDT (1993)

GRUPPE NATURSCHUTZ/VOGELSCHUTZ MINDEN (1985)

HINTERLANG, PALLAS & SCHRÖDER (1990)

HOFFMANN, A., DRESSEL, BOCKWINKEL & SCHRÖDER (1991)

HOFFMANN, F. (1986)

KANZLER (1898)

KLEWEN & WEIB (1981)

KURECK & KLEFF-RING (1981)

LAUKÖTTER (1993)

LINDENSCHMIDT & REHAGE (1992)

LINDENSCHMIDT, PUST & REHAGE (1991)

LOB & PUTZER (1979)

MERREM (1789)

- MEYER (1989)
MICKOLEIT (1987)
MÜLLER, W. (1977)
OBERT (1975)
OTTO (1922)
ROSENKRANZ (1984)
SCHLEUTER (1985)
SCHLÜPMANN (1981 c, 1982 a, 1984 c)
SCHNELL & SCHNELL (1971)
SCHNELL (1971)
SCHRÖDER, E. (1984)
SIMONS (1981)
STILLER (1994)
TIETMEYER (1981)
TUMP (1981)
WIEDEMANN (1930)
WOIKE (1989)
- Straßenkontrollen**
BILDHAUER & ROSENKRANZ (1983, 1985)
DEXEL & KNEITZ (1987)
FELDMANN (1986 b)
FELDMANN & GEIGER (1987, 1989)
HÄCKER (1985)
HALLMANN (1985, 1986)
HILDMANN & KRONSHAGE (1988 a, 1988 b)
HORVATIC & WERNER (1989/90)
KALECK (1988, 1989 b, 1990 a, b)
KARTHAUS (1985)
KRÄMERKÄMPER (1992)
KROMBERG (1989, 1991 a)
KRUMME & MÜNCH (1992)
LOOS (1987 b)
LOSKE, R., NASSE & SCHMIDT (1984)
MEINIG (1989)
MEINIG & WEBER (1987)
MÜLLER, H., STEINHAEUER & STEINWARZ (1988)
MÜNCH (1986 c, 1987 b, 1988 d, 1989 c, e, h, f, i, 1990 c, 1991 c, e, i, 1992 e, f, 1993, 1994 a)
OCH (1993 a, b)
SCHIERHOLZ (1981)
SCHILLING (1988)
STEIMANN (1993, 1994)
TEUTLER (1993)
WORMS (1986, 1987)
- Wasserfrösche (*Rana kl. esculenta*-Komplex)**
FELDMANN & PREYWISCH (1973)
KORDGES (1988)
KUHN & SCHNEIDER (1984)
MEINIG & ECKSTEIN (1989 b)
OBERT (1975)
PREYWISCH (1981)
WESTHOFF (1890)
SCHÄFER (1993)
SCHÄFER & KNEITZ (1993)
- SCHWANZ (1977) P
SCHWANZ (1981, 1983, 1984)
STANGIER (1988)
ZIMMERMANN, W. (1990) P
- Regional- und Lokalfaunen**
BLOSAT (1993) P
BÜLOW, VON (1984)
FELDMANN (1971 g)
FELDMANN & STEINBORN (1978)
GLAW & SCHÜTZ (1988)
HALLMANN (1981 a, b)
HAMANN & ÜTHOFF (1994)
JÄCKEL & PIETSCH (1985)
KLEWEN (1988 a, 1989)
KORDGES (1987)
KORDGES, THIESMEIER, MÜNCH & BRUGULLA (1989)
KORN (1991)
KRIEGER (1984)
KRONSHAGE (1994 a)
KRONSHAGE & HILDMANN (1988)
LOSKE, R. (1982 a)
LOSKE, R. & RINSCHKE (1985)
MEIER (1985) P
MILDE (1985) P
MÜLLER, E. (1978)
MÜLLER, W. (1976, 1978)
PHILIPPEN (1988)
PREYWISCH (1975, 1983)
PREYWISCH & STEINBORN (1977, 1978)
RADES (1991)
SCHALL, G. WEBER, PASTORS, GRETZKE et al. (1985)
SELL & SELL (1977)
THIESMEIER (1984)
VOLPERS & MITZKA (1986)
ZIMMERMANN, K.-D. (1977)
ZIMMERMANN, W. (1990) P
- Lokale und regionale Beiträge**
BECHTOLD (1928/29)
ESSER & HÜSING (1992)
FELDMANN (1985 a)
FELLENBERG (1973, 1985)
GLANDT (1973)
GÖDDE (1986)
HACKENBERG (1940)
HAMANN (1988 b) P
HAMANN & KOSLOWSKI (1988)
HEGGER (1980)
HOFFMANN, A., DRESSEL, BOCKWINKEL & SCHRÖDER (1991)
HOFFMANN, A., DRESSEL, BOCKWINKEL & ELBERTZ (1991)
HÜBNER (1985)
KRAMER (1964)
LOOS (1983 a)
LOSKE, K.-H. (1981)
LOSKE, R. (1984 a)
- LOSKE, R., NASSE & K. SCHMIDT (1984)
LÜTTRINGHAUS (1980) P
LÜTTMANN (1981) P
LÜTTMANN (1985)
LÜTTMANN & SMOLIS (1983)
MEINIG & ECKSTEIN (1989 b)
MILDE (1985) P
MITTMANN (1989) P
OBERT (1977)
PASTORS (1992 a)
RECHT (1980) P
RIECK (1962)
RÜTTEN (1982) P
SCHALL (1982) P
SCHLEUTER (1985)
SENNERT (1984)
SINSCH (1983)
SINSCH, SOMMERSBERG & NEUMANN (1983)
STANGIER (1987) P
STEVENS (1985)
THIESMEIER & KORDGES (1990, 1991)
WILKE (1991)
ZACHAY (1981) P
- Erwähnungen**
ARBEITSGRUPPE ABGRABUNGEN (o. J., ca. 1980)
BAUER, M. & R. J. (1985)
BÜLOW, VON (1979)
EICKHOFF (1921)
FORMAN & ECKSTEIN (1993)
KANZLER (1898)
LINDENSCHMIDT (1976)
LINDENSCHMIDT & REHAGE (1992)
LOB & PUTZER (1979)
MERREM (1789)
OTTO (1922)
ROSENKRANZ (1984)
SCHLÜPMANN (1982 c)
SCHNELL (1971)
SCHNELL & SCHNELL (1971)
SIMONS (1981)
WIEDEMANN (1930)
WOIKE (1989)
- Straßenkontrollen**
BILDHAUER & ROSENKRANZ (1983)
DEXEL & KNEITZ (1987)
FELDMANN (1986 b)
FELDMANN & GEIGER (1987, 1989)
KRÄMERKÄMPER (1992)
KRUMME & MÜNCH (1992)
LOSKE, R., NASSE & SCHMIDT (1984)
MEINIG (1989)
MEINIG & WEBER (1987)
MITTMANN (1989) P
MITTMANN (1993)
MÜNCH (1989 e, h, 1991 c, e, i, 1992 e)
PRZYBYLSKI & FRÖCHTE (1993)

- Allgemeines zur Wasserfrosch-Gruppe**
 BERGER, L. (1964, 1966, 1968, 1970) A
 EIKHORST (1982) A
 EIKHORST & RAHMEL (1986) N
 GÜNTHER (1968, 1974, 1979, 1987, 1990) A
 RAHMEL (1988) N
 WINNANDS (1977) N
- Wasserfroschgruppe (ohne Differenzierung, *Rana kl. esculenta*-Komplex)**
 nur Arbeiten nach 1964:
 ARBEITSGRUPPE ABGRABUNGEN (o.J., ca. 1980)
 BAUER, M. & R. J. (1985)
 BERGMANN, F. & KRETZSCHMAR (1991)
 BIOLOGISCHE STATION RIESELFELDER MÜNSTER, AUTORENTEAM (1981)
 BLAB (1978, 1982 a, 1986)
 BLANA (1990) (Bearb.: HALLMANN & MÜNCH)
 BREGULLA (1983, 1986)
 BUCHEN (1985)
 BÜCHS (1987 a)
 BÜLOW, VON (1979)
 BUSCH & POHLMANN (1992)
 EHRLINGER & GHARADJEDAGHI (1984)
 ELEND, GLAW & SCHÜTZ (1987)
 FELDMANN (1971 g, 1985 a)
 FELLEBERG (1973, 1985)
 GLANDT (1973)
 GÖDDE (1986)
 HAMANN (1988 b) P
 HAMANN & UTHOFF (1994)
 HENF (1995 b)
 HOFFMANN, A., DRESSSEL, BOCKWINKEL & ELBERTZ (1991)
 HOFFMANN, A., DRESSSEL, BOCKWINKEL & SCHRÖDER (1991)
 HÜBNER (1985)
 KLEINER (1986) P
 KLEWEN (1988 a, 1989)
 KORDGES (1987) P
 KORDGES, THIESMEIER, MÜNCH & BREGULLA (1989)
 KORN (1991)
 KRIEGER (1984)
 KRONSHAGE (1994 a)
 KRONSHAGE & HILDMANN (1988)
 LINDENSCHMIDT (1976)
 LINDENSCHMIDT & REHAGE (1992)
 LOB & PUTZER (1979)
 LOOS (1983 a)
 LOSKE, K.-H. (1981)
 LOSKE, R. (1982 a, 1984 a)
 LOSKE, R. & RINSCH (1985)
 LÜTTRINGHAUS (1980) P
 MERREM (1789)
 MILDE (1985) P
 MITTMANN (1989) P
- MÜLLER, E. (1978)
 MÜLLER, W. (1978)
 OBERT (1975)
 PHILIPPEN (1988)
 RADES (1991)
 ROSENKRANZ (1984)
 RÜTTEN (1982) P
 SCHALL (1982) P
 SCHALL (1987 a)
 SCHILLING (1988)
 SCHLEUTER (1985)
 SCHNELL (1971)
 SCHNELL & SCHNELL (1971)
 SELL & SELL (1977)
 SIMONS (1981)
 STANGIER (1987) P
 STEVENS (1985)
 THIESMEIER (1984)
 THIESMEIER & KORDGES (1990, 1991)
 WILKE (1991)
 ZACHAY (1981) P
 ZIMMERMANN, K.-D. (1977)
- Rana lessonae*/kl. *esculenta***
 BLAB (1978, 1982 a, 1986)
 FISCHER & MITTMANN (1991)
 HALLMANN (1981 a, 1981 b)
 JÄCKEL & PIETSCH (1985)
 OBERT (1975, 1977)
 SCHALL, G. WEBER, PASTORS, GRETZKE et al. (1985): kein Seefrosch
 SENNERT (1984)
 SINSCH (1983)
 SINSCH, SOMMERSBERG & NEUMANN (1983)
 STANGIER (1988)
 VOLPERS & MITZKA (1986)
- Teichfrosch, *Rana kl. esculenta***
 BILDHAUER & ROSENKRANZ (1983, 1985)
 BLAB, BRÜGGEMANN & SAUER (1991)
 BLANA (1984 a) (Bearb.: HALLMANN)
 BLOSAT (1993) P
 BÜLOW, VON (1984)
 FELDMANN & PREYWISCH (1973)
 FELDMANN & STEINBORN (1978)
 GLAW & SCHÜTZ (1988)
 GREVEN, GLANDT & SCHINDELMEISTER (1988)
 HAMANN & KOSLOWSKI (1988)
 KLEWEN (1988 a, 1988 b, 1989)
 KORDGES (1987) P
 [KORDGES (1988): ausgesetzt]
 KORDGES, THIESMEIER, MÜNCH & BREGULLA (1989)
 KRÄMERKÄMPER (1992)
 KRONSHAGE (1994 a)
 MEINIG (1989)
 MEINIG & ECKSTEIN (1989 a)
 MÜNCH (1991 c, e, i)
- PASTORS (1992 a)
 PHILIPPEN (1988)
 PREYWISCH (1981)
 PREYWISCH & STEINBORN (1978)
 [RADES (1991)?]
 RECHT (1980) P
 ZIMMERMANN, W. (1990) P
- Kleiner Wasserfrosch, *Rana lessonae***
 BILDHAUER & ROSENKRANZ (1985)
 BLAB, BRÜGGEMANN & SAUER (1991)
 BLANA (1984 a) (Bearb.: HALLMANN)
 BLOSAT (1993) P
 BREGULLA (1988)
 BÜLOW, VON (1984)
 FELDMANN & PREYWISCH (1973)
 FELDMANN & STEINBORN (1978)
 GLAW & SCHÜTZ (1988)
 GREVEN, GLANDT & SCHINDELMEISTER (1988)
 HAMANN & UTHOFF (1994)
 KLEWEN (1988 a, 1988 b, 1989)
 KORDGES (1987) P
 KORDGES (1988)
 KORDGES, THIESMEIER, MÜNCH & BREGULLA (1989)
 KRÄMERKÄMPER (1992)
 MEINIG & ECKSTEIN (1989 a)
 MEINIG (1989)
 MÜNCH (1992 e, f)
 PHILIPPEN (1988)
 PREYWISCH (1981)
 PREYWISCH & STEINBORN (1978)
 [RADES (1991)?]
 RECHT (1980) P
 ZIMMERMANN, W. (1990) P
- Seefrosch, *Rana ridibunda***
 ANONYMUS (1889/90 b)
 BLANA (1984 a) (Bearb.: HALLMANN)
 BÜLOW, VON (1984)
 ESSER & HÜSING (1992)
 FELDMANN & PREYWISCH (1973)
 FELDMANN & STEINBORN (1978)
 FISCHER & MITTMANN (1991)
 GLAW & SCHÜTZ (1988)
 GRUPPE NATURSCHUTZ/VOGELSCHUTZ MINDEN (1985)
 HALLMANN (1981 a, 1981 b)
 HAMANN & UTHOFF (1994)
 JÄCKEL & PIETSCH (1985)
 KLEWEN (1988 a, 1988 b)
 KORDGES (1987) P
 KORDGES (1988)
 KORDGES, THIESMEIER, MÜNCH & BREGULLA (1989)
 KUHN & SCHNEIDER (1984)
 MÜNCH (1991 c, e, i)
 OBERT (1975, 1977)
 PHILIPPEN (1988)

PREYWISCH (1981)

PREYWISCH & STEINBORN (1978)

RADES (1991)

VOLPERS & MITZKA (1986)

WESTHOFF (1890)

3.5.2 Reptilien

Auf Seite 212 ist zur Orientierung eine Karte Nordrhein-Westfalens mit den Untersuchungsgebieten der wichtigsten spezifischen Veröffentlichungen abgedruckt (Abb. 6).

Europäische Sumpfschildkröte (*Emys orbicularis*)

vgl. Ziff. 3.5.3 ausgesetzte Arten

Blindschleiche (*Anguis fragilis*)

BUBMANN (1990 b)

BLOSAT (1993) P

DELY (1981) A

DEXEL (1984) P

FELLENBERG (1981 a, 1985)

GEIGER & NIEKISCH (1983 d)

GOETHE (1934)

PETZOLD (1971) A

ROGNER & VOIGT (1986)

MÜNKER (1979)

WESTHOFF (1890)

Regional- und Lokalfaunen

BATZDORFER, KLEWEN & MITTMANN (1981)

BELZ (1982 a)

BILDHAUER & ROSENKRANZ (1985)

BLAB, BRÜGGEMANN & SAUER (1991)

BLOSAT (1993) P

ELEND, GLAW & SCHÜTZ (1987)

FELDMANN (1971 b, c, g, 1979 b)

FELDMANN & STEINBORN (1978)

FELLENBERG (1971 a)

GERBERSMANN & SCHLÜPMANN (1983 a)

GLAW & SCHÜTZ (1988)

HALLMANN (1981 a, 1981 b)

HAMANN & UTHOFF (1994)

JÄCKEL & PIETSCH (1985)

KLEWEN (1988 a, 1989)

KORDGES (1987) P

KORDGES, THIESMEIER, MÜNCH & BRUGULLA (1989)

KORN (1991)

KRONSHAGE (1994 a)

KRONSHAGE & HILDMANN (1988)

LOSKE, R. (1982 a)

LOSKE, R. & RINSCHKE (1985)

MILDE (1985) P

MÜLLER, E. (1978)

MÜLLER, W. (1976, 1978)

PHILIPPEN (1989)

PREYWISCH (1975, 1983)

PREYWISCH & STEINBORN (1977, 1978)

RADES (1991)

RODENKIRCHEN (1991)

SCHALL, G. WEBER, GRETZKE, PASTORS et al. (1984)

SCHLÜPMANN (1978)

VOLPERS & MITZKA (1986)

ZIMMERMANN, K.-D. (1977)

Lokale und regionale Beiträge

ALTHAUS (1956)

ARBEITSGEMEINSCHAFT NATUR FRÖNDENBERG (1987)

BÄCKER (1952 a)

BECHTEL (1987)

BECHTOLD (1928/29)

BECKER (1982)

BUCHEN (1985)

FELLENBERG (1985, 1990)

GEIGER (1987 c)

GRÜNWALD (1982, 1985)

HÜBNER (1985)

KRONSHAGE (1994 b)

LOOS & BÖTTGER (1986)

LOSKE, K.-H. (1981)

MÜLLER, M. (1992)

MÜLLER, W. (1979)

PASTORS (1993 a, 1994 b)

SCHALL (1982) P

SCHEMANN (1989)

SCHLÜPMANN (1991/92 a)

SCHLÜPMANN, SCHÜCKING & BLAUSCHECK (1981)

SENNERT (1984)

WEBER (1987)

ZABEL (1952)

Erwähnungen

BAUER, M. & R. J. (1985)

EICKHOFF (1921)

EHRLINGER & GHARADJEDAGHI (1984)

GRUPPE NATURSCHUTZ/VOGELSCHUTZ MINDEN (1985)

KLEWEN & WEIß (1981)

LIENENBECKER (1983)

OTTO (1922)

MERREM (1789)

REZNITSCHKEK, WISCHNIEWSKI & WISCHNIEWSKI (1977)

SCHLÜPMANN (1984, 1982 a, 1991/92 b)

SCHNELL (1971)

SCHNELL & SCHNELL (1971)

WIEDEMANN (1930)

Straßenkontrollen

BILDHAUER & ROSENKRANZ (1983)

BLIESE (1992)

Zauneidechse (*Lacerta agilis*)

BISCHOFF (1984)

BRÜGGEMANN (1988) P

BRÜGGEMANN (1990)

FELLENBERG (1976, 1983 b)

GLANDT (1976 a, 1977, 1979, 1987 a, b, d, 1988 b, 1991)

HARTUNG & KOCH (1988)

HENF (1990)

KLEWEN (1988 c)

NIEKISCH & PASTORS (1983)

PASTORS (1992 c)

PODLOUCKY (1988) N

ROGNER (1989 c)

RUDOLPH (1981)

WESTHOFF (1890)

Regional- und Lokalfaunen

BATZDORFER, KLEWEN & MITTMANN (1981)

BILDHAUER & ROSENKRANZ (1985)

BLAB, BRÜGGEMANN & SAUER (1991)

BLAUSCHECK (1983)

BLOSAT (1993) P

BOHNE (1991)

BUCHEN (1985)

ELEND, GLAW & SCHÜTZ (1987)

FELDMANN (1971 b, c, g, 1979 b)

FELDMANN & STEINBORN (1978)

FELLENBERG (1971 a)

GLAW & SCHÜTZ (1988)

HALLMANN (1981 a, 1981 b)

HAMANN & UTHOFF (1994)

JÄCKEL & PIETSCH (1985)

KLEWEN (1988 a, 1989)

KORDGES (1987) P

KORDGES, THIESMEIER, MÜNCH & BRUGULLA (1989)

KORN (1991)

LOSKE, R. & RINSCHKE (1985)

MILDE (1985) P

MÜLLER, E. (1978)

MÜLLER, W. (1976, 1978)

PHILIPPEN (1989)

PREYWISCH (1975, 1983)

PREYWISCH & STEINBORN (1977, 1978)

RADES (1991)

ROSENKRANZ (1991)

SCHALL, G. WEBER, GRETZKE, PASTORS et al. (1984)




Abb. 6: Wichtige regionale Arbeiten zur Biogeographie, Autökologie, Populationsbiologie und Lebensweise von Reptilien in Nordrhein-Westfalen.

Important regional publications to biogeography, autecology, population biology and life history of reptiles in Northrhine-Westphalia.

nicht dargestellt: Artmonographien der Landesteil-, regionalen und lokalen Herpetofaunen sowie Diplom- und Examensarbeiten; **Anguis fragilis (Af)**, **Blindschleiche:** Af1 = BRÜGGEMANN (1990), Af2 = BUBMANN (1991 b), **Lacerta agilis (La)**, **Zauneidechse:** La1 = GLANDT (1976 a, 1977, 1979), La2 = GLANDT (1979), La3 = GLANDT (1987 d, 1988 b, 1991) La4 = KLEWEN (1988 c), La5 = BRÜGGEMANN (1990), BLAB, BRÜGGEMANN & SAUER (1991) La6 = HENF (1990); **Lacerta vivipara (Lv)**, **Waldeidechse:** Lv1 = GLANDT (1976 a, 1977, 1979), Lv2 = GLANDT (1979), Lv3 = GLANDT (1987 d, 1988 b, 1991), Lv4 = BUBMANN (1991 a), Lv5 = BRÜGGEMANN (1990), BLAB, BRÜGGEMANN & SAUER (1991), Lv6 = KORNACKER (1993); **Podarcis muralis (Pm)**, **Mauereidechse:** Pm1 = DEXEL (1985, 1986 a, b), Pm2 = HAESE (1981, 1983, 1990 a, 1990 c); **Coronella austriaca**, **Schlingnatter:** *nicht dargestellt:* Westfalen = FELDMANN, FELLEBERG & SCHRÖDER (1968), FELLEBERG (1971 b, 1976, 1981 b), Rheinland = GLANDT (1972), **Natrix natrix (Nn)**, **Ringelnatter:** Nn1 = FELLEBERG (1971 b, 1976, 1981 c), FELLEBERG & RÜHMEKORF (1974), Nn2 = FELLEBERG & RÜHMEKORF (1974), Nn3 = SCHLÜPMMANN (1982 a), Nn4 = ECKSTEIN (1993 a, b, c), Nn4 = FORMAN & ECKSTEIN (1993), *nicht dargestellt:* Westfalen = FELDMANN (1968 c), FELLEBERG (1981 c); **Vipera berus**, **Kreuzotter:** *nicht dargestellt:* Rheinland = GLANDT (1971 b), GEIGER (1983, 1990 a) Westfalen = WESTHOFF (1891), ADER (1981); FELDMANN (1985 b); **Pseudemys sp. (Ps)**, **Schmuckschildkröten:** KORDGES (1990 b); **R = Reptilienfauna Hagen:** ARBEITSGEMEINSCHAFT AMPHIBIEN UND REPTILIEN HAGEN (1983);

wichtige Einzelangaben zur Biologie von Blindschleiche, Zaun- und Waldeidechse, sowie Ringelnatter finden sich bei FELLEBERG (1983 a, b und später; überwiegend im Gebiet Nn1).

SCHLÜPMMANN (1978)

VOLPERS & MITZKA (1986)

ZIMMERMANN, K.-D. (1977)

Lokale und regionale Beiträge

BÄCKER (1952 a)

BECHTEL (1987)

BECKER (1982)

BROCKHAUSEN (1921/23)

BUCHEN (1985)

- FELLENBERG (1972 a, 1978, 1981 d, 1986 b)
 GEIGER (1987 c)
 GRÜNWALD (1961, 1985)
 HAMBLOCH (1967)
 KLEWEN (1982 a)
 KLEWEN (u. Mitarb. v. KOLTER & STENDER; 1984)
 LOOS (1985 d)
 LOSKE, K.-H. (1981)
 MÜLLER, W. (1979)
 SCHALL (1982) P
 SCHRÖDER, E. (1979)
 SENNERT (1984)
 WEBER, G. (1987)
 ZABEL (1952)
- Erwähnungen**
 BÜLOW, VON (1979)
 EICKHOFF (1921)
 GRUPPE NATURSCHUTZ/VOGELSCHUTZ MINDEN (1985)
 KLEWEN & WEIB (1981)
 LINDENSCHMIDT (1976)
 MERREM (1789)
 REICHENSBERGER (1932)
 SCHLÜPMANN (1982 c)
 SCHNELL (1971)
 SIMONS (1981)
 SPITTLER (1987)
 SUFFERT (1960)
 WIEDEMANN (1930)
- Waldeidechse (*Lacerta vivipara*)**
 ANONYMUS (1889/90 a)
 ARNDT (1991)
 BÖHME & DELY (1984) A
 BRÜGGEMANN (1986)
 BRÜGGEMANN (1988) P
 BUSCHINGER & VERBEEK (1970)
 BUBMANN (1990 a)
 FELLENBERG (1976, 1983 a, 1988)
 GLANDT (1976 a, 1977, 1979, 1987 b, c, 1988, 1991)
 HENNEMANN (1908/09)
 KLEWEN & PASTORS (1983)
 KORNACKER (1993)
 MÜNCH (1992 b)
 ROGNER (1988 b)
 ZIMMERMANN, K.-D. (1981)
 VERBEEK (1972)
 WESTHOFF (1890)
- Regional- und Lokalfaunen**
 BATZDORFER, KLEWEN & MITTMANN (1981)
 BELZ (1982 a)
 BILDHAUER & ROSENKRANZ (1985)
 BLAB, BRÜGGEMANN & SAUER (1991)
 BLOSAT (1993) P
 BOHNE (1991)
 ELEND, GLAW & SCHÜTZ (1987)
- FELDMANN (1971 b, c, g, 1979 b)
 FELDMANN & STEINBORN (1978)
 FELLENBERG (1971 a)
 GLAW & SCHÜTZ (1988)
 HALLMANN (1981 a, 1981 b)
 HAMANN & ÜTHOFF (1994)
 JÄCKEL & PIETSCH (1985)
 KLEWEN (1988 a, 1989)
 KORDGES (1987) P
 KORDGES, THIESMEIER, MÜNCH & BRUGULLA (1989)
 KORN (1991)
 KRONSHAGE (1994 a)
 KRONSHAGE & HILDMANN (1988)
 LOSKE, R. (1982 a)
 LOSKE, R. & RINSCHKE (1985)
 LUEG & STÜCKER (1983)
 MILDE (1985) P
 MÜLLER, E. (1978)
 MÜLLER, W. (1976, 1978)
 PHILIPPEN (1989)
 PREYWISCH (1975, 1983)
 PREYWISCH & STEINBORN (1977, 1978)
 RADES (1991)
 SCHALL, G. WEBER, GRETZKE, PASTORS et al. (1984)
 VOLPERS & MITZKA (1986)
 ZIMMERMANN, K.-D. (1977)
- Lokale und regionale Beiträge**
 ARBEITSGEMEINSCHAFT NATUR FRÖNDENBERG (1987)
 BÄCKER (1952 a)
 BECHTEL (1987)
 BLIESE (1992)
 BÖGGEMANN (1993) P
 BOY (1991)
 BREGULLA (1982, 1984)
 BROCKHAUSEN (1921/23)
 BUCHEN (1985)
 FELLENBERG (1988)
 GEIGER (1987 c)
 GRÜNWALD (1961, 1982, 1985)
 HAMBLOCH (1967)
 HÜBNER (1985)
 KLEWEN (u. Mitarb. v. KOLTER & STENDER; 1984)
 KRONSHAGE (1994 b)
 LOOS (1985 d)
 LOOS & BÖTTGER (1986)
 LOSKE, K.-H. (1981)
 MENKE (1840)
 MÜLLER, M. (1992)
 MÜLLER, W. (1979)
 REICHENSBERGER (1932)
 RIECK (1962)
 PASTORS (1993 a, 1992 c)
 SCHALL (1982) P
 SCHEMANN (1989)
- SCHLÜPMANN (1979, 1991/92)
 SCHRÖDER, E. (1979)
 SENNERT (1984)
 WEBER, G. (1987)
 ZABEL (1952)
- Erwähnungen**
 BERGMANN, R. F. & KRETZSCHMAR (1991)
 BÜLOW, VON (1979)
 DALHOFF (1990)
 EHRLINGER & GHARADJEDAGHI (1984)
 GELINSKI & SCHMIDT (1989)
 KANZLER (1898)
 KLEWEN & WEIB (1981)
 LIENENBECKER (1983)
 LINDENSCHMIDT (1976)
 OTTO (1922)
 REZNITSCHKE, WISCHNIEWSKI & WISCHNIEWSKI (1977)
 SCHLÜPMANN (1982 a, 1984 c)
 SCHNELL (1971)
 SIMONS (1981)
 SUFFERT (1960)
 WIEDEMANN (1930)
- Straßenkontrollen**
 BLIESE (1992)
 KRUMME & MÜNCH (1992)
- Mauereidechse (*Podarcis muralis*)**
 BRÜGGEMANN (1986)
 BRÜGGEMANN (1988) P
 DEXEL (1984) P
 DEXEL (1985, 1986 a, 1986 b)
 [FORMAN (1981) N: ausgesetzt]
 GRUSCHWITZ (1986) A
 HAESE (1981, 1983, 1990 a, b, c)
 HECHT (1928)
 JAHNKE, JORDAN & WEIGEL (1980)
 LE ROI & REICHENSBERGER (1913)
 STRUBOSCH et al. (1980) N
- Regional- und Lokalfaunen**
 BLAB, BRÜGGEMANN & SAUER (1991)
 [PREYWISCH & STEINBORN (1977): ausgesetzt]
- Lokale und regionale Beiträge**
 BECHTEL (1987)
 BECKER (1982)
 REICHENSBERGER (1932)
- Erwähnungen**
 ANONYMUS (1993 a)
 OTTO (1922)
 RADSCHIKOWSKY (1985)
 [WÜNSCH (1994): ausgesetzt]
- Ringelnatter (*Natrix natrix*)**
 BLOSAT (1993) P
 BRÜGGEMANN (1986)
 BRÜGGEMANN (1988) P
 DEXEL (1984) P
 ECKSTEIN (1990, 1992, 1993 a, b, c, d)
 FELDMANN (1968 c, 1971 h)

- FELLENBERG (1971 b, 1976, 1981 c, 1982 a, 1986 b)
 FELLENBERG & RÜHMEKORF (1974)
 FORMAN & ECKSTEIN (1993)
 GEIGER & ECKSTEIN (1989)
 GEIGER & NIEKISCH (1983 e)
GRUSCHWITZ et al. (1993) A
 HECHT (1930)
 MÜNKER (1979)
 ROGNER (1987 b)
 SCHLÜPMANN (1982 a)
 THORPE (1979)
 WESTHOFF (1890)
- Regional- und Lokalfaunen**
 BELZ (1982 a)
 BILDHAUER & ROSENKRANZ (1985)
 BLAB, BRÜGGEMANN & SAUER (1991)
 BLOSAT (1993) P
 ELEND, GLAW & SCHÜTZ (1987)
 FELDMANN (1971 b, c, g, 1979 b)
 FELDMANN & STEINBORN (1978)
 FELLENBERG (1971 a)
 GLAW & SCHÜTZ (1988)
 HALLMANN (1981 a, 1981 b)
 HAMANN & UTHOFF (1994)
 KORDGES (1987)
 KORDGES, THIESMEIER, MÜNCH & BRUGULLA (1989)
 KORN (1991)
 KRONSHAGE (1994 a, 1994 b)
 KRONSHAGE & HILDMANN (1988)
 LANGE & SCHLÜPMANN (1983)
 LOSKE, R. & RINSCH (1985)
 MILDE (1985) P
 MÜLLER, E. (1978)
 MÜLLER, W. (1976)
 OTTO (1909 b, 1922)
 PHILIPPEN (1989)
 PREYWISCH (1975, 1983)
 PREYWISCH & STEINBORN (1977, 1978)
 RADES (1991)
 RODENKIRCHEN (1991)
 SCHALL, G. WEBER, GRETZKE, PASTORS et al. (1984)
 VOLPERS & MITZKA (1986)
 ZIMMERMANN, K.-D. (1977)
- Lokale und regionale Beiträge**
 ALTHAUS (1956, 1964)
 BÄCKER (1952 b)
 BECHTEL (1987)
 BROCKHAUSEN (1921/23)
 BUCHEN (1985)
 CORNELIUS (1878)
 FELLENBERG (1969)
 FORMAN (1981 b)
 FRITZ (1952)
 GEIGER (1987 c)
 KRONSHAGE (1994 b)
- MIEDERS (1976)
 MOELLER (1953)
 MÜLLER, M. (1992)
 MÜLLER, W. (1979)
 MÜNKER (1979)
 PASTORS (1993 a)
 SCHALL (1982) P
 SCHEELE (1950)
 SCHEMANN (1989)
 SCHLÜPMANN (1991/92 a)
 SCHLÜPMANN, SCHÜCKING & BLAUSCHECK (1981)
 WEBER, G. (1987)
- Erwähnungen**
 BAUER, M. & R. J. (1985)
 BUND LETMATHE (o.J. ca. 1985)
 CORNELIUS (1897)
 EICKHOFF (1921)
 GERKEN et al. (1994)
 KANZLER (1898)
 MELLINGHAUS (1994)
 MERREM (1789)
 MÜLLER, H., STEINHAEUER & STEINWARZ (1988)
 REMMERT (1928 b)
 REZNITSCHKE, WISCHNIEWSKI & WISCHNIEWSKI (1977)
 SCHNELL (1971)
 SENNERT (1984)
 SPITTLER (1987)
 WIEDEMANN (1930)
- Natrix natrix natrix (Nominatform)**
 FELDMANN (1971 g)
 FORMAN (1981 b)
 KRONSHAGE (1994 a, 1994 b)
 PHILIPPEN (1989)
 PREYWISCH & STEINBORN (1977)
 RADES (1991)
- Mischform**
 BELZ (1982 a)
 BLOSAT (1993) P
 FELLENBERG (1981 c, 1982 a, 1986 b)
 FELLENBERG & RÜHMEKORF (1974)
 KRONSHAGE (1994 a)
 KRONSHAGE & HILDMANN (1988)
 LANGE & SCHLÜPMANN (1983)
 RADES (1991)
 SCHLÜPMANN (1982 a)
- Natrix natrix helvetica (Barrenringelnatter)**
 BELZ (1982 a)
 BLOSAT (1993) P
 DEXEL (1984) P
 ECKSTEIN (1993 a, 1993 c)
 FELLENBERG & RÜHMEKORF (1974)
 FELLENBERG (1971 a, b, 1976, 1981 c, 1982 a, 1986 b)
 FORMAN (1981 b)
- FRITZ (1952)
 GEIGER & NIEKISCH (1983 e)
 KRONSHAGE (1994 a)
 KRONSHAGE & HILDMANN (1988)
 LANGE & SCHLÜPMANN (1983)
 RADES (1991)
 SCHLÜPMANN (1982 a)
 SCHLÜPMANN, SCHÜCKING & BLAUSCHECK (1981)
- Schlingnatter (*Coronella austriaca*)**
 BEYER (1934)
 BRÜGGEMANN (1986)
 BRÜGGEMANN (1988) P
ENGELMANN (1993) A
 FELDMANN (1971 g)
 FELDMANN, FELLENBERG & E. SCHRÖDER (1968)
 FELLENBERG (1971 b, 1976, 1981 b)
 GLANDT (1972, 1986)
 GRÜNWALD (1962, 1970)
GRUSCHWITZ et al. (1993) A
 PHILIPPEN (1983 b, 1984, 1985)
PODLOUCKY & WAITZMANN (1993) N
 RENSCH (1938, 1939)
 WESTHOFF (1890)
- Regional- und Lokalfaunen**
 BELZ (1982 a)
 BILDHAUER & ROSENKRANZ (1985)
 BLAB, BRÜGGEMANN & SAUER (1991)
 FELDMANN (1971 b, c, g, 1979 b)
 FELDMANN & STEINBORN (1978)
 FELLENBERG (1971 a)
 HARTMANN & LANGE (1983)
 KORN (1991)
 LOSKE, R. & RINSCH (1985)
 MÜLLER, E. (1978)
 MÜLLER, W. (1976)
 OTTO (1909 b, 1922)
 PHILIPPEN (1989)
 PREYWISCH (1975, 1983)
 PREYWISCH & STEINBORN (1977, 1978)
 RODENKIRCHEN (1991)
 SCHALL, G. WEBER, GRETZKE, PASTORS et al. (1984)
 VOLPERS & MITZKA (1986)
 ZIMMERMANN, K.-D. (1977)
- Lokale und regionale Beiträge**
 ALTHAUS (1956, 1964)
 BÄCKER (1952 b)
 BECHTEL (1987)
 BECKER (1982)
 BUCHEN (1985)
 CORNELIUS (1878)
 FELLENBERG (1969)
 GEIGER (1987 c)
 GRÜNWALD (1982, 1985)
 KNORR (1970)

- MIEDERS (1976)
MÜLLER, W. (1979)
MÜNCH (1991 h)
SCHEELE (1950)
SCHALL (1982) P
SCHLÜPMANN (1991/92 a)
SENNERT (1984)
SUFFERT (1960)
TREUDE (1960)
WEBER, G. (1987)
WIEDEMANN (1930)
- Erwähnungen**
ANONYMUS (1993 a)
BUND LETMATHE (o. J. ca. 1885)
CORNELIUS (1897)
DEXEL (1984) P
EICKHOFF (1921)
GERKEN et al. (1994)
HORSTMANN (1949)
KANZLER (1898)
RADSCHIKOWSKY (1985)
REMMERT (1928 b)
RIECK (1962)
SCHLÜPMANN (1982 a)
STEUSSLOFF (1939)
WILBRAND (1892)
- Kreuzotter (*Vipera berus*)**
ADER (1981)
BLUM (1888)
- FELDMANN (1985 b)
FELLENBERG (1969, 1976)
GEIGER (1983, 1984 a, 1990 a, 1993)
GLANDT (1971 b)
GRUSCHWITZ et al. (1993) A
JÖGER (1985)
OTTO (1909 a, 1909 b, 1922)
ROGNER (1989 b)
SCHRÖDER, E. (1964)
WESTHOFF (1890, 1891)
WIEDEMANN (1938)
- Regional- und Lokalfaunen**
BILDHAUER & ROSENKRANZ (1985)
[MILDE (1985) P: Verdacht]
MITTMANN (1991 f)
MÜLLER, W. (1976, 1978)
PHILIPPEN (1989)
- Lokale und regionale Beiträge**
GEIGER (1987 c)
GRÜNWALD (1964)
MÜLLER, W. (1979)
MÜNCH (1991 h)
WEISSENBORN (1989)
WIEDEMANN (1930)
WILBRAND (1892)
- Erwähnungen**
GERKEN et al. (1994)
KANZLER (1898)
LINDENSCHMIDT (1976)
- LOB & PUTZER (1979)
[SPITTLER (1987): Druckfehler?]
SCHALL, G. WEBER, GRETZKE, PASTORS et al. (1984)
- Verwechslungen mit der Schlingnatter (*Coronella austriaca*)**
Zitate in eckigen Klammern [] beziehen sich auf Fehlbestimmungen.
[ALTHAUS (1964)?]
[BLUM (1888): Ein Teil der Angaben beruht vermutlich auf Verwechslungen]
CORNELIUS (1897)
FELLENBERG (1969, 1976)
GERBERSMANN & SCHLÜPMANN (1983 b)
HENNEMANN (1938)
MIEDERS (1976)
MÜLLER, E. (1978)
OTTO (1909 b)
RIECK (1962)
REMMERT, H. (1927, 1928 a)
[REMMERT, O. (1956)]
[SCHEELE (1950): Beobachtungen eines Gewährsmannes]
SCHLÜPMANN (1978)
SCHRÖDER, E. (1964)
TREUDE (1960)
WESTHOFF (1891)
WILBRAND (1892)

3.5.3 Ausgesetzte und entwichene Arten

Die Europäische Sumpfschildkröte besitzt offensichtlich keine autochthonen Vorkommen in NRW. Alle seit Beginn der Erforschung bekannt gewordenen Vorkommen gehen mit großer Wahrscheinlichkeit auf Aussetzungen zurück. Wir haben die Zitate daher konsequenterweise in dieser Rubrik erfaßt.

- Allgemein**
BÜLOW, VON (1979)
ECKSTEIN & MEINIG (1989)
GEIGER (1984 b, 1987 b, 1990 b)
LÖLF (1985, 1991)
MEINIG & ECKSTEIN (1989 b)
MÜNCH (1992 b)
PRACHT (1988)
PUHLMANN (1908)
- Europäische Sumpfschildkröte (*Emys orbicularis*)**
GEIGER (1990 b)
GLÄSS & W. MEUSEL (1972) A
HECHT (1928)
HUBATSCH (1958)
KINZELBACH (1988)
KREFFT (1955)
LANGE (1981)
OTTO (1922)
PODLOUCKY (1985) A
ROGNER (1983 b, 1984 b, 1987 a, 1991 c)
- SCHLÜPMANN (1982 c)
TROSCHEL (1874)
WESTHOFF (1890)
- Regional- und Lokalfaunen**
BILDHAUER & ROSENKRANZ (1985)
EICKHOFF (1921)
FELDMANN (1971 g)
GEISENHEYNER (1888)
HAMANN & UTHOFF (1994)
KORDGES (1987)
KORDGES, THIESMEIER, MÜNCH & BRUGGULLA (1989)
LANGE (1983 a)
LOSKE, R. & RINSCHKE (1985)
MILDE (1985) P
MITTMANN (1991 e)
PHILIPPEN (1989)
RADES (1991)
SCHALL, G. WEBER, GRETZKE, PASTORS et al. (1984)
VOLPERS & MITZKA (1986)
- Lokale und regionale Beiträge**
ANONYMUS (1887/88)
ANONYMUS (1932)
BROCKHAUSEN (1921/23)
GEIGER (1987 c)
LOSKE, K.-H. (1981)
PHILIPPEN (1990)
- Erwähnungen**
EICKHOFF (1921)
BRILON (1919) in GERKEN et al. (1994)
SCHALL, G. WEBER, GRETZKE, PASTORS et al. (1984)
SCHNELL & SCHNELL (1971)
[SENNERT (1984)?]
- Schmuckschildkröten (*Chrysemys* sp. und *Pseudemys* sp.)**
Fast durchweg, aber nicht ausschließlich, handelt es sich um Rotwangenschmuckschildkröten (*P. scripta elegans*).
ECKSTEIN & MEINIG (1989)
FELDMANN (1988)

- GEIGER (1990 b)
 KINZELBACH (1988)
 KORDGES (1990 b)
 PHILIPPEN (1982)
 SCHLÜPMANN (1982 c)
Regional- und Lokalfaunen
 BILDHAUER & ROSENKRANZ (1985)
 GLAW & SCHÜTZ (1988)
 HAMANN & UTHOFF (1994)
 JÄCKEL & PIETSCH (1985)
 KLEWEN (1988 a, 1989)
 KORDGES (1987) P
 KORDGES, THIESMEIER, MÜNCH & BRUGULLA (1989)
 LANGE (1983 b)
 MITTMANN (1991 g)
 PHILIPPEN (1989)
 RADES (1991)
 SCHALL, G. WEBER, GRETZKE, PASTORS et al. (1984)
Lokale und regionale Beiträge
 BERGMANN, R. F. & KRETZSCHMAR (1991)
 BIOLOGISCHE STATION RIESELFELDER MÜNSTER, AUTORENTEAM (1981)
 DRANE (1994)
Erwähnungen
 GERKEN et al. (1994): Foto S. 73
 SCHALL, G. WEBER, GRETZKE, PASTORS et al. (1984)
 THIESMEIER (1984)
 WÜNSCH (1994)
Einheimische Arten
 auch Umsiedlungen (vgl. ECKSTEIN & MEINIG 1989) und Verschleppungen
Feuersalamander (*Salamandra salamandra*)
 BROCKHAUSEN (1921/23)
Kammolch (*Triturus cristatus*)
 ECKSTEIN & MEINIG (1989)
Fadenmolch (*Triturus helveticus*)
 HAMANN & UTHOFF (1994)
 ECKSTEIN & MEINIG (1989)
Geburtshelferkröte (*Alytes obstetricans*)
 ECKSTEIN & MEINIG (1989)
Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)
 FELDMANN & SELL (1979)
 ECKSTEIN & MEINIG (1989)
Erdkröte (*Bufo bufo*)
 SCHMIDT, H.-D. (1979)
Wechselkröte (*Bufo viridis*)
 PHILIPPEN (1988)
 PREYWISCH & STEINBORN (1977)
Laubfrosch (*Hyla arborea*)
 ECKSTEIN & MEINIG (1989)
Wasserfrösche (*Rana kl. esculenta-Komplex*)
 ECKSTEIN & MEINIG (1989)
 THIESMEIER (1984)
Seefrosch (*Rana ridibunda*)
 RADES (1991) P
Zauneidechse (*Lacerta agilis*)
 ECKSTEIN & MEINIG (1989)
 MÜNCH (1992 b)
Ringelnatter (*Natrix natrix*)
 ECKSTEIN & MEINIG (1989)
Kreuzotter (*Vipera berus*)
 PHILIPPEN (1989)
Europäische Arten
Verschiedene Kammolchunterarten (*Triturus cristatus*)
 ECKSTEIN & MEINIG (1989)
Rotbauchunke (*Bombina bombina*)
 FELDMANN & SELL (1979)
 ECKSTEIN & MEINIG (1989)
 MANEGOLD & MANEGOLD (1979)
 PREYWISCH & STEINBORN (1977)
 ZACHAY (1981) P
Mittelmeer-Erdkröte (*Bufo b. spinosus*)
 GLAW & SCHÜTZ (1988)
Wechselkröten (*Bufo viridis*)
 ECKSTEIN & MEINIG (1989)
Verschiedene Laubfroschunterarten (*Hyla arborea*)
 ECKSTEIN & MEINIG (1989)
Sardischer Laubfrosch (*Hyla sarda*)
 RADES (1991) P
Mauereidechse (*Podarcis muralis*)
 ECKSTEIN & MEINIG (1989)
 MÜNCH (1992 b)
 PREYWISCH & STEINBORN (1977)
Würfelnatter (*Natrix tessellata*)
 BÖHME (1983)
 KRAPP & BÖHME (1978)
 RADES (1991) P
 RIECK (1962)
Gelbgrüne Zornnatter (*Coluber viridiflavus*)
 WESTHOFF (1890)
Äskulapnatter (*Elaphe longissima*)
 FELLEBERG (1986 a)
 MÜNCH (1992 b)
Exoten
Feuerbauchmolche (*Cynops pyrrhogaster*)
 MÜNCH (1992 b)
Chinesische Rotbauchunke (*Bombina orientalis*)
 MÜNCH (1992 b)
 RADES (1991) P
Grüner Baumfrosch (*Hyla cinerea*)
 MÜNCH (1992 b)
Leopardfrosch (*Rana pipiens*)
 ECKSTEIN & MEINIG (1989)
Ochsenfrosch (*Rana catesbeiana*)
 ECKSTEIN & MEINIG (1989)
 MITTMANN (1991 g)
 MÜNCH (1992 b)
 RADES (1991) P
Schnappschildkröte (*Chelydra sp.*)
 ESSMANN (1976)
Strumpfbandnattern (*Thamnophis sirtalis* und *T. elegans*)
 MÜNCH (1992 b)
 PHILIPPEN (1989)
Weitere Arten
 ECKSTEIN & MEINIG (1989)
 GEIGER (1990 b)
 MÜNCH (1992 b)
 PHILIPPEN (1989)

4 Gutachten, Studien, Arbeitsberichte

Im folgenden sind Unikate und in geringer Anzahl vervielfältigte Quellen mit herpetologischen Inhalten zusammengestellt. Da sie öffentlich nicht zugänglich sind, haben wir sie im Stichwortverzeichnis bewußt ignoriert. Hierbei handelt es sich um spezielle Gutachten, faunistische Fachbeiträge zu verschiedenen Planungen, Biotopmanagementpläne, Biotopverbundpläne, Umweltverträglichkeitsstudien, landschaftspflegerische Begleitpläne, unveröffentlichte Arbeitsberichte und Studien. Manuskripte werden in dieser Bibliographie nur in wenigen Ausnahmefällen angeführt – immer dann,

wenn sie für die Bearbeitung der Herpetofauna NRW von einiger Bedeutung sind und eine Veröffentlichung nicht beabsichtigt oder zu erwarten ist.

Nachfolgend wird unterschieden zwischen

1. Manuskripten, Arbeits- und Zwischenberichten (u. a.) und
2. Auftragsarbeiten (Gutachten, Umweltverträglichkeitsstudien, Planungen: Landschaftspflegerische Begleitpläne, Biotopmanagementpläne, Biotopverbundpläne u. a.).

Diese unveröffentlichten Titel wurden nur aufgenommen, wenn sie dem Arbeitskreis Amphibien und Reptilien in NRW ganz oder auszugsweise zur Auswertung zur Verfügung stehen. Gutachten und Studien, von denen uns ausschließlich der Titel bekannt war, haben wir nicht berücksichtigt.

Die Auftragsarbeiten sind i. d. R. nicht öffentlich zugänglich. Andererseits werden die herpetofaunistischen Daten für die Rasterkartierung und autökologische Auswertungen verwendet. Die Auftragsarbeiten (Gutachten und Planungen) werden von uns, ohne ausdrückliche Genehmigung der Auftraggeber, weder ganz noch auszugsweise an Dritte weitergegeben. Auch exakte Fundpunktangaben aus diesen Arbeiten werden nicht verwendet oder weitergegeben.

Ein Teil dieser unveröffentlichten Quellen wurde bereits für den Arbeitsatlas (KRONSHAGE et al. 1994) ausgewertet. Die verwendeten Quellen sind im Abschlußbericht des 1. Werkvertrages zwischen LÖBF und ABÖL (vgl. KRONSHAGE 1994: 4.2.1) zusammengestellt. In der folgenden Übersicht sind die ausgewerteten Arbeiten mit +, Arbeiten, deren Fundpunktangaben in Veröffentlichungen eingeflossen sind oder solche, die indirekt durch Karteikartenmeldungen berücksichtigt sind, mit (+) am Ende des Zitates gekennzeichnet.

4.1 Unveröffentlichte Manuskripte und Arbeitsberichte

4.1.1 Herpetologische Arbeiten

Arbeiten mit ausschließlich oder vorwiegend herpetologischen Inhalten.

- BILDHAUER, H. (1982): Straße - Landschaft - Umwelt. Untersuchungen zum Wanderverhalten von Erdkröten. - Referat zur Vortragsveranstaltung „Straße - Landschaft - Umwelt“ im Haus der Technik am 3.11.1982 - Mskr., 8 S. u. Anh., Essen.
- ECKSTEIN, H.-P. (1987): Ringelnatter-Projekt-Wuppertal. Jahresbericht 1987. - Ber., 51 S., Wuppertal. +
- ECKSTEIN, H.-P. (1990): Ringelnatter-Projekt-Wuppertal. Zwischenbericht 1989. - Ber., 25 S., Wuppertal. +
- ECKSTEIN, H.-P. (1990): Ringelnatter-Projekt-Wuppertal. Bericht 1990. - Ber., 32 S., Wuppertal. +
- GLANDT, D. (1989): Artenschutzprojekt Knoblauchkröte. Zwischenbericht für den Zeitraum 1982 bis 1988. - Ber., 39 S., Metelen. +
- HOLTAPPELS, E. (1985): Die Amphibien des Kreises Heinsberg. - Ber., 15 S. u. Anh. +
- HORVATIC, M. & J. WERNER (1988): Abschlußbericht der Amphibienschutzaktionen 1988 in Menden. - Ber., 16 S., Menden +
- HORVATIC, M. & J. WERNER (1989): Ergebnisse der Amphibienschutzaktionen 1989 in Menden. - Ber., 11 S., Menden +
- HORVATIC, M. & J. WERNER (1990): Ergebnisse der Amphibienschutzaktionen 1990 in Menden. - Ber., S., Menden +
- KLEWEN, R. (1980): Mehrjährige Beobachtungen an einer landschaftlich isolierten Sommerpopulation des Feuersalamanders (*S. salamandra terrestris* LACEPEDE) in Westfalen. - Vervielf. Mskr., 16 S., Köln (+)
- KLEWEN, R. (o.J., ca. 1988): Rasterkartierung der Herpetofauna von Oberhausen - Zusammenfassung der Ergebnisse. - Ber., 3 S. u. 14 S. Anh., Köln. +
- KLEWEN, R. (Hrsg., o.J., ca. 1988): Lebensräume für Amphibien und Reptilien in industriellen Ballungsräumen - Ergebnisse und Diskussion einer Studie im westlichen Ruhrgebiet. - Ber., 17 S., Köln. +
- KORDGES, T. (1991): Krötenzaunprojekt Schulenbergstraße. - Ber., BUND OG Hattingen, 20 S., Hattingen.
- KOPPETZ, M. (1981): Herpetofauna-Kartierung Düsseldorf/Mettmann/Neuss. Jahresbericht 1981. - Ber., 20 S. (+)
- KORN, K. (1990): Rasterkartierung der Amphibien und Reptilien im Hochsauerlandkreis. - Vervielf. Ber., Stand 1990. +

- KUHLMANN, M. & T. NOLTE (1986): Biometrische und ökologische Betrachtungen an einer Laubfroschpopulation unter Zuhilfenahme einer speziellen Wiedererkennungsmethode. - Schriftl. Ausführungen zum Wettbewerb „Jugend forscht“, 15 S. +
- SCHLÜPMANN, M. (1984): Kleingewässer- und Amphibienkartierung im Raum Hagen-Ost 1973-83. -Ber., 40 S., Hagen-Hohenlimburg. +
- SIEMENS, R. (1984): Planung naturnaher Freiraum Pausmühlbachtal (Essen) – Aspekt Amphibienschutz. - Hausarb., GHS Essen, 13 S. u. Anh., Essen. +
- WEBER, G. (o.J.): Kartierung von Amphibien- und Reptilienvorkommen im Gelpetal. - Ber., BUND-Arbgr. Amphibien- u. Reptiliensch., 13 S. u. Karten, Wuppertal. +

4.1.2 Arbeiten mit umfangreichen herpetologischen Inhalten

- ARBEITSGEMEINSCHAFT KLEINGEWÄSSERKATASTER MÄRKISCHER KREIS (1983): Kleingewässerkataster Märkischer Kreis: Lüdenscheid. - Losebl., Lüdenscheid (D. HERING). +
- ARBEITSGEMEINSCHAFT KLEINGEWÄSSERKATASTER MÄRKISCHER KREIS (o. J., ca. 1985): Kleingewässerkataster Märkischer Kreis: Kierspe. - Losebl., Lüdenscheid (D. HERING). +
- ARBEITSGEMEINSCHAFT KLEINGEWÄSSERKATASTER MÄRKISCHER KREIS (1986): Kleingewässerkataster Märkischer Kreis: Werdohl. - Losebl., Lüdenscheid (M. SCHMIDT). +
- KRONSHAGE, A. & C. HILDMANN (1993): Gewässerkataster Stadt Schwelm. Stand April 1993. - Losebl., Schwelm.
- SCHLÜPMANN, M. (1985): Schutzwürdige Kleingewässer des östlichen Hagener Stadtgebietes. Vorschläge für die Liste der Naturdenkmale. - Ber., 16 S., Hagen-Hohenlimburg. +
- SCHLÜPMANN, M., H. HESTERMANN, R. BLAUSCHECK et al. (1982): Kleingewässerkataster der Stadt Hagen. - Bereich Ost. - Losebl., Hagen-Hohenlimburg. (+)
- STADT VELBERT, Hrsg. (1994): Bericht zu Natur und Landschaft. - Ber. Amt f. Stadtentw. u. Umweltsch. (F.-O. REINHOLD u. Mitwirk. v. A. OVERWIEN: 5.7.1. Amphibienschutz an Straßen. S.169-179 u. Karte). +

4.1.3 Sonstige

- BIOLOGISCHE STATION ZWILLBROCK e. V. (1992): Arbeitsbericht der Biologische Station Zwillbrock e. V. 1991. - Ber., Zwillbrock (Amphibien- und Reptilienkartierung, S. 19-20). +
- LANGE, H. (1986): Gutachterliche Stellungnahme zur Schutzwürdigkeit, Schutzbedürftigkeit und Schutzmöglichkeit der Kaisbergau in Hagen. - Ber., 15 S., Hagen.
- LOOS, W. (o. J., ca. 1982): Gedanken und Möglichkeiten für die Entwicklung und Schaffung natürlicher Anteile in technischen Systemen am Beispiele des Steinkohlenkraftwerkes in Bergkamen-Heil, Kreis Unna. - Mskr., 21 S., Kamen. +
- LOOS, W. (1983): Der Freiraum Uelzener Heide. - Vervielf. Mskr., DBV KV Unna, 15 S., Kamen. +
- RHEINISCH-BERGISCHER NATURSCHUTZVEREIN e. V. (1985): Ökologisches Gutachten zur Grube Weiß in Bergisch Gladbach, Moitzfeld. Ökologische Bewertung aufgrund von Kartierungsarbeiten im Jahre 1984. - Ber., 72 S. (T. LEUPOLD: Die Herpetofauna der Grube Weiß. S. 24-29. +

4.2 Auftragsarbeiten: Gutachten, Studien, Planungen

4.2.1 Herpetologische Arbeiten

Auftragsarbeiten mit ausschließlich oder vorwiegend herpetologischen Inhalten.

- BIOTOPPLANBÜRO (1992): Der Laubfrosch in Ostwestfalen-Lippe – Eine Querschnittsuntersuchung zur Beurteilung der momentanen Situation der rezenten Laubfroschbestände. - Bearb. i. A. d. LÖLF, 96 S., Düsseldorf (M. HENF & J. PASTORS). +
- BIOTOPPLANBÜRO (1993): Biotopverbund- und Vernetzungs-plan für den Laubfrosch (*Hyla arborea*) im Bereich der mittleren und oberen Düssel (Projekt: Rettet den Laubfrosch). - Bearb. i. A. d. Zweckverb. Naherholungsgebiet Neandertal, 104 S., Düsseldorf (M. HENF u. Mitarb. v. J. PASTORS). +
- BIOTOPPLANBÜRO (1993): Biotopverbund- und Vernetzungs-plan für den Laubfrosch (*Hyla arborea*) an der unteren Wupper (Projekt: Rettet den Laubfrosch). - Bearb. i. A. d. NABU KV Wuppertal e. V., 39 S., Düsseldorf (J. PASTORS, u. Mitarb. v. M. HENF). +
- BIOTOPPLANBÜRO (1993): Biotopverbund- und Vernetzungs-plan für den Laubfrosch (*Hyla arborea*) im Bereich der Drover Heide (Projekt: Rettet den Laubfrosch). - Bearb. i. A. d. NABU KV Düren e. V., 72 S., Düsseldorf (F. GLAW u. Mitarb. v. M. HENF). +
- BRÜGGEMANN, P. (1986): Untersuchungen zur Habitat- und Sonnplatzstruktur von *L. agilis* (LINNAEUS, 1758), *L. vivipara* (JACQUIN, 1787), *A. fragilis* (LINNAEUS, 1758), *N. natrix* (LINNAEUS, 1758) im Drachenfelder Ländchen. Studie im Rahmen der „Modelluntersuchung zur Anwendung von Artenschutzprogrammen für die Fauna“. - Bearb. i. A. d. BFANL, 101 S., Bonn. +
- BÜRO FÜR BIOTOPMANAGEMENT UND NATURSCHUTZ (1992): Amphibienerfassung „Ergster Weg“ im Grenzgebiet der Städte Schwerte/Kreis Unna und Hagen. - Bearb. i. A. d. Stadt Schwerte, 32 S. u. Anh., Gelsenkirchen (A. SCHULTE & M. HARMANN). +
- BÜRO FÜR BIOTOP-MONITORING BIELEFELD (1991): Amphibienkartierung im Kreis Herford 1991. - Bearb. i. A. d. Kr. Herford (Amt f. Landschaftsökol.), 228 S. u. Karten, Bielefeld (M. WICKERN). +
- GESELLSCHAFT FÜR ÖKOLOGISCHE PLANUNG (1987): Amphibienlaichgebiet Caspersbroich – Biotopmanagementplan für das Gebiet. - Bearb. i. A. d. Stadt Solingen, 28 S. u. Anh. +
- GLAW, F. (1989): Zur Bestandssituation des Laubfrosches (*Hyla arborea* L.) im nördlichen Rheinland. - Bearb. i. A. d. LÖLF, Köln. +
- GLAW, F. & M. VENCES (1992): Die Situation der Wechselkröte (*Bufo viridis*) im nördlichen Rheinland. - Bearb. i. A. d. LÖLF, 152 S., Köln. +

- GLAW, F. & M. VENCES (1993): Schutzprogramm für die Wechselkröte (*Bufo viridis*) in Köln. - Gutach., 86 S., Köln. +
- HAESE, U. (1994): Auswirkungen des Kletterns auf die Felsen im Rurtal. Teil Mauereidechse. - Wissenschaftliche Begleituntersuchung. Bearb. i. A. d. LÖBF, 20 S., Recklinghausen.
- HENF, M. (Büro f. Kartierung u. Flächenbewertung, naturnahe Abwasserreinigung) (1994): Strukturkartierung historischer und rezenter Laubfroschhabitate im Westmünsterland. - Bearb. i. A. d. LÖBF, Recklinghausen, 329 S., Mettmann.
- KLEWEN, R. (1983): Herpetofaunistische Bestandsaufnahme im Naturschutzgebiet „Hünxer Bachtal“ und dessen näherer Umgebung. - Bearb. i. A. d. Bergbau AG Niederrhein, 62 S., Köln. +
- KLEWEN, R. (1984): Kiesgrube Dünstekoven, Herpetofaunistische Bestandsaufnahme. - Bearb. i. A. d. LÖLF, 7 S., Köln. +
- KRONSHAGE, A. (1994): Projekt Herpetofauna NRW 2000. Abschlußbericht. Informationen zu den Projektarbeiten, zur Auswertung von Kartierungsunterlagen, zum Programm HF2000, zur Erstellung von Verbreitungskarten und zur Literaturauswertung. - ABÖL, bearb. i. A. d. LÖBF, 121 S., Münster.
- MEIER, E. (1990): Bestandsentwicklungen des Laubfrosches im nordwestlichen Kernmünsterland. - Bearb. i. A. d. LÖLF, 51 S. u. Karten, Nottuln. +
- MEIER, E. (1992): Bestandserhebungen an Laubfröschen (*Hyla arborea* L.) in der Westfälischen Bucht. - Bearb. i. A. d. LÖLF, 56 S. u. Anh., Nottuln. +
- NEUMANN, D. (1979): Ökologisches Gutachten über „Amphibienwanderung im Zug der L 33“ (Straßenverbindung in der südlichen Drover Heide, zwischen Thum und Froitzheim, Kreis Düren). - Gutach. Zool. Inst. Univ. Köln, 29 S., Köln.
- ÖKOPLAN GmbH (1989): Gutachten über die Auswirkungen des geplanten Rad- und Wanderweges auf eine Zauneidechsenpopulation in Essen-Burgaltendorf. - Bearb. i. A. d. Stadt Essen (Grünflächenamt), 25 S., Essen (T. KORDGES).
- ÖKOPLAN GmbH (1992): Untersuchung zum Vorkommen einer Springfrosch-Population in der Tongrube bei Enger (Kreis Herford). - Bearb. i. A. d. Kr. Herford (Amt f. Landschaftsökol.), 23 S., Essen (T. KORDGES & H. MEINIG). +
- ROSENBERG, B. (1991): Amphibienuntersuchung im Beispielsraum 1 entlang des Niersverlaufes. - Gutach., 4 S. u. Anh. +
- RÜTTEN, H. (1983): Feuchtgebiete und ihre Amphibien in Mönchengladbach (Stand 1.7.1983). - Bearb. i. A. d. Stadt Mönchengladbach – Untere Landschaftsbehörde –, 116 S. u. Karte 1:20000, vervielfältigt. +
- SENNERT, G. (1983): Kartierung von Amphibien und Reptilien (nördl. u. südwestl. Kreis Viersen, südl. Kreis Kleve). - Bearb. i. A. d. LÖLF, Text u. Karte. +
- THIJSSEN, M. (1991): Amphibienuntersuchung im Beispielsraum 2 entlang des Niersverlaufes. - Gutach., 3 S. u. Anh. +

4.2.2 Arbeiten mit umfangreichen herpetologischen Inhalten

- BIOLISCHE STATION ZWILLBROCK e. V. (1992): EUREGIO Landwirtschafts- und Landschaftsprojekt. Naturhaushalt, Beschreibung und Bewertung der Grundlagen. - Bearb. i. A. d. EUREGIO, Zwillbrock (J. STRONKS: 2 Amphibien e reptilien. S. 176-240, darin: R. SCHRÖDER: 2.3.1.1.8 Boomkikker (*Hyla arborea*) S. 194-196. +
- BIOTOPPLANBÜRO (1993): Biotopmanagementplan für den Feuchtbiotop an der Winkelmühle Kreis Mettmann, unter besonderer Berücksichtigung der Herpetofauna (Projekt: Rettet den Laubfrosch). - Bearb. i. A. d. Zweckverbandes Naherholungsgebiet Neandertal, 71 S., Düsseldorf (M. HENF u. Mitarb. v. J. PASTORS). +
- BIOTOPPLANBÜRO (1993): Biotopmanagementplan für den Feuchtbiotop Knechtweide in Wuppertal-Kohlfurth, unter besonderer Berücksichtigung der Herpetofauna (Projekt: Rettet den Laubfrosch). - Bearb. i. A. d. NABU KG Wuppertal e. V., 60 S., Düsseldorf (J. PASTORS, u. Mitarb. v. M. HENF). +
- BIOTOPPLANBÜRO (1993): Biotopmanagementplan für Feuchtbiotope in der Drover Heide Kreis Düren, unter besonderer Berücksichtigung der Herpetofauna (Projekt: Rettet den Laubfrosch). - Bearb. i. A. d. NABU KV Düren e. V., 82 S., Düsseldorf (F. GLAW u. Mitarb. v. C. ALBRECHT & M. HENF). +
- BIOTOPPLANBÜRO (1994): Biotopmanagementplan für Feuchtbiotope in der Kiesgrube Dünstekoven Rhein-Sieg-Kreis unter besonderer Berücksichtigung der Herpetofauna (Projekt: Rettet den Laubfrosch). - Bearb. i. A. d. NABU KV Bonn e. V., 56 S., Düsseldorf (F. GLAW u. Mitarb. v. M. HENF, J. PASTORS, C. ALBRECHT & F. STAWITZKI). +
- BÜRO FÜR ÖKOLOGIE UND WASSERWIRTSCHAFT LOSKE UND VOLLMEYER (1986): Ökologisches Gutachten „Ruhraue“. Kreis Unna, Märkischer Kreis - Ruhraue zwischen Warmen und Westhofen. - Bearb. i. A. d. Märkischen Kreises u. d. Kr. Unna, Geseke (Kapitel Amphibien/Reptilien, S. 119-132, K. SCHMIDT). +
- FASEL, P. (1984): Vegetation, Flora und Fauna des hohen Westerwaldes, Dargestellt am Beispiel ausgewählter Untersuchungsflächen in der Gemeinde Burbach-Lippe, Nordrhein-Westfalen. - Gutach., 228 S. +
- PLANUNGSGRUPPE RECKLINGHAUSEN (1994): Recklinghausen: Faunistischer Fachbeitrag zur UVS zum Ausbau der B 51 4 Bauabschnitt zwischen Münster und Telgte von Bau-km 21+617 bis Bau-km 28+300. - Bearb. i. A. d. Landschaftsverb. Westfalen-Lippe, Straßenneubauamt Münster. (T. MUTZ: Erfassung und Bewertung von Zauneidechsenvorkommen an der Bahnlinie Münster - Rheda-Wiedenbrück südlich der B 51 zwischen Werse und dem Rochus Hospital).
- RADEMACHER + PARTNER INGENIEURBERATUNG GmbH (1992): Planfeststellungsantrag zur Boden- und Bauschuttdeponie in Hagen-Vorhalle. Anl. 4.5 Landschaftspflegerischer Begleitplan. 4.5.1 Erläuterungen Teil 1: Allgemeiner Teil. 61 S. und 4.5.2 Erläuterungen Teil 2: Bioökologische Bestandsaufnahme 174 S., Hagen (Reptilien: S. 106, Amphibien S. 106-120). - Bearb. i. A. d. Schütz Edelhoff Abfallentsorgung GmbH & Co. Hagen (M. SCHLÜPMANN).

4.2.3 Sonstige

- ESSER, B. & V. HÜSING (Bearb.) (1990): Ökologische Bestandsaufnahme und Bewertung der „Aa“ mit Johannsbach, Schwarzbach, Lutter und Wellbach zum Bewirtschaftungsplan. - Bearb. i. A. d. Staatl. Amtes f. Wasser- u. Abfallwirtschaft Minden, 80 S. u. Anh., Minden. +
- GESELLSCHAFT FÜR ÖKOLOGISCHE PLANUNG (1988): Oberes Nacker Bachtal - ehemalige Klärteiche inkl. Erweiterung und Tongru-

- be. Biotopmanagementplan. - Bearb. i. A. d. Stadt Solingen, 74 S. +
- HEIMER, MONTAG & HERBSTREIT (HMH) (1987): Wassergewinnungsanlage Hagen-Hengstey - ökologische Bestandserhebung. - Bearb. i. A. d. Stadtwerke Hagen, 118 S., Bochum (Amphibien: S. 27-31 u. 6 Karten, Reptilien: S. 32; Bearb.: G. JOHANNSEN-MILDE & B. MILDE). +
- ÖKOPLAN GmbH (1987): Faunistische Bestandsaufnahmen im Morper Bachtal im Rahmen der Erstellung eines Biotopmanagementplanes für das NSG Morper Bachtal. - Bearb. i. A. d. Inst. f. Landschaftsentw. u. Stadtpl., Essen 44 S., Essen (Amphibien u. Reptilien, S. 21-25, G. HEMMER).
- ÖKOPLAN GmbH (1988): Ökologische Untersuchung und Bewertung der Kleingewässer und Feuchtflächen an der Kurfürstenstraße in Duisburg-Aldenrade im Rahmen des Planes "Pumpwerk Duisburg-Aldenrade". - Bearb. i. A. d. Emschergenossenschaft, Essen (T. KORDGES).
- ÖKOPLAN GmbH (1991): Biotopmanagementplan für das Naturschutzgebiet "Hillenbach-Tal" im Gebiet des Landschaftsplanes Nr. 4 "Nümbrecht/Waldbröl". - Bearb. i. A. d. des Oberbergischen Kreises (ULB), 146 S., Essen (Amphibien u. Reptilien, S. 51-54, G. HEMMER).
- ÖKOPLAN GmbH (1991): Biotopmanagementplan für das Naturschutzgebiet "Feuchtgebiet Harscheider Bach-Tal bei Geringhäuser Mühle" im Gebiet des Landschaftsplanes Nr. 4 "Nümbrecht/Waldbröl". - Bearb. i. A. d. Oberbergischen Kreises (ULB), 121 S., Essen (Amphibien u. Reptilien, S. 40-43, G. HEMMER).
- ÖKOPLAN GmbH (1991): Faunistische Bestandserfassung und Bewertung im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung für die Sonderabfalldeponie SAD Ville. - Bearb. i. A. d. RW TÜV, Essen 25 S., Essen (Amphibien u. Reptilien, S. 8-11, G. HEMMER & WEHR).
- ÖKOPLAN GmbH (1991): Pflege- und Entwicklungsplan für das geplante Naturschutzgebiet Elsebachtal (Kreis Unna). - Bearb. i. A. d. Kr. Unna, 91 S., Essen (Amphibien u. Reptilien, S. 22-23, G. HEMMER).
- ÖKOPLAN GmbH (1991): Pflege- und Entwicklungsplan für das geplante Naturschutzgebiet Liedbachtal (Kreis Unna). - Bearb. i. A. d. Kr. Unna, 87 S., Essen (Amphibien u. Reptilien, S. 25-26, G. HEMMER).
- ÖKOPLAN GmbH (1991): Pflege- und Entwicklungsplan für das geplante Naturschutzgebiet Steinbachtal (Kreis Unna). - Bearb. i. A. d. Kr. Unna, 72 S., Essen (Amphibien u. Reptilien, S. 22-23, G. HEMMER).
- ÖKOPLAN GmbH (1991): Pflege- und Entwicklungsplan für das geplante Naturschutzgebiet Wannebachtal (Kreis Unna). - Bearb. i. A. d. Kr. Unna, 70 S., Essen (Amphibien u. Reptilien, S. 26-27, G. HEMMER).
- ÖKOPLAN GmbH (1991): Pflege- und Entwicklungsplan für das geplante Naturschutzgebiet Sölder Bruch (Kreis Unna). - Bearb. i. A. d. Kr. Unna, 61 S., Essen (Amphibien u. Reptilien, S. 19-22; Bearb.: G. HEMMER).
- ÖKOPLAN GmbH (1991): Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturschutzgebiet „Quellgebiet Mühlhausen“ (Kreis Unna). - Bearb. i. A. d. Kr. Unna, 61 S., Essen (Amphibien u. Reptilien, S. 19-22, G. HEMMER).
- ÖKOPLAN GmbH (1992): Pflege- und Entwicklungspläne für 5 Naturschutzgebiete und 8 geschützte Landschaftsbestandteile auf verbandseigenen Flächen des KVR im Waldgebiet „Die Haard“, Kreis Recklinghausen. - Bearb. i. A. d. KVR Essen, 159 S., Essen (Amphibien u. Reptilien, S. 124-130, G. HEMMER & GOESE).
- ÖKOPLAN GmbH (1992): Ausweitung der Umweltverträglichkeitsstudie für die geplante Betriebserweiterung der Fa. A. Storck. - Bearb. i. A. d. Firma A. Storck KG, Halle/Westf., 63 S., Essen (Amphibien u. Reptilien, S. 21-25, T. KORDGES).
- ÖKOPLAN GmbH (1992): Faunistische Bestandsaufnahme im Bereich der Kläranlage Bochum Querenburg. - Bearb. i. A. d. RW TÜV, Essen, 33 S., Essen (Amphibien u. Reptilien, S. 25-26, T. KORDGES).
- ÖKOPLAN GmbH (1992): Faunistische Übersichtskartierung des Steinbruchgeländes Herdecke. - Bearb. i. A. d. RW TÜV, Essen, 7 S., Essen (Amphibien u. Reptilien, T. KORDGES).
- ÖKOPLAN GmbH (1992): Faunistisches Gutachten zur geplanten Rheinquerung der A44 zwischen Düsseldorf-Lohausen und der Anschlußstelle Meerbusch-Strümp im Bereich des NSG Ilvericher Altrheinschlinge. - Bearb. i. A. d. Planungsbüro Smeets u. Damaschek, Köln, 118 S., Essen (Amphibien u. Reptilien, S. 27-34, T. KORDGES).
- ÖKOPLAN GmbH (1992): Ökologische Begleituntersuchung am Dellwiger Bach - Abschlußbericht zum Monitoring. - Bearb. i. A. d. Emschergenossenschaft, Essen, 107 S., Essen (Amphibien u. Reptilien, S. 77-79, G. HEMMER).
- ÖKOPLAN GmbH (1992): Rahmenkonzept zur Vorflutregelung in Hamm-Westhusen. - In Planungsgemeinschaft mit den Ingenieurbüros SOWA (Lünen u. Lippstadt) u. Vennegeerts (Herdecke) bearb. i. A. d. Lippeverband Dortmund 86 S., Essen (Amphibien u. Reptilien, S. 33-37, T. KORDGES).
- ÖKOPLAN GmbH (1992): Umweltverträglichkeitsstudie für die Golfplatzweiterung Hösel (Ratingen/Heiligenhaus). - Bearb. i. A. d. Amt für Grünflächen und Umweltschutz der Stadt Ratingen, 82 S., Essen (Amphibien u. Reptilien, S. 37-38, T. KORDGES).
- ÖKOPLAN GmbH (1992): Umweltverträglichkeitsstudie zur Vorflutregelung am Neustädter Bach km 0,0 bis 2,0 in Hamm. - Bearb. i. A. d. Lippeverband, Dortmund 50 S., Essen (Amphibien u. Reptilien, S. 31-34, G. HEMMER).
- ÖKOPLAN GmbH (1993): Faunistisch-floristische Untersuchungen im Bereich des Gruiten-Dornaper Massenkalkzuges. - Teilgutachten zur UVS zum wasserrechtlichen Verfahren der Grube Hahnenfurth der RWK Kalk AG, Dornap. - Bearb. i. A. d. Planungsgruppe Becker/Janssen, Erkrath, 101 S., Essen (Amphibien u. Reptilien, S. 61-63, T. KORDGES).
- ÖKOPLAN GmbH (1993): Landschaftspflegerischer Begleitplan zur Durchführung eines Großinfiltrationsversuches in der Grube 7, Gruiten. - Bearb. i. A. d. Planungsgruppe Becker/Janssen, Erkrath, 30 S., Essen (Amphibien u. Reptilien, S. 9-11, T. KORDGES).
- ÖKOPLAN GmbH (1993): Ökologisches Gutachten zum naturnahen Ausbau des Halbaches. - Bearb. i. A. d. Stadt Mülheim a. d. Ruhr (Tiefbauamt) 38 S., Essen (Amphibien u. Reptilien, S. 18-19, T. KORDGES).
- ÖKOPLAN GmbH (1994): Entwicklungskonzept „Saarner Ruhraue“. - Bearb. i. A. d. Stadt Mülheim a. d. Ruhr (Grünflächen- und Friedhofsamt), 66 S., Essen (Amphibien u. Reptilien, S. 24-25, T. KORDGES).
- ÖKOPLAN GmbH (1994): Umweltverträglichkeitsstudie zum Ausbau des Rhein-Herne-Kanals von km 16,9 bis km 17,2 einschl. Ersatz des Kleine-Emscher-Dükers in RHK-km 17,078 und Ersatz der Vogelheimer-Straßen-Brücke Nr. 334 in RHK-km 17,063. - Bearb. i. A. d. Wasser- und Schifffahrtsamt Duisburg-Meiderich, 76 S., Essen (Amphibien u. Reptilien, S. 25-26, T. KORDGES).
- ÖKOPLAN GmbH (1994): Pflege- und Entwicklungsplan für den geschützten Landschaftsbestandteil "Obstwiese im Weizen-

- bergs Feld" in Fischlaken. - Bearb. i. A. d. Stadt Essen (ULB), 33 S., Essen (Amphibien u. Reptilien, S. 23-24, SONNENBURG).
- ÖKOPLAN GmbH (1994): Reststoffdeponie in Unna-Werne - Faunistisches und hydrobiologisches Gutachten zur UVS, Wiederholungsuntersuchungen in 1994. - Bearb. i. A. d. Ges. f. Wertstoff- u. Abfallwirtschaft Kr. Unna mbH, 35 S., Essen (Amphibien u. Reptilien, S. 6-10, G. HEMMER).
- RADEMACHER + PARTNER INGENIEURBERATUNG GmbH (1990): Landschaftspflegerischer Begleitplan. Brückenneubauten in Stenglingsen-Nord. Anl. III.1 Erläuterungen 189 S. (Reptilien: S. 56-57). - Bearb. i. A. d. Stadt Iserlohn, Hagen (Bearbeiter: M. SCHLÜPMANN).
- RADEMACHER + PARTNER INGENIEURBERATUNG GmbH (1990): Wiederherstellung Altarm in Grevenbroich. - Antrag nach § 31 WHG. Anl. 3 Ökologische Bestandsaufnahme. - Bearb. i. A. d. Erftverbandes. Anl. 3.1 Ökologische Bestandsaufnahme. Textband 145 S. u. Anh. Anl. 3.2 Ökologische Bestandsaufnahme. 40 Tab. u. 109 Abb., Hagen (M. SCHLÜPMANN).
- RADEMACHER + PARTNER INGENIEURBERATUNG GmbH (1991): Boden- und Bauschuttdeponie in Meinerzhagen-Gräfingsholz. Anl. 14 Landschaftspflegerischer Begleitplan. - Bearb. i. A. d. Ges. f. Abfallbeseitigung d. Märkischen Kreises. Anl. 14.1 Erläuterungen 74 S. (Amphibien: S. 33) Hagen (M. SCHLÜPMANN).
- RADEMACHER + PARTNER INGENIEURBERATUNG GmbH (1992): Reaktivierung des Deponiegeländes in Unna-Königsborn. - Bearb. i. A. d. Krupp VDM GmbH, Werdohl; vorläufige Fassung, 21 S. u. Anh. Hagen (M. SCHLÜPMANN). (+)
- RADEMACHER + PARTNER INGENIEURBERATUNG GmbH (1993): Landschaftspflegerischer Begleitplan, Umweltverträglichkeitsstudie und wasserbauliche Fachplanung zum Gewerbegebiet Giebelbach in Altena-Evingsen. Heft 1: Landschaftspflegerischer Begleitplan und Umweltverträglichkeitsstudie. Erläuterungen. - Bearb. i. A. d. Stadt Altena, 157 S. u. Anh. (Amphibien: S. 80 Reptilien: S. 80) Hagen (M. SCHLÜPMANN).
- RADEMACHER + PARTNER INGENIEURBERATUNG GmbH (1993): Naturnahe Gestaltung des Geweker Baches. Antrag gemäß § 31.1 WHG. - Anl. 2: Erläuterungsbericht zum Landschaftspflegerischen Begleitplan - Antragsunterlagen, 44 S. (Amphibien: S. 27-28 Reptilien: S. 28) Hagen (M. SCHLÜPMANN).
- RADEMACHER + PARTNER INGENIEURBERATUNG GmbH (1993): Studie zur Renaturierung des Humperteiches. - Bearb. i. A. d. Stadt Hagen, 37 S. Hagen (M. SCHLÜPMANN).
- RADEMACHER + PARTNER INGENIEURBERATUNG GmbH (1994): LBP und UVS zu den wasserbaulichen Maßnahmen am Bierbach in Schwerte-Ergste - Bearb. i. A. d. Stadt Schwerte (Kapitel Reptilien u. Amphibien, S. 53-54), Hagen (M. SCHLÜPMANN). +
- RADEMACHER + PARTNER INGENIEURBERATUNG GmbH (1994): Naturnahe Gestaltung des Unterlaufes Geisecker Bach. Antrag gemäß § 31 WHG Genehmigungsplanung. Heft 1: Erläuterungsbericht zum Wasserbau und zur Landschaftspflege. - Bearb. i. A. d. Stadt Schwerte, 27 S. Hagen (M. SCHLÜPMANN).
- STICHMANN, W. (1979): Gutachten über schutzwürdige Biotope in zoologischer Sicht im Lippegebiet zwischen Stockum bei Werne und Alstedde bei Lünen. - Bearb. i. A. d. Kr. Unna (im Rahmen der Landschaftsplan-Teilabschnitte Lünen und Bergkamen/Werne), 94 S. u. Anh., Dortmund.

5 Danksagung

Allen Mitarbeitern, die uns auf erschienene Literatur hingewiesen haben oder uns Sonderdrucke bzw. Kopien ihrer Arbeiten überlassen haben, möchten wir an dieser Stelle herzlich danken. Den Herren R. FELDMANN, W. LOOS, T. KORDGES, D. MÜNCH und B. THIESMEIER danken wir für die Korrektur und Ergänzung ihrer Zitate.

Die Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten (LÖBF) in Recklinghausen unterstützt das Projekt „Herpetofauna NRW 2000“ finanziell. Diese Bibliographie fußt teilweise auf einem Werkvertrag der LÖBF mit der ABÖL (KRONSHAGE 1994, unveröff.).

6 Schlußbemerkung

Wir bitten alle Nutzer dieser Bibliographie, uns auf fehlende Titel und Fehler in der Bibliographie hinzuweisen und uns auch zukünftig auf neu erschienene Arbeiten aufmerksam zu machen.

Eingangsdatum: 19.6.1995

Anschriften der Verfasser:

Dipl. Biol. MARTIN SCHLÜPMANN, Hierseier Weg 18, D-58119 Hagen-Hohenlimburg; Dipl. Geogr. ANDREAS KRONSHAGE, Coermühle 50, D-48157 Münster; ARNO GEIGER, Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten, Leibnizstr. 10, D-45659 Recklinghausen.